



Grober pir Voter Sallies, hi Ciron of 12 Pairing -to Mirrhe A. 18 Big. Juripen 85.6 Golfain Tos; Merint CH 31.5.



IL LIBRO

DEL MAL FRANCESE,

composto dall'Eccell. Medico, & Filosofo M. NICOLO Massa · Venetiano.


Nuoumente TRADOTTO da un dottissimo Medico, di Latino, nella nostra lingua Italiana.

Con uno utilissimo ANTIDOTARIO, eltratto dall'istessa opera, di tutti i principali medicamenti, che in essa sono compresi:

Ilquale potrà scruire per trouare con facilità ogni rimedio appartenente à qualunche cura di MAL FRANCESE.

Con la Tauola di tutte le cose piu importanti





Appresso Giordano Ziletti.



1566.

THE RESERVE OF SEPTEMBER 1

Con equi midiffi additional contraction

-1- -- 10 beg 2-11



Augrello Cierce no the co.

AL MOLTO MAGNIFICO

ET ECCELL. SIGNOR,
IL SIGNOR VINCENZO
CALZAVEIA.



vtte le cofe di questo mondo (Magnifico, & Eccellente Signor mio) sono incerte, caduche, & mobili,

eccetto la virtù, & la Nobiltà, lequali fono piantate con profondissime radici, & con nessuna forza si possono estirpare, ne dal suo luogo in alcun modo rimuouere. Et si come queste due segnalate parti illustrano piu gli huomini, che qualunque altra cosa si sia; così parimente non è cosa, che più tiri gli huomini à farsi amare, che la virtù, & la Nobiltà con-

giunte insieme. Percioche per queste due qualità così honorate, siamo astretti ad amare ancora in un certo modo quelle persone, che non habbiamo mai uiste. Et di qui auuiene, che conoscendo io pochi piu Illustri di voi, ò di Nobiltà di sangue, ò di bontà di costumi, ò di dottrina nelle buone arti; sono così efficacemente spinto ad amarui, & osseruarui. Et acciò V. E. si certifichi in parte della molta affettione, che le porto; presentandomisi hora l'occasione di far stampare il dottissimo Trattato de MORBO GALLICO, dell'Eccellen tissimo Massa, nuouamente trasportato di Latino in lingua Italiana, l'ho uoluto far comparire fotto l'honoratissimo nome di V.E. & dedicarlo à quella; parte acciò ella s'appaghi del mio buono animo, & parte per esser

tale opera apprello V.E. più ammirata, & stimata di qualunche altra; si per l'altezza del foggetto dell'opera, come anche per la riuerenza, che por ta all'autore d'essa. Ilquale, quanto da V. E. sia honorato, & con ogni riuerenza, per l'infinito splendore del le uirtu sue, adorato, io ne posso rendere uera testimonianza al mondo. Conciosache, tra l'altre cose, che in tal foggetto posso addurre, fia questa una, che l'anno 1562. essendosi V.E. partita dal nobilissimo studio di Bologna; mosso dalla Fama d'un tanto huomo, si trasferi à Vinegia solo per conoscerlo, & per certificarsi se era uero quel tanto, che con si ampla laude di lui si predicaua per tutta Italia. Et perauentura V. E. trouò, che di gran lunga superaua la fama già di lui sparsa, & che era assai maggiore di quello,

quello, che di già V. E. si haueua con ceputo nell'animo. La onde considerando l'altezza del fuo ingegno, si elef fe di uoler più tosto seguitare il Massa folo, per imparare da esso con bon fondamento la uera scientia della me dicina, che accostarsi à molti altri insieme, che co poco frutto l'insegnaua no ne gli studij, & in altri luoghi priuati.Et in oltre, portando V. E. gran diuotione à suoi scritti, tutte le uolte, che ci ritrouauamo insieme nella mia libreria, commedandomi affai il fudetto Trattato de MORBO GAL-LICO, m'essortaua à farlo tradurre in Italiano, & stamparlo, per comun be neficio di coloro, che non intendono Latino. Soggiongendomi, che sareb beanche stato molto à proposito, il fare una breue colletta, ò uogliam dire Antidotario (ilquale habbiamo posto

potto al fine di detto libro) di tutti i principali medicamenti, accio tanto più facilmente ogni persona, possa da sua posta preparare le ricette, & mandarle ad effecutione, secondo la qualità del male. Adducendomi anco uiue ragioni, che ciò sarebbe stato di gran beneficio ad alcune donne in fettate di Mal Francese; le quali per uergogna lo celano a' Medici, & a' pa renti loro; & molte uolte per tal rispet to uengono ad infettare i proprij figli uoli; onde hauendo elleno da me il uero modo da potersi curare da se me desime, sarei cagione d'infinito bene, & che me ne restarebbono ad ogni tempo obligatissime. Hauendo io adunque, per le uostre fidelissime per fuafioni, con ogni buono ordine, fat to tradurre il sudetto libro, & datolo alle stampe; non ho uoluto dedi-. UINUMI carlo.

carlo, se non à chi tanto stima l'Autor d'esso, & a chi tanto da me è amato, & istimato. Tuttauia se uedrò che questo mio picciol dono sia da V.E. aggradito con quella gratitudine, & generosità d'animo, che spero, sarà causa, che con assai più lieta fronte, m'assicurerò in breue di stampare un libro de Partu hominis, & altri scritti del medesimo Massa; ilquale quantunque sia in età d'82. anni, & tanto debole di forze corporali, che non può andare in uisita per medicare gli infermi; tuttauia standosi in casa da alcuni mesi in quà, non manca d'esfercitarsi con le forze dell'animo; & ne presenta nuoua occasione di mandare in luce le sue fatiche; lequali fiano per essere di gran giouamento in ogni fecolo. Ma perche nel uoler's io distendermi nelle lodi d'un tanto TELL huomo, (Glass)

huomo, mi sarebbe più difficile il saperne uscire, che l'entrarui; Per santo sarò fine, & basciando le mani di V. E. la pregarò à conseruarmi nella sua buona gratia. Di Vinegia, il di 26 d'Ottobre. MDLXV.

Di Wil Es a retringe parl Buc licie contra A

- Lych . all shown inde

least arms, from Ada d la contract du con las gargen arms arms son

eJIL7

Affettionatissimo seruitore

Giordano Ziletti.

Accident occommen

DIV - proutbane (utili)

-Los offer ulutius

A cui del animo enali is

TAVOLA DE LE PIV

NOTABILI COSE NELL' OPERA CONTENUTE

CIDENTI diuersi del mal francese car.15. 16.17.18.19.23.

24.25 Aere qual contrario, e qual Bugancie come si sanano conueneuole à gli infran ciosati car.30 Affetti del animo quali co-

trarij, e quali conueneuo li a gli infranciosati car.

Argento uiuo, e fua com-Argento uiuo ne gli ungué ti quali, e quanti corret-

tiui fi habbia. car.216 Accidenti occorrenti per la untione de gli unguen ti composti con largento uiuo, sono i piu noio. fi, le ulcere di bocca, l'an gonia, il flusso di corpo, il non poter dormire, & gli loro rimedij.car.2:0. 221.222.223.224.225.

ciali piu totto con-

trarij che propirij alla cu ra del mal francese. 227 Broggie del mal fracese co me co diuerse acque si cu rano. car.241. 242. 243. 244

con l'unguento hircino del autore. car.276

Oito contrario à gli in franciosati. 45.46 Chyna radice, e sua historia. car. 179 plessione car. 198 Cerotto contra il mal fran fe molto gioueuole. car.

> Confortatione del capo, del stomacho, del fegato, del petto, de le membra esteriori, dopo l'uso de la untione fatta con l'unguento composto cô l'argento uiuo, accioche non si uenghi à recidiua re. car 230

Cauterio attuale piu sicuro del potentiale. Agni naturali & artifi- Cauterio niuno non si deb be mettere sopra le gion

ture.

ture , ne sopra i nerui . car. 258 Olori gallici come fe Cauterio atto ad aprir il te addormentano.car. cone gallico car.258 249.250 Cauterio atto à leuar le Dolori gallici non si deono cercar di scacciare co scrofole, e porri grandi. rimedij stupefattui saluo Cauterij che si fanno senza che in pericolo di morte. dolore, aquistano tal mer cè dal opio con il quale Dolori gallici qual hora si componeno. - car. 259 piu propitia habbino per Cauterio perde la forza di effer scacciati con rimedij folutiui . car.25 [rirar nuoua mareria al lo co cauterizato per la uir tù de defensiui che si met Slicatione efficace ne le piaghe con una polue teno per spacio di dita quatro sopra il detto lore egregria del autore. co cauterizato, car. 260 · car. Curatione del mal france- Effercitio nel mal francefe. car.: 9.30.31.32.33 Cicatrice come si fa leggia RUES OF ORDER dramète ne la piaga per Istole guarite per la pol lo unguento Damasce- I uere angelica del autore, diffulta con il uino, Cicatrice come si introdue giettata dentro per la ce in ciascuna piagha di firinga. - car.269 testa per l'ungueto, ouer Fissure de le palme de le cerotto di betonica, car. mani, e de piedi come fir sanano con lauande gen 271 tili, & unguenti diuer-Cicatrice come si introduce in ciascuna piagha du fi del autore.car.275.276 ra, e maligna di qualità occulta, con il cerotto di Variti da mal francese minio . car. 272

re.

J perche fi fanno graf-Confortatione del stomacar. 28 cho, del fegato, e del cuo Gonerno circa la repletione, e circa la inanitione car. 280

de gl'infranciosati.ca.40 Mal francese qual humore Gomme à quanti modi foper fondamento si habgliono terminare, ca.254 bia. car.g. e come cio (1) Gomme come si resolueno. conofce. 12.13 car.) - 254.255.256. Mal fracese come fa gli cor Gomme come si maturano. pi macilenti.car. 11.ethi car. 256.257 ci. 12 . febricitanti. 13. Gomme, à quanti modi si afthmatici. 17. pallidi. 18 apreno dopo che fono paralitici. 19. hidropici . maturate, e come fi ta-20 gliano car.258 Mal francese piu afflige di notte. car.17) uler length Line Nearnatione efficace ne Mal francese infirmità una. le piaghe per uirtù di la & fola. car. 20 uande . . . car. 274 Mal francese facile, e difficile di guarire qual'è. Egno indico & fua histo car . 25.26.27 ria.car.78. sue uirtu. Mal francese da quante, e -81. preparatione del corquali cause uiene car. 22 po auanti la presa de la Mal francese da quali corpi sia preso piu facilmen) fua decottione. 86 prepa ratione di detta decottio ne.or. modo di dar detta Modo di pigliare la salsa decottione. 93. miracoli perilla. car. 172 feguiti per la detta de- Modi di altri nel dar la decottione. 152.155 158 cottione de la salsa peril al'sis emi M al ab and la. car. 173.174.175.176 Al fracese che cosa è. Modo di dar il decotto de VI -car. 2.14 la radice chyna. car. 184. Mal fracese quando comin 185.186 ciò appresso di noi.car.3. Mani fesse, e piedi fessi co-Mal francese à quanti modi me co diuerfe acque fi cu fi prende: car-3.4.5 rano . car.245 Mal francese da qual mine-2 - N ra procede. car.6 7 Vtrimento qual contra rio, e qual conuene-Mal francese pareggiato à mali uenenosi. car.7

uole a gl'infranciosati.33

Purga-

413

Vrgatione de infrancio Piagha difficile à consolisati, sotto laquale si comprendeno gli firoppi, decotti, elettuarij, pil lole, e simili cose. car. 47 Preparatione del corpo auã ti la presa de la decottio ne de la salsa perilla. 167 Preparatione de la falfa perilla, secondo la mente del autore presente. car. 168 Preparatione de la salsa perilla secondo quelli che primi ce la portarono. car. 17 L Preparatione de la radice chyna. car. 183.191.192 Preparatione del corpo nel ber la decottione de la ra dice Chyna. car.184 Peli perche cadeno.car.246 Peli perche non caschino quali modi fi debbono tenere . car. 247 Peli come fipossino repara car.247.248 Piagha difficile à consolidarsi è ò circolare, o fistu lare. car. 261 Piagha difficile à consolidarsi è quella che sparge fania troppo ò fottile, ò groffa, ò calda, ò fredda. ò d'altre qualitadi, & mas simamente quado ha qua

lità occulta. car.261 darsi è quando il mébro ulcerato è debole, ò natu ralmente abondante di molta superfluità. c.262. Piagha difficile à consolidarsi è quando il mébro mandante le superfluità abonda di quelle. c.262 Piagha difficile à consolidarsi è quando il corpo è pieno di mali humori. 262 car. Piagha difficile à confolidarsi è quando ui sicrouano nel corpo impiaghato coplicationi d'altre infirmitadi, materiali, & immateriali. c.262 Piagha difficile à consolidarsi è quando le labbra fue sono con durezza offracofa . car.262 Piagha difficile à consolidarsi è quando è corruttione ne le offa. car. 262 Piagha c'ha figura filtulare come fi sana. car. 262 Piagha c'ha figura circolare come fi fana. car. 262 Piagha c'ha sania troppo groffa e troppo fottile, come si sana. car. 263 Piagha c'ha fania troppo calda, ò troppo fredda, come fi fana. car.1163 Piagha

Piagha c'ha proprietà oc- Piaghe antiche, maligne culta come si sana.c.263 Piagha in membro debole ò ulcerato, ò transmetten te come sisana. car.263 Piagha fatta per la prauità de gl'humori di tutto'l corpo come si sana.c.263 Piagha c'ha complicatione d'altra infirmitade come fi fana . Piagha c'ha durezza ostracosa ne le labra come si fana. . 264 Piagha con corruttione, ò negrezza de le ossa come si sana. Piaghe de la uerga, e d'altri luoghi humidi come mirabilmente si sanano con la poluere angelica del autore. 268.219 Piaghe de la uulua, e d'altri luoghi humidi, mirabilmente si risanano con l'ungueto masticino del autore. car. 270 Piaghe c'hanno di bisogno di regeneratione di carne lodenole come si sana no egregiamente con un unguento esperimentato del autore. car. 270 Piagha dura, e maligna, di qualità occulta, come si fana con il cerotto di mi nio.

galliche, di gambe come li sanano per uirtù d'un cerotto ch'è tra secreti esperimentati del auto-Preservatione da la recidiua si suol fare osferuando tre inuntioni.

Viete cotraria nel mal francese. Onno qual contrario, e

qual gioueuole agl'in franciolati. 264 Salasso come nel mal francese. Salsa perilla, e sua historia. car. 162. e sua complesfione . Soffumigij che si adoprano ne la cura del mal francese da noi, sono inuentione de gl'antichi per la mala scabbia benche l'ag giunta de la lor correttione, è opera de moder-Soffumigij non fono rime-

> Soffumigij in quali corpi si debbeno usare, & in quali no. Soffumigio co quanti auer timenti si piglia. 233.234 .

dio molto ficuro.ca.231

Soffumigij

Soffumigij diuerli raccontati dal autore. Scorticamento ne la pelle de le gambe per la mate ria acuta de le piaghe come si cura. cart.245 Squamme de le offa superficialmente corrotte, ò denigrate in ciascuna pia gha come si sanano con alcune polueri mirabili del autore. Sanguette come s'adoprano nel mal francese. 72

Igilia qual contraria, e qual gioueuole nel mal francese. Ventose come si adoprano nel mal francese. 72 Viguento composto con le affai, che dannoso ne' corpi infranciofati. 200 Vinguento composto có l'ar gento uiuo non è inuen tione di moderni scritto ri,ne di Empirici.195.co me si mostra à c.209.210 Vngnento come fi compone con l'argeto uiuo. 204 Vntione chesi fane gl'infranciosati con l'unguen to composto con l'arge

to uiuo, quanti rispetti porta seco. Vntione mirabile in uno che molte uolte era stato untato da altri medici, e si teneua per incura bile. Vntione usata dal autore ne' corpi estremamente estenuati con gran mal francele e con diuersi unguenti Vntione composta con l'argento uiuo non si debbe fare ne le parti pettorali ne stomachali. Vnguento benedetto del autore mirabile contra il mal francese. Vngueti composti con l'argento uiuo e co gli grafli à quanti modi serueno. car.zis l'argento uiuo piu è uti Vntione con l'unguento co posto con l'argento uiuo per il mal francese far si debbe dopo cena per due ragioni principali . 229 Vntione co l'ungueto com posto con l'argento uiuo se pur si uuol far la mattina, come si debbe fare, 229

IL FINE.

Son interest recognization in the continuous state of the continuous state of

Tribe or already in the property of the proper

Yourse middle in our o' 5 5 m 12 [5 / 107 | 5 . 5 Tue person and the corner chireman 10 ms 100 00 00

ILTINE.

IL LIBRO DEL

MAL FRANCESE,
DEL'ECCELL FILOSOFO.

E Medico M. Nicolò Massa Veneto.

PROEMIO DEL PRIMO LIBRO nel qual fi dichiara il nome del mal Francese, & è cap. I.



OSCIA che m'è ucuu
to in animo di scriuere
con l'aiuto del Signore, del male che dal uol
go Francese uiene detto, nel che s'hada con
tenere la falute de gl'
huomini, però inuito.
ciascuno che sia beni-

gno lettore di questa opera, d'onde ne trarra molte cose buone, lequali io parte da altrui ho colte; parte etiandio per propria, & lunga fatica, si nel meditare gli infermi, come nel legger gl'antichi; e moderni. Autori, con esperienza, & arte ho conseguite, si cerca la cognitione, & essentia di questo male, come ne la curatione; E perche la fama the è nel volgo, è un impedimento di momento a gli ilotti, come nel 7, de curatione de le infirmità ben dice Ga-

leno, di qui è ch'io non per altra cagione mi son dato à comporre questo libro, saluo che per l'affettione, ch'io porto à questi infermi, & per giouarea quelli che di nuouo incominciano a medicare, che non credesse alcuno ch'io mi fusi mosso a ciò per desio di gloria, conciosia che a Iddio quella si conuiene . E prego quegli che dopo di me scriueranno , che ritrouando di meglio circa questa infirmitade, uenghino ad aggiungere quello che io non haue si detto, per ciò che se questo mio scriuere non basterà a far cosa compiuta, sarà almeno occasione ad altrui di trarla a perfettione . Dunque essendo cosa ordinaria secondo che recita Arist.nel 1.della Poster.di porre auanti la cognitione del nome, a quella della cosa di che si tratta, conuien dichiarire quel che im porta il nome del mal Francese , in questo modo; Il mal Francese è infermitade a noi nuoua, ne la quale spessifime frate appareno broggie diverse, & altre immonditie della pelle de l'humano corpo, dolori ne le membra, aposteme dure, piaghe maligne, & in alcuni ui s'accoppiano tutte queste cose, in alcuni ueramente ò broggie solamente si ueggono, ò immonditie, ò dolori ò aposteme, ò broggie con i dolori, ò dolori con aposteme, ò con piaghe che nascono dalle broggie, ouero aposteme, come scriue Auicenna nella quarta del quarto, e di questa tanta diuersità, so mi riporto a narrare poi la cazione . Et è d'auuertire che questo nome, è nome del volgo, come bo detto, percioche il Re di Franza in Italia era all'assedio e Ultima

all assedio di Napoli în quel tempo, che prima apparue questa infirmitade în Italia, e su l'anno del Si gnore mille quattrocento, nonanta quattro, però io sotto questo nome dichiarirò questa infirmitade, poi the l'uso ha ottenuto gia, che così ella si chiamai, e questo faccio, perche à noi, che siamo così auezzi a chiamarlo, il tutto sa noto, ma auanti che proposta sia la persetta descrittione, s'hanno ad udire alcune cose che serveno alla dechiaratione di ciò.

Cap. ij. nel quale fi dichiara che non pur per il mescolamento nel coito, ma ctiandio per altri toccamenti, e per intrinseca alteratione fi genera il mal Francese.

SSENDO diuerso il parere si de theorici scrittori, come di prattichi medici in questa instrmita si peruersa, es si malageuole, e di gran lunga discosse fiche io mi do a credere di doucr giouar grandemente, mentre io raggionarò della natura, e sondamento di questo male. Primamente è l parere di alcuni, che chiunque si troua maculato di tal male, si sia macchiato per il contagio del coito, cosa che è contra la sperienza, conciosia che quantunque concediamo, che questo male è contagiose che molti per il contagio del coito si siano maculati, nondimeno non si debbe dire, che qualunque si troua infetto, uenga a macchiarsi per mezzo delle parti

uergognose de l'uno e l'altro sesso, e che iui sia il fon, damento, e la minera di cotesta infirmità, trouandosi molti & al presente, & in altri tempi patir il mal Francese, li quali non mai hanno hauuto alcuna of fesa nelle parti uergognose, & in molti ho io uedu to tutte le parti del corpo, per modo di dire incarognarsi di piaghe, dolori, aposteme, broggie, senza che ui fosse punto di passione niuna nelle parti uergognose. Ese fusse il nero quello che dicono, che nelle parti uergognose si uenghino maggiormente a putrefare gli bumori, (come è in fatto per la dispositione del loco, conciosia che sono humide membra, & uia che menale superfluitadi, come Galeno mostra nel quinto della Therapeutica,) certo uerrebbono ad offendersi piu ch'ogni altra parte le parti uergognose. Ne uale à dire, che questo humore mentre rode, fa piaga, e quando no, se ne ua occultamente serpendo, e cosimacchia tut to'l corpo senza macchiar le parti uergognose s percioche se è potente a corrompere gl'altri luoghi del corpo men preparati alla corruttione, non douerebbegli guastare un loco che è piu ageuole à guastarsi? che diremo de' fanciulli, che anchor si ueggon lattare? Io per me mi son trouato questo anno alla curatione di tre fanciulli , il primo di anni tre, il secondo (& era femina) di anni sei, il terzo di anni undeci, & questi non fur nutriti di latte maculato, il quale (come dicono) si genera di sangue quasto, che dalla natura vien transmesso dalla matrice

trice alle mammelle, ne parimente fur intricati in coito niuno, non essendo eglino habili à quello. Potrei à molti altri essempi uenire, ch'io trapasso per breuità, e dico per uia di conclusione, che, si come auiene in altre contagiose insirmitadi, tal hora nasce questa infirmità da intrinseca alteratione, et mol to ben spesso dalla estrinseca contagione, laqual si introduce per la eshalatione di cattiui uapori, percioche è nota cosa, che da qualunque infirmità materiale esce un uapor cattino, come testifica Saleno, & il Conciliatore nella settima particola de' pro blemi . E perche questa infirmità è materiale , communicata a tutto'l corpo, quindi auiene, che mentre s'alzano i uapori da ogni parte del corpo, pono mac chiare un'altro sugetto, massimamente s'egli si trouard preparato a tal macchia, conciosia che le opere de gl'agenti si introducono ne' suggietti bene disposti, per quel che narra Aristotile nel secondo de l'anima. L'aere parimente che per bocca si tira, & alcuni altri toccamenti, ò che siano de cibi,e potaggi, ouero di uestimenta, colgono assai. Che ciò sia uero, mi ricordo io d'hauere risanato fra gli altri un'amico mio, ilquale per hauere dormito una notte con uno che s'attrouaua una piaga di mal france se in una gamba, toccandola con suoi panni, uenne ad infranciosarsi. Ha piu oltra questo male doi accidenti, che nel contagio intrauengono, ch'è una certa uiscositate appresso, & una fermezza ostinata per la mala qualità della materia. Come ueramente il corpo intrinfecamente si alteri, è nota cosa a medi ci, & per quel ch'io ho a dire medesimamente si pa lesarà. La onde non occorrendo ch'io sia piu lungo, basterà ad hauer detto sino a qui del modo del contagio hora alla minera del male ueniamo.

Cap. iij. nel quale si mostra la minera del mal Francese, & si dichiara il modo del contagio.

MEG L 10 è di gran lunga in questa dinersi-tà d'opinioni l'accostarsi a quelli che tengo-no il fegato esser la minera del mal Francese, essendo'l fegato membro generativo della massa de' quattro humori, secondo che Auicenna ne la pri ma del primo nel capo della generatione de gl'humo ri dice, per il cui temperamento buono generansi gl'humori buoni, e per il contrario gli cattini. Aggiongesi che dal medesimo fegato derivano tutte le uirtù naturali che serueno al nutrimento, & uengono poi à distribuirsi per ciascuna parte del corpo humano, come l'istesso Auicenna serine, ne la summa de le uirtu, ne laquale mette egli al secondo capitolo gli d fetti della uirtù naturale, dando l'essempia del atrophia, hidropisia carnosa, albara, e morphea, quali difetti hanno origine da gli difetti de le tre operationi di essa uirrà, il che puo ageuolmente adat, tarsi al proposito nostro e massimamente l'ultimo essempio del'albara, e morphea, poscia ch'elle sono malitie

litie della pelle humana, diuerse secondo la diuersità della mistione, percioche quantunque la morphea non è un istesso male con il mal Francese, nondimeno ha ella dal fegato la sua minera, secondo che testi fica sopra ciò Auenzoar, nel secondo del Theisir al capo della morphea, doue dice egli che la cagione di quella, è per la debolezza del fegato circa la mutatione de gl'humori, da laquale siegue similmente la debolerza nelle altre membra circa l'istessa mutatio ne; Et benche'l fegato per esser insetto produce la materia del mal Francese, non però è necessaria cosa che egli sia defettoso nelle altre operationi, poiche le operationi uengono solo da diuersi temperamenti secondo'l testimonio di Galeno nel sesto de gli accidenti, & morbi al cap.3. Ma direbbe forse alcuno, ceme si fa questa mala dispositione nel fegato per il cotagio, come è a dire del bere, dele uestimeta, ò di qualunque altro modo? Puotesi cotesto facilmente dichiarire, per l'essempio del scorpione che mette nel terzo de gl'interiori al cap.7. conciosiache quando auiene che una qual si uoglia particella del corpo humano sia infetta, può quella istessa macchiar un'altra, & cosi successivamente si communica la macchia, finche peruenga al fegato, ilqua le essendo fatto cosi infetto da fomento al male, ge nerando noua materia , & lo fa longo diuenire . Et è da notare che la cagione del nouo ricadere in quelli che gia sono starisanati spessissime nolte è percioche qualche minera, ouero notabil particella per 71070

non effer stata euacuata, ouer rettificata dalla uirtu, di nouo repullula, & macula le parti uicine, per fino che pianpiano uien à macularsi la sua minera ch'e'l fegato, e questi tali cadeno in peggiore dispositione, come si ha per isperienza, & per il detto d'Auicenna ne la prima del quarto al capo ultimo, doue dice egli che l'ricadere è cosa peggiore che non è il pri momale, & per il piu è cosa trauagliosa. Cosi pari mente conuien dire che questo dipende da intrinseca alteratione (poscia che la possibilità è cosa ampla , secondo Auicenna) con il concorso d'alcuni di spositioni del corpo humano, e del gouerno circa i cibi, e circa'l bere, & d'altre cose non naturali per le quall viene'l corpo à tale refreddameto. Ne è dubio che per il concorfo di cause terrestri, e celesti l'infirmità naschino, che di ciò ne rende testimonianza l'i stesso Auicenna nella quarta del primo, doue tratta della febre pestilentiale. Donde ueramente sia che per lo più questo auiene per il coito, si dichiara senfatamente, percioche le parti uergognose sono poro se, e molli, nelle quali facilmente si suol imprimere il contagio, è portare fin'al fegato, in alcuni corpi tosto, in alcuni con longhezza di tempo, secondo che è maggior, ò minore la uirtu di quello, donde vien il difetto, e secondo la resistenza di quello, che piglia co si fatto difetto . Viene anchora talhora questa mala qualità del fegato à pigliar forza per la debolezza di qualche membro, ò uno ò piu, per la quale cade da la sua mala dispositione, come sarebbe a dire che'l

che'l stomacho debole, mentre manca dalla sua debita preparatione, da fomento al male, ouero la milza che nou si espurga; ò le reni, ouero il cerebro, il che spesso occorre quando nasce l'errore de alcumi, che credeno l'origine del mal Francese essere in altro membro indebòlito dal segato; questo è quanto bisognana dir per la dichiaratione della minera del mal Francese. Hora è conuencuole che possimo 4 dir'del humore, ch'è sondamento di cosi satto male.

Cap. iiii . nel quale si disputa del humor pre dominate, ch'è'l fondamento del mal Fra cese, & del modo con il qual egli si genera.

On minor contesa, ne men dissicile suol estere fra segnalati Dottori circa l'humore ch'è fondamento del mal Francese, mentre tutti dal canto suo s'ingegnano di sossenza le sue opinioni, lequali, per nonmi stendere molto; transcorrerò, uenendo à questa resolutione ch'io tengo, che'l soudamento del mal Francesesa l'humora qualità fredda con qualche parte di siccità, che condensa essanza il cheè manisesto da quel che la uirtù per le operationi si danno à conoscere, secondo'l testimonio d'Auscenna ne la summa delle uirtà, conciosache il semma naturale si genera da la frigidità del segato, come attesta l'islesso Auscenna nella prima del primo, ma non gia da frigidità semplicemente.

mente, anzi da scemata calidità, & di qui è, che'l flemma vien detto sangue poco concotto, benich'egli è atto per quanto l'medesimo scriue, a diuenire alcune nolte sangue, & à nutrire, e passare insieme con il sangue, d dar alimento alle flemmatiche membra; & ad humettare le gionture. Et perche questo flemma è naturale, non vien à cagionare questa infirmitade (per quel ch'alcuni narrano) se non fusse che per sua quantitade rappresenta in parte il grasso, come auiene ne' uecchi, e ne le femine, ouero putre facendosi, fa la febre, ouero fa apostema senza putrefarsi, le quai cose non sono tanto maligne; quanto è il mal Francese. Meglio è dunque a dire (stando quel fondamento de Auicenna, che le uirtù per l'operationi si conoscono ; e l'effetto palesa la causa) che egli non è naturale, ne m'inganno io, tenendo effetto accidentale da contraria cagione. Affermo dunque che per intrinseca alteratione, mentre gli concorrono le sopradette cagioni, ouero per l contagio del coito, ò à qual si noglia altro modo, si introduce nel fegato uno certo mancamento di calore, che però non leua la generatione del sangne, richiedendosi diuerse operationi à diuersi temperamenti , come nel preallegato luoco ne dice Galeno , ma fa moltiplicare il flemma con grado di frigidità che eccede il corso naturale, & u'è insieme non so che di siccità, che uirtù ha di condensare, & apresso una qualità occulta, che da tal forma è stata aggionta . Hora trouandosi alquanto gelato il flemma che

che per tutto'l corpo è disseminato, non è marauiglia se puo far gelato & infetto etiadio il sangue, e gli spiriti dal fegato generati, talmente che non è piu basteuole ne à far l'appositione, ne la assimilatione che si conviene nel nutrire, come chiarissimamente uedesi in quegli che pateno il mal Francese, quali uedemo tutto di piu farsi macilenti, e mal nutrirsi, e questo per la moltitudine del flemma nonnaturale, & per diuersa certa mistione, che à pena se puo conoscere, e per alcuno raffredimento de gli spi riti, & alteratione del sangue, secondo che è detto'. Ne però, quantunque auenga che un qualche humore à simplice, à misto freddo sia, rispetto al suo essere naturale, si leua che non habbia parti etiandio. calde, dopo che è come corpo, e di quattro elementi misto, & anchora euaporando, seco tira tal fredda qualità con qualche uaporoso corpo, si che in qui sa tale infetta l'altre parti, sin che al membro principale uiene la macchia, la onde ricadendo nel male, ò trasordinando circa la norma de le sei coje non naturali, uengono per la longherza della infirmità non pur à corrompere il fegato con debolezza di tut. to'l corpo, ma etiandio gli spiriti del cuore, si fattamente che ò non mai si risanano, ò molto malageuol mente, e uedonsi tratti al'ettica della uacchiaia per la debolezza del ponso, con durezza, & altre conditioni, ouer al disfacimento di tutto'l corpo, come & io & altri con il proprio senso habbiamo ueduto . Occorre alcune uolte mentre si aggiunge la corruttione

ruttione della uirtù del fegato, & della membra in tal male, che questi tali passano in mala specie, es fanno hidropici, del che è notissima la cagione. Ne si puo perciò dire che'l fondamento sia l'humor melanconico, saluo che pigliando la maninconia larga. mente per un humor alterato d'una alteratione ma la, e diversa. Ma a far conoscere che'l flemmatico humore sia egli la materia, ouero fondamento detto, non è uia migliore che'l fenfo, il quale nel proprio obietto non s'inganna, se crediamo ad Aristot. nel secondo de l'anima. Io per me spesse uolte diligentemente aprendo le broggie de' franciosati, ho compreso, e ueduto, che con tutto ciò che di fuori appariuano effer rubiconde, ò di altro colore, nondimeno nel fondo u'era una certa materia bianca, spessa, uiscosa, laquale non si puo dire ch'altro fosse: se non flemma, humore de quattro humori, che sia'l uero, non ueggiamo noi tutto di nelle aposteme dure, che gomme le chiama il uolgo, l'istessa materia? conciosia che quando sono tagliate, ò da se si rompe. no, ripiene si uedono di materia bianca, e uiscosa, quando con una liuidezza, quando con qualche roffura, secondo la diversità della mistione. Ho veduto parimente infinite fiate nelle anatomie de corpi morti, liquali patiuano mentre uiucuano il mal fran. cese con dolori, molta quantità di materia bianca, uiscosane' luoghi doue si sentiuano gli dolori, & era tal hora dura, tal hora molle, come auenne in quello che fu anatomizato nel 1524. ilquale soleua patire

tire il mal francese con dolori delle gambe, per quel che affirmauano gli uicini suoi, dunque aprendo le parti delle gambe, doue soleua colui dolersi, fu uedu ta quella istessa bianca materia, e uiscosa, che staua fitta al pannicolo, che copriua la gamba. Ne mancano altrimolti, alli quali nelle gionture, & appresso quelle s'è trouata grandissima copia di così fatta bianca, & uiscosa materia, per il che secondo la materia, e'l colore, & altre cose sequenti, conuien dire, uogliamo, ò non uogliamo, che questo è ma teria flegmatica secondo'l suo fondamento, e ciò dico per le alterationi, e diuerse missioni, che in tal male si trouano, lequali spesso cangiano molto il colo re, & la sostanza della materia; siegue tal hora putrefattione in questa materia donde si erge ne' franciosati una febretta, che cotidiana si puo dire, maggiore ò minore, ch'ella si sia. Et se non è cotidiana, è d'altra sorte febre, secondo la copia della materia, o qualche mistura d'altri bumori con questo, la onde auiene ella terzana, se è mescolata con colera,ua similmente uariando diversamente il periodo della febre secondo la natura dell'humore, al quale questa materia è mescolata, che per la calidità della febre viene ad alterarfi, & à seccarfi, & alcune volte dalla calidità naturale del membro viene, ad effere siccata, per non potersi da quella in tutto risoluere, si fattamente, che douenta dura, ouero terrestre. Cosimedesimamente a diverse altre mutationi puote effer soggetta, secondo dinerse cause, il che fia

JII, I's

fia per la diuersità delle mescolanze, & delle membra, e per l'alterationi di tutto il corpo, la onde è manifesta cosa, che la materia, che fondamento si è detta, puo nominarsi tuttauia calda, & fredda, & melanconica. Dopo questa dechiaratione, nessegue, che io mi debbas per non diuenir tedioso in questo ra gionamento pritornar al mio principio, che è di difinire il mal Francese.

Cap. v. nel quale si uien a difinire il mal Fra cese, con la resolutione di molti problemi.

Lyncold Comp. Com

Dunque il mal Francese una dispositione catti ua del fegato, declinante à frigidità, & in par te à ficcittà, con una occulta qualità , che per le uene, e per le porosità, viene à communicarsi à tutto il corpo, & è contagiosa, doue si scoprono spes sissime uolte cattiue broggie per tutto il corpo, ò ue ro in una qualche delle membra, & alla maggior parte si manifestano precipuamente nel capo e nella fronte, circa l'origine dei capelli, & nella uergogno sa parte de l'uno, e l'altro sesso, quando la macchia trahe principio per il coito, il che auiene mentre la materia catina è sottile, e mentre la uirtu espulsina è forte. Sono ueramente le broggie dinerse secondo la mescolaza de diuersi humori, perche rare uolte si uede puro humore, come spesso ci ammonisse Auicenna, e Galeno-, nel primo del accidente, e del morbo al capo, xij. anzi tanta è la diversità della mescolanza,

lanza, che quasi occulta si puo dire, tuttania però sempre si fa giudicio che nel misto ui sia un predomi nante humore . Quando dunque la materia mista nel le broggie è sanguigna, appaieno elle rosse, & leuate, grandi, gonfie, & humili, se è con permissione di colera sono dette broggie robiconde, senza gran gonfiezza con prorito, e con siccità, se sono con la mistura dell'humor melanconico si monstrano le broggie cattiue, liuide, ostracose, senza sania in mo do delle effere, che non sono occulte. Se uiene etiandio ad essere semplice slemmatica, ouero uicina alla simplicitade, generata però dalla predetta alteratio ne, uengono le broggie bianchigne, larghe, spante, molli, senza prorito, & tutte sono diuerse, secondo le diverse misture, tal che qualche uolta sono rodenti, se la mistura ha seco del salso, e uanno serpendo se la mistura ha dell'humor acuto, caldo, & in somma divenghino diverse, secondo le diverse qua litati, percioche tal hora si rassomigliano alla uolatica, & talbora alla scabbia, & ad altre diverse im monditie del esteriore del corpo. Et ben spesso sogliono precedere dolori di testa, ouero d'altre membra, auanti l'apparire delle broggie, e poi, come che sono quelle date fuori, fannosi piu piaceuoli, uero è, che alcuna uolta sono pertinaci, ne cessano, ma uengono a difondersi, ouero s'affermano nell' istesso loco, doue hanno incominciato ad essere mole sti, se grossa, e poca, è la materia. Ma se è molta, alle altre membra si estendono; boranella fronte, bo-

ra per tutta la testa, e sono di diuerse maniere, esten siui, pungenti secondo le diuerse misture. La cagione loro nasce dalla copia dalla materia no regolata, non regolata ueramente ella è ò per debolezza della uirtù espulsiua, ò per la malignità, che è nella materia diuersa, laquale mentre è ritenuta fa il dolore, dissoluendo le parti unite con la sua mala qualita, or dilatatione, conciofiache nasce il dolore da cat tiua complessione diversa, e da separatione delle parti unite, si come bene scriue Auicenna nella seconda del primo, raccontando le cagioni del dolore, ma se per bona sorte, si associalia la materia, e dalla uirtù uiene à transmettersi al esteriore, eccoui che alhora le broggie appariscono, e cessano gli dolori, benche quande sia, che la materia sia copiosa, non uoglion cessare, & in processo di tepo si moltiplica no, moltiplicadosi la materia nelle spalle, nelle braccia, nelle gambe, o in altre membra, e sono molesti ueramente, e dinersi, secondo dinersi tempi, e se codo la diversità delle membra, & de luochi sensibi li, come sono nerui, corde, e membra sensibile; Dinen gono pulsatiui, come diciamo noi, cioè affliggeno le parti con agitatione di materia, nel loco dolente, che è simile al moto del ponso, e ciò fassi quando nel loco del dolore sono uene, ouero arterie. Diuengono ctiandio clam: si, cioè tali che sforciano il patien te ad inalciar la noce all'aria, il che occorre massimamente nei dolori delle gambe, per la debolezza delle membra tanto habile à riceuer l'humore, e tan

to lontane dal fonte del calore, che è il cuore. Il principio di questi tali dolori, è al tardi nel tramon tar del Sole, il progresso si estende sino dopo la mezza notte, dipoi declinano, e rare uolte afftiggono altramente, & è pronta la causa della afflittione piu tosto di notte, conciosiache le humidità piu si moltiplicano albora, & siestendono, e fanno effetto, nel appressarsi poi del mattino, e del Sole risolucnsi. Prolungansi tal fiata, quando è molta, ouer grossa la materia, e se si troua ad esser forte la uirti espulsiua, alhora dopo lunghi dolori nascono le aposteme dure, che da uolgari gomme si chiamano, perche niene à transmettersi fuori la materia, che era ritenuta dentro lequali gomme spesse fiate si monstrano dal principio senza il precedere di dolor ueruno, benche puo effere, che con poco dolore si facciano, il quale auiene per che non è la materia in loco sensibile, ne profondo, come quando elle sono adherenti alli pannicoli, alle offa, corrompendo loro con una catina corruptione. Fannosi etiandio nelle fauci, le quali per lo piu si impiaghano,e sono grandemente maligne, come quelle che nelle membra interiore si generano, da le quali ne siegueno catini accidenti, come è l'asma, & ilfusso del corpo. Conviene à sapere piu oltra, che le dette aposteme, in qualunque membrosssiano, sono cative, inobedienti alla digestione, alla risolutione, alla maturatione, per la loro uiscosità, e mala qualità occulta, che accompa gna questa infirmità con debolezza della uirtà delle membra.

membra. Similmente sono cattiue le piaghe, & con tumaci, che tal aposteme producono, perche mentre si rompeno le aposteme, (il che si dice ancor delle broggie) fanno piaghe di diuerfe forti di malignità, secondo le dette cause, & qui si ueggono materie bia che uiscose, adherenti al mebro, e tenaci, di poco sen so, dure mentre si tagliano, e si rompeno, e massimamente cio è nelle aposteme, lequali materie in altre piaghe no sitrouano. E uedonsi cosi fatte piaghe, men tre si prolongano, far profonde, uirulente, liuide, cor rodenti, sordide, con durezza delle labra, e con carne ostracosa, e quando esser di quelle, che uan sempre piu, o piu intaccando le parti, e quando hauer tutte quasi quelle qualità, c'hanno le catine piaghe, nelle quali spesso l'ossa diuengon corrotte, denigrate, & talhora bianche, ma secche, senza l'humidità rorida per il diffetto del notrimento. Occorre etiandio à uederle perforate di molti pertuggi con corruttione maligna per la mala qualità della mate ria. Però non è marauiglia se quelli, che pateno il mal francese, incorreno ogni di piu e piu in estenuatione di carne, auanti l'apparire di detti accidenti cangiando in pallidezza il color naturale loro, da pochi in poi, che sono gli sanguigni, liquali uengono à farsi molto robicondi, con una certa horribilezza, & ad hauere alcune broggie molto roffe. In alcuni preciede alli predetti accidenti un poco di febre, qualche hora con dolore di capo, ouer di fronte, la qual nasce da qualche materia, che ua putrefacendosi, &

se si viene à spargère tal materia, vengono à sentire in se, un non so che di grauezza, & à perder la pron tezza solita, diuenendo più tosto pigri; puo ben stare tal fiata, che alcuna delle dette immonditie, in qualche parte appaia, senza che le altre parti, si uen ghino à macchiare, massimamente se la uirtù è galgliarda, ouer poca la materia, conciosiache si come dalla fortezza della uirtù, alla quale non è chi possi resistere (come dice Galeno) si uiene à corregiere la malignità dell'humore, così per la debolezza della uirtu siegueno le infirmitadi nelle parti, perche la materia noiosa non si puo regolare, ne risoluere, quando quelle tal parti si indeboliscono . Se si inuecchia poi questa infirmità, eccoui le fissure, e le squam me nelle palme delle mani, & nelle piante de' piedi , in alcuni, che sono bianche, dure, senza humidità: Ne pur dette parti, ma etiandio altre parti del corpo sono assalte da si fatte fissure, o squamme, il che è opera di natura, dopo la risanatione, raquistata ò per aiuto di natura, ò de l'arte (conciosiache stando nella sentenza di Galeno nel libro della colera nera, - che la natura sempre è intenta à purificar il sangue) dico, che non essendo del tutto risolta nella rijanatione la materia, quindi è che le reliquie uengono spinte fuori al esteriore . Ma se maligna è la materia - & humida, che sia sitta ne' nerui, ò dia dolore, che risolua i spiriti, sopragionge la paralissia, ouer il spas mo, che non è altro se non una contrattione delle membra, ne li quali affetti interuengono per fino le difloca-318 .

le dislocationi delle gionture, le plicature (come diciamo noi) delle offa, ben però senza incuruatione, e quando sono inuecchiatissi fa spesso l'asma, che è mal incontro, e mortale. Piu oltra siegue una tosse catiua per la siccità, e per la materia, che al petto discende, & alhora viene nel principio, benche rare uolte, nella maggior parte però, uenga donde si unole questo humore, egli è ribelle, & inobediente alli medicamenti.che sia il uero ben spesso dopò la cu ratione, ritorna questa infirmità, & il ritorno qualche uolta è ueloce, e se ne sta per lo piu gl'anni, la onde in molti douenta peggiore, come nel loco preallegato ci insegna Auicenna, e la cagione di ciò è, che questa materia, per la lunga indispositione del fegato, piu si ingrossa, e p il cotrario la potentia del membro piu si indebolisse, massimamente, se se li aggiunge il mal gouerno nelle sei cose non natura li, e nell'arte medicinale, si che quando si è uenuto alla maggior malignità del fegato, che sia possibile, cadeno in una dispositione de hidropissa. Hora consta piu chiaramente sche non è il sol nel meriggie sche questo mal Francese, è una sola infirmità, dalla quale germogliano diuersi accidenti, che non rissanano afatto, se non si leua quella prima indispositione del fegato, e di tutto il corpo, donde come da radice di pendeno tutti gli predetti accidenti, perche disse Galeno nelin, dell'accidente, e del morbo, che non morbo, ma accidenti si chiamano quelle dispositioni , le quali siegueno il morbo, come l'ombra il corpo . Per il che

il che fallano quelli, e di gran lunga errano, che ten gono il mal francese, esser piu, e piu infirmitadi,ue nendo à moltiplicare le cose senza necessità ueruna, contra la regola del Filosofo, conciosiache qualunque cose dipendeno da qualche prima dispositione, chiamansi accidenti di quella dispositione, si come attesta l'istesso Galeno nel loco predetto, & Auicenna parimente nella seconda del primo al cap. primo, nel fine,nel essempio della tisicha, & della febre ettica. Ne à questa nostra opinione obstano gl'argomenti, che dalle cose dette si scioglieno. Non però uerrei à fatto à negare, che tal hora quel che è accidente in una infirmità non possa per qualche estrema malignità farsi insirmità constante, e permanente, la quale nonsi puo poi risanare, con tutto ciò, che la prima infirmità uenghi ella à risanarsi, come appare nella corruttione mala de l'osso. Dunque per com pire il negotio, scriuerò per modo di epilogo (per far piu chiara dottrina,) alcune poche righe circa le cause, e segni, che dieci uolte piacerebbono, quan do fussero tante uolte raccontate, or tanto piu, che Galeno nel secondo della semplice medicina, seguen do l'autorità di Platone, afferma che nel principio, che è radice del ragionamento, si conviene ragione-, uolmente molto sermone.



Cap. vi. delle cagioni del mal Francese.

I poimo dalle predette cose raccogliere le cagio ni del mal francese, le quali secondo li medici so Ono tre, cioè la primitiua, l'antecedente, la congionta. Nelle primitiue uiene ad annouerarsi la: dispositione dell'aria, ouero de' corpi superiori, come dicono gl'Astronomi, con quella congiuntione tanto rea, di Saturno, Marte, e Venere nel Jegno di scorpio ne, si come fu in quel anno, che cominciò à palesarsi questo male. Vengon fotto questa causa ancor gli ci bi c'hanno proprietà di generare mal humore, da liquali si uiene a preparare, e mouere l'intrinseca alteratione . Di piu, anche il contagio introdotto per coito, ouer per il cibo, o per il bere, ò per la dimora fatta con persone infette, ò per il toccamento de panni, come ben disse Auicenna nella seconda del pri mo al cap.6. Le autecedenti cagioni sono gl'humori intrinsechi per alteratione estrinseca, o per intrinseca peruersa diuenuti à tal malignità. Le congiunte sono gl'humori cosi fattamente disposti, generati dal fegato, li quali sogliono poi impedire le debite. operationi del corpo. In questo loco si includeno ancor le cagioni de gl'accidenti, come sono broggie, dolori, o altri tali. Ne accade à raccontar la cagione materiale, efficiente, formale, finale, & altre cagioni accidentali, conciosiache dalle cose dette sono gia manifeste à gli dotti, dirò dunque de' segni.

Cap. vij. Nel quale si tratta de' segni, & accidenti del mal Francese.

V E sono le differeze de' segni del mal Frace se, che si cauano da quato è detto di sopra gl'. uni sono demonstratiui, gl'altri pronostici : de möstratiui sono le broggie co alcuna durezza, ouero eminenza, e con rio colore in tutto il capo, ouer nel la fronte, in quella parte doue è l'origine de' capelli, ouero in altre parti del corpo, e massimamente ne gli angoli, ouero estremità della bocca, il che per lo piu si uede ne' fanciulli di latte, ne gl'adulti talhora, e sono in questi tali le broggie humide oltra che emi nenti, lequali mentre appareno, ci certificano della essentia della infirmità, e sopra gl'altri segni, se dopo che sono destati cosi fatti infermi, senteno grauez za nelle membra con un dolore, ilqual par che aggraui , o franga. Gli antecede etiandio il dolore di capo, che incomincia dal tramontar del sole, e de clina al suo leuare, e spesse uolte, si estende alle spalle, & alle parti dell'altre gionture. Qui gli patienti sono pigri, sonnochiosi, pallidi . Vedesi sensibilmete bene spesso, che gl'alimenti non nutriscon loro, il che talhora non è manifesto ad altrui, che a gli esperti, & à quelli che conoscono, quanto il stato ta le delle membra sia differente dalla sua natural dispositione. Qui alcune uolte u'è qualche poco di febre, e di raro falla, che non appariscano delle piaghe nella

ghe nella uerga catiue con durezza callosa difficilmente sanabili, e piu oltre delle broggie circa il pettinischio, donde spesso fin dal principio si suol hane re infallibil segno demonstrativo del mal Francese in quelli che p copula carnale sono infetti. Qui parime te siegueno le aposteme delle inguinaie, le quali se ueu gono à suppuratione, ouero à purgatione di sania, rimouesi tal insirmita, massimamente al principio, conciosiache le inguinaia sono il loco per cui il fegato si espurga da quelle materie, le quali gli imprime uano catina qualità. Talhora nella gola fin dal prin cipio si scopre una certa mollicie della columella, aposteme dure, catine che di raro si maturano, che se impiagano d'una piagha maligna, massimamente nel ricadere, e nella infirmità antica, ma non gia se non di raro dal principio. Che debbo io dire de' dolo ri de gl'articoli, capo, gambe, li quali afftigono quan do tutte le membra, quando alcuna sola, ilche è per lo piune le gambe sopra ogni altro. Adheriscono pa rimente le aposteme dure à gli pannicoli, & alle of sa, quali sono l'ossa della forcola del petto, delle gambe, della fronte, che gomme dal nolgo se adimandano. Di piu fansi delle piaghe maligne, che ap portano seco dolore estremo metre di nuouo si fanno, & oltre à ciò si uiene à catina corrosione dell'osso. Non dirò delle fissure nelle palme delle mani, ne nel le piante de' piedi con squamme secche, ne delle croste, e macchie in modo di nolatica, ne della durezza delle gionture con gionfiezza nel mal innecchiato. Basti a dire che quelli, che si reggeno male, spesso diuengono asthmatici in processo di tempo, talhor da bel principio , benche rarisfine uolte. Tra gli segni ueramente pronostici principali, è il commertio del patiente con donna infetta per lunga dimora flato, ouero altramente. La onde debbenfi in ciò considerarelle cause primitive per suggire tal insettione, schif fando il congresso uenereo di donne, ouero in fatto tocche di macchia gallica, ouero suspette. Similmen te debbe guardare ciascuno di non hauer con quelle molta prattica nel toccarle ne di dormire con esse lo. ro, e massimamente in luochi infetti, conciosiache non è dubbio, che le cause primitiue uengono à mo uere l'antecedenti. Oltre à ciò conuien sapere, che. il mal Francese, che affale con poche broggie senza. uer'uno,o co poco dolore in buona complessione d'un giouene, tosto si sana, se se gli mette la cura debita... Allincontro se uiene con molte broggie, e dolori, & altri sinistri accidenti, con lunghezza di tempo,e con difficultà si risolue. Et è da notare, che se oltra le broggie, ouero aposteme, fia rio colore per tutto il corpo, oltra la dispositione del mal Francese, que tali hanno il sangue tutto ripieno di humor melanco lico, e poche uolte si sogliono ribauere. Se occorre ueramente, che in alcuni si uegghino solo le brog-. gie , facil sanitade si promette à cosifatti patienti. Lo opposito auiene à quelli che sono oppressi da dolori, & aposteme dure, percioche malageuo!mente si sanano, e quanto maggiori sono e dolori, ouer. le gom-

le gomme loro, con tanto piu grande malageuolezza, & lungezza di tempo si francano dal suo male, e qua tunque cessa'l dolore, s'aspetta nondimeno in qualche parte qualche apostema dura, se è gagliarda la uirtù del patiente. La cagione ueramente della difficultà della risanatione ne' predetti è, perche le piaghe maligne, & acutissimi dolori significano grandissima malignità, e copia della materia, & appresso debolezza, ouero impedimento nella uirtù. Quando dunque il corpo si uede ripieno di broggie, aposteme, dolorise piaghe, se occorre che il membro. principale con tutto il corpo insieme non sia curato. per medicamenti ò intrinsechi, ò estrinsechi, uiene à ricadere in peggior infermitade, massimamente se. quelli affetti sono hormai uecchi. Quando si troua. firmata una durezza d'una apostema, se auiene, che ne nascano broggie, spesse uolte si risolue l'apostema, conciosiache si assortiglia la materia, e meglio si scac cia in tal modo . Tra quanti , che sono infetti di cat tiua macchia, non si sanano, ouero (se pur) con grandissima disficultà si sanano, quelli c'hanno la macchia tale, che si è communicata hormai alli spiriti del cuo re. Similmente interuiene, à quei, che pateno grandi aposteme, lequali sono unite all'ossa, conciosiache in questi tali uedesi quasi tutta la materia del nutrimento corrota, e la uirtù infiacchita. In tal nu. mero sono gli gulosi, che senza regola mangiano ogni cosa, gli benitori, e gli sopra modo lussuriosi, et alla fi ne quanti malamente si reggeno nelle cose non na-

turali

27

turali, pure puote effere, che se sono di buona coples sione, giouani, et essercitai fortemete, alcuni si rihabbino, il medesino dico di alli, che naturalmete pateno il marasmo, cioè che sono ridotti alla ultima estenua tione del corpo loro, se auiene, che in tal dispositione tratti siano, e parimente affermo di coloro, che per questa infirmità diuengono asthmatici. Le donne ueramente piu facilmente sono sopraprese da que-Sto male, per la conuenientia della materia, sendo elle flemmatiche, conciosiache lassò scritto Auicenna nella seconda del primo, che molto facile è la con uersione in quella sorte d'humori, tra quali è proportione. Quanto à gli accidenti, se molti appaiono, come broggie, dolori, & altri simili, quindi uiene à manifestarsi la moltitudine della materia, il contrario arguisse il mancamento de' predetti, e simili accidenti . Non è però da credere , che tutti e segni, ouero accidenti necessarij siano, ma sono basteuoli alcuni, come gli dolori, e broggiet, ouer un solo; come le broggie, ouero la piaga nella uerga solamente, ouer in qualche altro membro, ouero l'apostema, ouero le squamme nelle palmi delle mani. La onde quando maggior parte, ouer tutti e segni appaiono, confidentemente potiamo pronuntiare la essentia della infirmità. Di quanti però sono facili ad incorrere nel mal francese, non è niuno più facile, che gli lussuriosi, e gli trasordinanti nelle sei cose non naturali: gli lussuriosi per esser raffredditi per la resolutione de gli spiriti: gli trasordinanti

per la diversa, emala mistura de gli humori. Veramente è malazevole la cura di questa insirmità,
conciosia che porta lungo tempo seco, & ha una ma
lignità occulta; E coloro, che ne scampono spesso si
fan grassi, che prima erano estenuati, il che siegue
per la purisicatione del sangue, merce delle evacua
tioni, & de' medicamenti. Molti etiandio dopo la
visantione, rochi diventano, over contratti in
qualche membro, e rimangano e' segni delle piaghe
prosondi, e brutti da vedere. Ma meglio sia a farne il sine del ragionamento de' segni, & accidenti
del mal francese, accioche la lunghezza sua non sia
cagione di consonder l'animo, che debbe essen di dot
trima, si che è ispediente, che ne trapassiamo alla
cura.

IL PROEMIO DEL SECONDO trattato, Nel quale si dichiara l'ordine del processo, che si ha da tenere, & è de l'arte prattica il cap. I.



I SONO affaticati, & al prefente fi affaticano gia flanchi, medici dottissimi, & esperimen tati nel grande, & ondoso pelago del mal francese, inuessigando il modo, con ilquale canoni-

camente ciascuno possi curarlo , il che auiene per la diuersa , e catiua mistura de gli humori , che in que sta insta infirmità è fermata, & è tale , che à penassi puo coprendere, saluo che da medico esperimentatissimo in tal negotio, la onde solenate si sono dinerse opinioni circa il modo di guarirlo, come è noto à tuttinel tempo nostro. Sono alcuni bestemmiatori delle untioni, & altri rimedy, che sono in uso, come potioni, & altre cose tali, con tutto ciò però, che no si uedino à portare niuno rimedio, ne nuouo, ne antico , ne sanare ucruno oppresso da dolori, gomme, ouer piaghe, il che à patienti nulla rileua di beneficio, mentre afflitti tuttodi dimandano aiuto da me dici. Io ueramente fuggendo il naufragio delle onde di costoro, intendo, (mentre d'appresso mi sia diuin'aiuto) di registrar il modo, con il quale il ma francese curar si possi con que' rimedy, quali fin a dì d'hoggi adoperano e' medici,ne sarà, chi mi possa ueder discostarmi da gli canoni de gl'antichi, come è Galeno, Auicenna, & altri dottori tali, anzi per scudo, e lume mio me ne ho da scruire delle lor ragioni, & autorità, si nell'ordine, come ne i medicamenti . Habbiamo da Auicenna nella quarta del primo, che il medicare si fa con una di tre cose, l'una è il gouerno, & gli nutrimenti, l'altra sono le medicine, la terza sono l'opere manuali. Ottenendosi dunque con gli tre detti instrumenti la sanità, che è il fine della medicina, come testifica Haly Abbate, nel primo della prattica al cap. primo, il qualfine consiste nella ricuperatione della perduta sanità, e nella conservatione di quella che è, però in loro tut tala

ta la curatione della infirmità porremo . E perche, per quello che ne scriuc Galeno nel sesto de gli aceidenti, & infirmitadi, è impossibile à comprendere quelle cose, che sono contrarie alle attioni, se pri ma non si intendeno le attioni, che hanno riguardo alla sanità, però con il mezzo della consideratione precipuamente delle cose naturali, come sono le com plessioni, per la graduatione de' membri principali, si come insegna Galeno nel secondo del compendio de l'arte, per la età, sesso, regione, tempo, e consuetu dine (per quel che l'istesso Galeno ne dice nel primo, libro, e capitolo scritto d Glaucone) in questa guisa si uerrà d'disporre il reggimento delle sei cose non naturali per modo uniuersale, perche il particolar modo si ha secondo la diversità della cura attuale. i bette acope in manine in ani pella

Capo fecondo del reggimento de l'aria

RA le cose dette non naturali da Medici, la prima, che occorre è l'aria, la quale sopra ogni altra cosa conuiene esser moderata, da quello che ha il carico di leuare la infirmità all'huo mo, che è in satto infermo, ouero quando è xthauto, di assicurarlo che piu non sia in ricadere. Moderata si intende ella, mentre si uede declinare à una ca lidità temperata, senza souerchia, ouero corruttibile humidità, così richiedendo la natura dell'huomo, e la qualità del male, per il che ne l'aria de l'Au tumpo.

tumno, ne del Verno, ne del principio di primauera conuiene, il che dico de l'aria, perche Auerrois'; nel Libro secondo de' suoi raccolti al cap. ultimo, recita, che è officio del medico d conoscere la natura di quattro tempi, poi che piu in ciò la sanità consiste; che nell'altre cause . E parimente sentenza di Paolo Aegineta nel Libro del gouerno della sanità, che si debbano fuggire nel tempo dell'Autunno, e del Verno le regioni, le case, & ciascuna altra habitatione, che sono fredde, e pluniose, oue sono fonti cative, aque morte, laghi, fiumi inundanti, e paludi, massimamente quelle, che sogliono adombrare gli raggi del fole, come auiene in Vinetia, Ferrara, & altri luochi, conciosiache per gli uapori mali, humidi, e putridi, si uien à corrompere l'aria, e da quel la, che sempre ci circoda, sogliono cagionarsi diuerse infirmitadi per il testimonio di Hippocrate nel trat tato de l'aria, e de l'aqua, doue dice, che dalla uarietà non solo di tempi, ma p diuerse etiandio alteratio ni , si fanno le infirmità, e la sanità , con modo però contrario, ilche da lui è confirmato nella terza particola de gli Afforismi . La onde il dottissimo Leoniceno non senza ragione disse, che questa infirmità fu contratta (come da causa primitiua) da inondatione d'aque, e pioggie. Quando dunque uedremo alterarsi l'aria dal tempo dell'anno, ouero da qualche ac cidente', e farsi disproportionato, si douerà artificiosamente rettificare, come è à dire essicadolo co il fuo co in camera, ouero con le stuffe, ouero humettando lo con

lo con decottioni, e soffomigii odorati, quali sono le rose, la camamilla, la saluia, & altri tali, secondo il bisogno del luoco, del tempo, de gl'huomini, & è dottrina di Galeno nel libro nono della conferuatione della sanità, ouero della cura delle infirmità del cap. quartodecimo . E nondimeno di annotare che la frigidita simplicemente nuoce alla cagione dell'infirmità, & alla infirmità, & à gli accidenti. E similmente contraria la souerchia calidità, percio che risoluendo infrigida il calor naturale, & indebolisse le uirtu, che sono principij d'ogni operatione. Imperochi teme questa maluagia dispositione, debbe co ognisuo potere scampare i luochi putridi e chiusi, ripieni di catiui uapori, e massimamente doue sono infermi che pateno il mal Francese, ne per modo alcuno ardijca di toccare le lor broggie, ò lor piaghe, ne lauarsi doue si lauano quelli infelici, ne con il lor suggatoio farsi asciutti, ne dar lor basi, ouero altramente toccar loro. Si reggeranno dunque gli infirmi, ouero gli conualescenti (intendo per conualescenti, non pur quegli, che han patito questo male, ma etiandio quegli che temeno di abbater si in esso) per l'aria temperata con uestimenta, e con coperte sopra il letto mentre dormeno, e si custodiranno da uenti catiui, quali sono gli australi, e fred di di estrema frigidità, percioche per il troppo freddo non purs'ingrossala materia, ma e spiriti etiandio si uengono à congelare: Da quel, che è gia detto, si ponno intendere de l'altre cose, che siegueno, peroche

peroche de l'aria è stato detto à bastanza in que-

Capo terzo, Del gouerno per il cibo,e

→ O N è minor la diligëza, che si ha da porre nel nutrire conuenientemente, che quella, la quale è stata conferita nella administratione de l'aria, per effer il cibo, & il bere secondo la qualità, e quantità, tra le principali cause della sanità, & infirmità. Ce lo monstra Haly Rodohammo nel ter zo dell'arte, dicendo, che il cibo, & il bere cangiano il corpo con molte sorti di mutationi, per i che se ricerca; che i cibi uegbino à declinare à calidità, senza humidità souerchia, corruttibile, indigesta, che siano di bon nutrimento, di facile digestione, di poche superfluità, imperoche il gouerno nel mangia re, e nel bere, è il primo instromento della curatione, per quel che ci in segna Damasceno, con il qua le, dice lui, se si puo curare, felicemente riesce l'effetto. Dunque seguendo il precettto a Auicenna nel cap. doue tratta del mangiare, e del bere, conuic ne precipuamente, che il pane sia fatto di bon fromento, purgato da cose strane, ben fermentato, non molto salito, mediocremente cotto, che si sia riposato per un giorno, saluo se non ui fosse qualche par ticolare intentione, come dirò io mentre sarò al loco della curatione del mal francese, con il decotto del

del legno indico. Le carni debbeno esser fresche, gio uane, non molto humide, massimamente di humidità indigesta, quali sono quelle de' Porci, & Agnelli, ne molto secche di siccità terrestre, quali sono quel le di buoi uecchi, & di cerui, e cosi fatte : però uogliono esser di Vitello, di Capretto, ouer di Castrato di anni dua, alleuato in pascoli secchi squali sono i monti, e gli luoghi non paludosi, similmente di lepra giouane, di Capriolo giouane al pari, di galline, caponi, polli piccioli, perdici, tortorelle, fasani, tordi ucelletti che uanno errando pe' boschetti, che si pigliano con il uischio, ouero con altro ingegno, le quali carni si mangieranno arroste, ò lesse, ouer' altrimente, secondo il bisogno, preparate con sapori temperati, come sono le pruna con un poco d'agresta, e canella. Fo ben sapere, che meglio si digeriscono gli alimenti lessi, che arrosti, e massimamente le carni . D'altre forti carni non si concedeno, come quelle del Porco , lequali fono sempre catine , quelle del bue, delle capre, de' becchi, & de altri terrestri animali, imperoche sogliono nocere così recenti, come salite. Sono male ugualmente tutte le sorti di uccellami, che uiueno ne l'aqua, come ocche, anatre, & altritali. Quanto alli colombi, per isperienzasi tiene, che à quegli sono noiosi, che foggietti uiueno fotto i dolori, imperoche moltiplicano quelli, mentre nella digestione di essi colombi, si fa una ebollitione, per laquale si usene à sottiglia re la materia, che poi piu ageuolmente trapassa que'

que' lochi, & tira seco altra materia. Piu oltra non sono buoni e' pesci per esser freddi con humidità indigesta, sono catiui ancor gli saliti, perche tut te le cose salite offendeno il fegato, pure se di loro se ne magia talbora, siano squamosi, nodriti in aque. chiare, quali sono gli luzzi, e le trutte de l'aque, dolci, delle marine si elegeranno le orate, gli dentali,gli scorpioni, & altri simili pesci, quali si arrostiranno mentre si uorranno mangiare, con quel modo che è migliore. Non sono lodati gli latticini, come il cascio, per esser uiscoso, e di dura digestio> ne per tal causa. Le oua preparate in ogni maniera, fuor che indurate, sono buone, come quelie da forbire, & quelle che si giettano nel brodo, per far il brodetto, che cesi nolgarmente si chiama, aggiongendo un poco d'agresta. Sono buone ancor quelle, che si cuoceno integre ne l'aqua, sopra le quali è cosa lodenole à porni un poco a agresia, e di zuccaro . L' qui da notare , che se occorre à disordinare nella quantità di cibi, meno vien' à nocere la quantità della carne, che quella d'ogni altro cibo,in, tanto, che Auicenna nel sopradetto cap. doue ragiona del mangiare, e del bere, dice, che'l nocumen to, che fa la carne, mentre non si digerisse, è minore di quello del pane. E buono il farro cotto nella bro da della carne, acconcio con amandole peste, se non ui è doglia di testa (che la amandola manda uapori al capo). La panatella ancora, il pane in brodo. Di herbaggi si loda la naranzata, gli spinazzi teneri,

la boragine, la buglossa, la endiuia, il lupulo, il radicchio, tutti(da questi impoi) gli altri herbaggi sono catiui, come gli cauoli di qualunque sorte, uer. di, rossi, bianchi, percioche fanno sangue catiuo, corrompeno gli humori, eccitano dolori, come è palese per la esperienza, e confirmato per la ragione, dicansi quel che del lor uso uogliono gli antichi . Sono ancora da lassare gli legumi, perche gonfiano; & producono sangue melancolico, uiscoso, non buo no. Conuengono talhora i cappari non saliti, e se sono saliti , si puo cauar il salso , mettendo loro in in fusione d'aqua dolce, e facendoli bollire, che è il meglio, conuerrà poi acconciarli con l'agresta, e zucca ro, che l'aceto non è oportuno, per il nocumento eui dente, che egli apporta à nerui, & alla cagione del presente male. Si ponno far alcuni sapori, e conue neuoli sono quelli , che si compongono di amandole, menta, cinnamomo, agresta, & altri del medesimo potere, conciosiache il cinnamomo in qual si uoglia modo dato conferisce allo stomaco, fortificando la uertù digesliua, risoluendo la frigidità, aprendo le oppilationi del fegato. Gl'altri sapori, come è à dire, del sinapi, ouer de l'aglio, non sono buoni, perche mettono ebollitione ne gli humori. Le confettioni, e' conditi lodeuoli sono, le amandole, pignoli, coriandoli, anesi, mirobollani che boli, & altri tali. Le frutte sono tutte catine, perche generano sangue aquoso, atto à corrompersi, gli migliori sono le amandole, le noci auellane recenti per qualche uol-

ta, parimente gli pistacchi, l'una matura, le pruna damaschine, le ceregie acetose, che noi diciamo marasche, le poma granate dolci, e di mezzo sapore, l'uua passa, & altritali cose, accommodandosi al tem po, or al bisogno, or acioche possino tal frutte facilmente esser digerite, si elegierà il tempo di mangiarle auanti gl'altri cibi, l'altre si lasciaranno, e massimamente le poma, perche come testifica Auerrois per l'autorità di Auenzoar, ponno generare la ethi ca,& tisica,& appresso Auicenna confirma nel secondo del Canone, che da quelli si uengono à generare catini humori, e delle febri noiose, & chi ne mangia, à lungo andare ua à rischio di incorrere ne' dolo ri di nerui, perilche sono da lasciar da canto, mentre ueramente si mangiaranno l'altre frutte, si farà ciò, secondo che parerà spinger' il bisogno de l'uso loro. A questa indispositione egli è ben conueneuo le il uino, mediocre però, non grande, non aquoso, di color mezzano, che aurello si chiama dal uolgo. Auicenna nel primo del Canone al capo del gouerno che si ha da tenere circa l'aqua, & il uino, lo loda, che sia fra antico, e nuono, chiaro, non bianco, odorato, saporito, non dolce molto, ne troppo acerbo, perche il dolce fa oppilatione, il nuono boglimen to de gl'humori, e trauaglio de' intestini, il necchio poco notrimento da se quando non se ne possa hauere di tale, come auiene, però uenendo alle mani in alcune regioni uini solamente grandi, fard di mestiere ad accompagnarli con l'aqua dolce, e non paludosa,

ma di chiaro fiume, ouer di pozzo buono, e se ui è sospitione di qualche diffetto di detta aqua, al fuoco si cuocerà, che egli uerrà à purgarla. Puotesi ancora fare il uino nel tempo delle uindemie con la meta d'aqua, che io non sono del parere de gli Empirici. e di quegli, che senza ragione parlano, e danno uini potentissimi in grandissima quantità, liquali per effer ciechi meritano perdono, perche non sanno quello che si facciano, attento che è espressa sentenza di Galeno nel Lib. doue insegna il modo di cauar san gue, alla summa seconda nel cap. ij. dicendo, che d gran beuitori, e gulosi non si debbino offerir medicine, ne cauar sangue, perche uiuendo intemperantemente raccogliono di bel nuono gran copia d'humori.L'hora ucramente del mangiaresi suol eleggiere per qualche cagione, ouer per gouerno universale. Quanto alla prima bora, che noi diciamo il pran so, diasi il cibo secondo il bisogno, preoccupando il tempo, ouer tardando, e se non è cosa che impedisca, allhora si debbe mangiare, quando è in acconcio. l'appetito per quel che insegna Anicema nel capo doue instituisse lui il mangiare, eil bere. Quando però ni fosse qualche catina dispositione del stomaco, di maniera che non hauesse punto d'appetito, ouer poco, l'hora di terzasi douerà eleggiere, perchesi fa giudicio, che alhora il stomaco si troui unoto del le superfluità del cibo della sera, e per consequente ben disposto à pigliarne di nuono : la cagione è, che la uirth si unisse di notte, e meglio fa digerire, e perche nel

che nel matino non è ella ancor sparsa, però allhora miglior digestione si fa, che ritardando il cibo, nondimeno in ciò è conueneuole à riportarsi anco alla usanza, che è un'altra natura, secondo il precetto d'Hippocrate, e d'Auicenna nel primo del canone, confirmato da Auerrois nel primo della fisica, & e da auertire, che si richiede l'ordine nel mangiare, mettendo prima le cose facili ad esser digerite, e dopo quelle che sono malageuoli, e dure . Del bere , sard questo l'ordine, che ne auanti il cibo si dia, ne dopo, ma fra il mangiare, per che cosi uien'à farsi il cibo più atto ad effer digerito , & è detto d' Auicema , che il bere dopo il cibo fa oppilatione, mentre precipita, e fa penetrare il cibo prima che sia digerito. Dopo il pranso si douerà aggiungere qualche cosa, che sia come un sigillo, e coforto dello stomaco, quali sono gli coriandoli, & altre cose simili ma è molto ispediente a masticare ben bene quel che si mangia, e pian piano mandar giu quel che si beue . Vuole ancora esfere il cibo d'una sorte, quanto è possibile, per che niuna cosa è tanto contraria alla digestione, qua to sono gli cibi di diuerse sorti presi ad un mangia-, re, per quel che accenna nel allegato loco Auicenna, perche fra loro contendeno, & in due modi la sogliono impedire, l'uno è per la dinersità, mentre quel che non è digerito viene a mescolarsi con quel che è gia digerito, l'altro è mentre nel mangiare diuerse. cose piusi piglia del douere, per il che Anicenna loda il cibo d'una forte cosi nel mattino, come la sera. La cena poi farà minore che non essato il pranso, ne si uerrà à quella, che non siano transcorse otto hore al meno, ouer dieci, e sarà ella semplice, cio è d'un ci bo solo parimente. Ma qui si auuertirà ciascuno, che è mal cauc chi mangia con persone oppresse mal Francese, ne la lor tazza beuendo, & pigliando le reliquie de lor cibi.

Capo iiij. Del gouerno circa la repletione,

EBBE ciascuno in ogni modo guardarsi dal troppo satiarsi, e troppo sostenere il corpo unoto, si del cibo, come del bere, conciosiache. è dottrina d'Hippocrate nella seconda particola de gli afforismi,e di Auicenna nella seconda del primo, nel capo di quelle cose, che prouengono dal mangiare, e dal bere, come il nutriente (fia il cibo, fia il bere) cangia il corpo, si con la qualità, come la quantità, dalla qual quantità, prouengono l'oppilationi, le putrefattioni, & affanni di stomaco. Cosi p il troppo disaggio l'homo si fa tisico, de' quali effetti è chiarif fima la causa, per che quanto per il souerchio riempirsissificol opprimere la uirtu, che è instromento del la natura, senza il quale uani sarebbeno gl'altri me dicinali instromenti, tanto per la strettezza della astenenza si consuma la humidità ra licale, e per con sequente il calor naturale, si fattamente, che si niene ad una estrema estenuatione, che sa tisico il corpo, *1uttania*

tuttauia per esser il mal francese malatia materiale, e ne gl'humori, e per pienezza douemo piu tosto pie gare al parco, che al souerchio cibo, fe non fosse qual che cagione, che adimandasse piu tosto il contrario; E quando sarà il luoco di dar la regola nel tuor l'aqua del legno, farò intendere come conuenga sottilissima dieta, (senza temere quel ch'è detto pur mò). in cosi fatta presa di quell'aqua: E necessario dunque, che questi infermi, & quelli che temeno di infirmarsi in tal guisa, e parimente quelli che della infirmità si sono ribauuti, siano circonspetti nel mangiare, rispetto alla qualità, alla quantità, et hora de cibi, e del bere, cosi del uino, come de l'aqua; dico de l'aqua, perche se si piglia l'aqua sola, uien'à nocere ella assai a questa dispositione, piglisi come si unole, e massimamente per modo di bagno, e il bere copioso fuor di modo, non è dubbio, che offende il stomaco, e gli nerui , raffredisse il fegato, il sangue , gli spiriti, per il che per mio consiglio si fuggierà il souerchio uso de l'aqua sola, in fine per abbreuiarla, chi teme questa dispositione guardisi da qualunque sorte di re pletione, o inordinato cibo, perche fra le cagioni, che la prolungano sono queste due, il troppo caricar, sidicibo, o il peruerso ordine nel prenderlo, o è precetto di Galeno nel secondo de gl'accidenti, & delle infirmità, che la cagione d'una infirmità fredda prouiene da pienezza del cibo, & del bere. Ne si terrà poca cura di diporre il superfluo peso del uentre , euacuando gli escrementi artificiosamente, (quando

equando da se la natura non operasse) hor con suppositivori detti dal volgo, hor con clisseri, quando con
pillole massicine, quando con quelle de fumotorre,
ouero con altro similingiegno medicinale. Et io per
me conosco molti de l'uno, co de l'altro sesso, che so
no caduti in questa insirmità, si quali per il bon gouerno tenuto ne' cibi, e nelle pillole, oner' altre cose
euacuanti il corpo, secondo la natura dell'insirmità,
secondo la complessione, e il sesso del insermo, sin al
dì d'hoggi sono dissessa di la cacidenti del massi al
cese, come è a dire con le pillole di sumoterre, con le
fetide, con le massicine, ouer' con le nostre, che di sot
to porremo, ouer parimente con la insusone della se
na, con altre cose tali secondo il bisogno.

Capo. v. Del fonno, della uigilia, del moto, e della quiete infieme infieme.

Pot che il somo è necessario, per ristorare l'huo mostanco, come dice Aristotile nel Lib. del son no, e della uigilia, acioche megliosia possente à ueghiare dopò il sonno, però è cosa conueneuole à darie una regola sopra di lui. Galeno nel terzo lib. de l'arte picciola, & appresso lui Halynel commento, dissero che l'onno, e la uigilia sono contrary pritatis, cio è, l'homo, e la uigilia sono contrary pritatis, cio è, l'equando uno si troua in essere, l'altrossi intende non ui essere, e da Galenos i uiene e a rac cogliere nel ij, de li interiori, che'l souerchio sonno genera humidità, e la uigilia, che di modo ecciede.

essica il corpo, per il che dico, che il sonno debbe es ser temperato, non però minore, che di hore otto. perche le uirtù si fanno piu forti, per il suffragio del fonno, come Auicenna ben scriffe nella ij del primo, ne sta bene, che sia troppo lungo, percioche di qui ha no cagione le humidità cative catarrhali, et il corpo humano doueta humido, e frigido, cotraria dispositio ne a questa infirmità, ma no couiene mica il sonno ta. tosto dopò che si ha mangiato, anzi debbe tratenersi uigilatel'huomo due hore dopo il magiare,e poi pre dere il somo . Non consiglierei à dormir di giorno,e massimamente nella hora del meriggie, p che genera rheume, catarrhi, & infirmità frigide, come Auicenna nel predetto luogo accenna, pure quando fusse, chel sonno di notte non s'havesse potuto prendere, per cagione de' dolori, che l'hauessero impedito (come accade in tutti quelli , per modo di dire, che hanno il mal Francese,) allhora si puo concedere il sonno nel giorno, come è à dire nel matino per fino all'hora di sesta, ouero in altra hora secondo il bisogno, ma in altre occasioni debbesi osseruare la rego la di medici . Degna cosa qui è da sapere quella che. Auicenna grandemente loda, mentre eshorta à pigliare il primo sonno con il stomaco in giu, il che molto conferisse in questa insirmità, percioche la digestione, ouero, che dir uogliano, la preparatione. del cibo nel stomace, s'ingagliardisse, e si fortifica : Non aspetti niuno ch'io le dica, che f.19 ga il dormire con persone oppresse da mal Francese, ouero nel letto

letto loro, per che molti si sono infetti per tal cagione,e benche il riposo, il quale è una certa quiete, con ferisce à questi tali, non però la quiete absolutamente par che conferisca; anzi più tosto habbiamo ueduto giouare in questo caso la fatica, & l'essercitio:per il che è buono, che chi pate, ò teme tal infirmità, incamini, non stij in otio à modo niuno, ouero. si esserciti al giuoco della palla picciola, il che si dice à giouani, ne marauiglia è, se quel giuoco è lodato da Galeno sopramodo, percioche nel uso di quello tutte le parti del corposi moueno, & in tal guisa si risolueno, e rettisicano gli humori crudi, e catiui, st fattamente che molti con il solo essercitio (se sono stati robusti, e forti) si sono à fatto liberati da questa infirmità, interuenendoui però il bon gouerno nelle sei cose dette non naturali. Non mi incresce dunque à ridire, che costoro siano tenuti in essercitio, ò caminando à passo lento, ouero à passo forte, ò tratenendosi con qualche sorte di quelli giuochi che rendeno il corpo essercitato, a fine che in tal ma teria si uenga ad eccitar la uirtù, e per conseguente à scacciare, ò rettificare la materia, che è cagione della infirmità. Ne penso, che prenderanno buon partito quelli, che adopraranno gli bagni, ò frittio ni in uece d'essercitio in questa infirmità carica di accidenti peruersi, percioche cosi facendo prouocarebbeno la detta materia alle parti esteriori, la onde uerrebbe ad incrudelirsi piu il mal Frācese, se alle më bradiscostesi spargesse talimateria ribelle, e ptinace. Cap. vj. Delle Passioni dell'animo, e del atto Venereo.

O NO ultimamente da frenare le passioni dell' animo, secondo che insegna Galeno nel loco al-Dlegato, douc assegnando la cagione di ciò, racconta, che spesse fiate per gli catiui accidenti dell'ani. mo si introducono alcune malatie lunghe di mata for. te,per la mortificatione, & infrigidatione de gli spi riti, ouero per la suffocatione del calor naturale, il. quale è instromento della natura, perciò nel.iij.Lib. de l'arte picciola disse egli , che da gli affetti dell'ani. mosi debbe astenere l'huomo, per uedersi tutto di gran potenza loro nel tramutare e' corpi dal essere suo naturale, tra quelli annouerando la ira, la con-. tristatione, il furore, la inuidia, & il timore, in conformità del quale viene Avicenna à dire, nel capo douc parla del mangiare, & del bere, che gl'accidenti dell'animo, quando sono fastidiosi, hanno potere di impedir la dizestione, il rimedio dunque sarà il star giocondo, e lieto, fuggiendo gli pianti, e gli. luochi mesti , stando più tosto in ginochi, canzoni , e. fauole delettabili, e gioiose. Per il medesimo sine si lodano i suoni, e uoci soaui, gli trastulli ne gl'horti,e giardini, hauendo seco amici de' piu cari; all'istesso scopo tende il leggier le istorie, non gia molto perscuerando nella lor lettione, massimamente quan do fosse disficile la materia. Sard poi officio del medico di tener in speranza di salute l'amalato, non defraudando,

fraudando però quelli chel gouernano, alli quali do uerd egli scoprir la uerità; Parmi, che al infermo sia di gran giouamento, che sia uisitato da qualche, medico graue, famoso, ueramente dotto, perche egli possa hauer buona fiducia in simil suggettose prestar gli fede, mentre fra gl'altri buoni successi suoi dirà il medico al infermo, che ha fanato malatie di gran lunga maggiori, all'incontro non so come possi con: ferir loro la uisita di medici, che senza arte ingannar lo uogliono. Quanto ueramente gioueuole sia nel le graui infirmitadi la confidenza nel medico, testimonio è il Conciliatore nella differenza 135, seguen do l'autorità di tutta la antiquità. Vi è da considerare in tal dispositione l'atto uenereo ancora, il qua le per modo niuno in fatto qui non conviene, attento che per la abondeuole copia della materia diffusa per tutto il corpo; e per il mancamento della uir tu del fegato, introdutta per l'atto uenereo, non si. puo se non aspettare qualche nuoua debolezza; & infrigidatione delle membra . E benche Galeno tiene conferirci l'atto uenereo temperato; nondimeno mi persuado io, che non si conuenga in quelli à. quali le conditioni della sanità mancano . Parimente è sospetto, e nemico à coloro, che sono guariti dal mal Francese, similmente à quanti lo temeno, e. principalmente con donne, che di nuouo hanno hauuti gli suoi menstrui, e, con quelle, che sono infette di questo male. Pure se per sorte auiene, che con donna infetta si sia alcuno noglinto contentare , a-

rà colui ben configliato à lauarfi dopo il coito le par ti uergognose con il uino bianco caldo, ouero con l'aceto, ilche piumi piace, a fine che si uenghi à con, fortare il membro, si che non gli siegua corruttione, & apprehensione di mala qualità del mal Francese. Il simile farà la donna, mondificandosi la parte uenerea con il uino, & aceto. Offeruerà di più l'huomo, che non stia molto nell'atto uenerco,ne solamen te si lauerà il membro dopo, ma ancora auanti il coito . Et à qualunque modo sarà il ccito , biasimeuole fia quello che occorrerà, mentre il corpo sarà ripieno , ò risoluto, e debole, per qual si uoglia cagione, attento che sempre è catino à gli estenuati, e cagione del ricadere, come per prona, & esperienzasi impara.E principalmente se è souerchio, è basteuo le à preparare gli corpi à nuoua presaglia di tal dispositione, & dreffredir loro, & a risoluere le uirtù del cuore, del fegato, e del cerebro, per le quai cose appare, quanto egli è pernitioso, e mortale. Questo è quanto habbiamo uogliuto narrare circa il gouerno nelle sci cose non naturali.

Capo. vij. Del modo di far la purgatione fecondo la diuersità del mal Francese, il qual modo, è una regola per rifanarlo.

A secondase terza cosa , con lequali attualmente, si adopera il medicare, è la amministra tione

tione delle medicine, è l'operatione manuale, come è detto di sopra, peril che intendo in questa parte di trattare di que' medicamenti, che serueno alla cu ra del mal Francese. Trouo però modi assai de' medi ci per giungere a tal fine, come tutto di si uede nella maniera delle lor curationi. Alcuni sanano questo male con le sole purgationi, massimamente quan do si abbatte, che l'infirmità è nuoua, e la uirtù del patiente è forte, e robusta, ma se sia anticha, ouero nuona, che gli sia molta materia, e debolezza della uirtu, non uengono ad hauer l'intento loro, percioche essendo la materia permista per tutto il corpo in tutta la massa de gl'humori, non puote esser eradicata per la medicina purgatrice, non puote medesimamente la uirtu de' digestiui, come de' siropi, digerirla, perche ella è tenace, e uiscosa, tal che fa di mestiere adoperare medicamenti più esficaci, de quali di poi io ne dirò . Non ragionarò di quelli che serueno, mentre la materia donde ne sono nasciute le broggie, ouero dolori, è in puoca quantità per-. mista con humori sottili liquali facilmente si lascia-. no euacuare. Ne però dico che queste purgationi no siano necessarie etiadio auanti l'uso delle altri me dicine forti, imperoche in qualunche curatione sempre è necessaria cosa a purgar il corpo con purgatio ni proportionate a tali infirmità, e tal' fiata è necessario anchor il cauar del sangue per il braccio. Dunque il presente nostro ragionamento ha da esse re della curatione, la quale si fa con le purgationi, co il cauar

il cauar del fangue dal braccio e dalle spalle. Ne molesto sarà a niuno lo udire da me in tal luoco le uirtù de gli siroppi, delle decottioni, delli elettuari, & altri medicine, & ancora alcune descrittioni particulari scritte da altri dottori, perche benche la intentione nostra è di instruire gli medici nouelli, liquali mancano della cognitione delle uirtù di medicamenti, nondimeno penso che ne ancho uerrò a nocere a gli huomini saputi, e buoni cognoscitori : Il principio adunque sarà tale, che essendo scritto da Hippocrate nella prima particula de gli afforismi co me conviene medicare, e mouere la materia gia digerita, non quella che è ancor cruda, e facendosi la digestione nella materia calida ingrossando, e nella frigida sottigliando, conseguentemente il medico debbe digerire, ouero preparare, che dir uogliamo, la materia del mal Francese secondo ch'elia è . Se sparge le broggie, cuero ha seco molti humori so tili permisti(il che dalli predetti segni si cognosce,) con il siropo di fumoterre, ouero di endinia, ouero di lupoli, aggiongendo il siropo rosato fatto di zuccaro, o mele, ouero con quello di stecade se la materia sard grossa, e parimente se ui sarà doglia di capo, di spalle, & delle gionture, il che da principio spesso auiene, e quando si haueranno a dare detti siropi si congiongeranno con quelli le aque appropria te, come è quella di fumoterre, di endivia, di boragine, di buglossa, del solatro, del trifoglio. e se occor rerà che ui siano apresso gli dolori, co l'aqua del ina,

tal'hora con la decottione di epithimo scritta da: Mesue, quando con la nostra magistrale decottione, che io scriuerò poi, quando con quella della sena, che sia macerata ne l'aqua della latte, delle quali diremo, di sotto il modo. Et in questi digestiui potrassi mettere piu & meno, ouero ugualmente tanto de uno. quanto de l'altro siropo, secondo il bisogno (che serà palese per la grauezza de gli accidenti)Il medesimo. uengo a dire della mistura delle aque con gli siropi, come fanno gli prattici, e perche meglio siano le parole mie apprese si, potrà ordinare il siropo in questo. modo. Piglia del siropo di fumoterre onza una, di endiuia onza mezra, di aqua di lupoli, di boragine, di solatro onza una per sorte, e lo darai nel far del giorno caldo, & starà il patiente cinque hore dopò a pigliare il pranso: ma se ui sard congionta la doglia di capo, ouero d'altre membra, conuerrà fare il digestiuo con il siropo rosato, di stecade, ouer di epithimo se appariranno le broggie liuide : alli quali si applicaranno le sue aque proportionate, come quella de la iua, del trifoglio, del fumoterre: l'istesso si in tende delle decottioni secondo il bisogno, come quan do fossero dolori de' nerui, potrebbesi pigliare del siropo di fumoterre, distecade, del rosato onza mezza per sorte, delle aque di buglossa, di lupoli, di ina, onza una per sorte, mescolando ben bene le aque co gli siropi. Si puo ne piu ne meno in uece delle aque porre la decotione de l'epithimo, fino a onze tre, oue ro della decottione nostra la istessa quantità, & in

tal guisa procedere secondo gli accidenti di questa,o di altra infirmità, ilche intendo non pur con gli medicamenti qui da me raccolti, ma con gli altri etian dio, liquali si trouano scritti ne' libri de gli medici. Desiderando ucramente che il procedere suo nella cu, ratione fia con ragione, non mi increscerà di annota re alcuni siropi, aque, e decottioni con le lor uirtu, & proprietà. Primieramente incominciando dal si ropo maggiore di fumoterre, è da auuertire che egli uien descritto da Mesue nel suo antidotario nella sesta distintione, la cui uirtù, è per quel che egli riferisse, di confortare il stomaco, et il fegato, & di mon dare gli difetti della pelle, come è la scabbia, la lepra, la uolatica, o altri tali che dipendeno da materia salsa: è similmente potente ne l'aprire le opilationi delle membra, che serueno alla nutritione, & sommamente conferisce alle broggie, or alle piaghe del mal francese, se si mette nelle medicine, e ne' dige sliui. Molte sono poi le descrittioni del siropo di en divia, ma conferifce in questo caso, per quel che sento io, quel del sugo di endinia, & è magistrale, la cui descrittione è tale. Piglia del sugo di endinia depurato da ogni feccia, libre otto, di zuccaro fino libre cinque, or mezza, o farai con le predette cose ilsiropo, adoprandoti con arte. Le uirtù sue sono cotali, refrigera il Stomaco caldo, conforta il fegato, ammorza la calidità della febre, però mentre con questa infirmità è congionta la febre, douerà il medi co effere memore del siropo di endinia, il medesimo di

co dell'aqua de endivia, come da Avicenna si raccoglie nel secodo del Canone nel capo della endinia. La descrittione del siropo di Lupoli credo io per certo che sia magistrale, con tutto ciò che io non mi ricor. do mai di hauerla letta appresso gli antichi . Quella che del detto siropo mette il Luminar maggiore, è cosi fatta. Piglia del sugo de' lupoli lib.doi, del sugo di fumoterre lib.una, di zuccaro lib.tre, purificarai gli sughi,e con il zuccaro farai il siropo, è la sua. uirtu di mondificare il sangue, la colera, di ammorzare la calità del fegato, di rimouere il color giallo, che riempie la faccia, e il corpo, gli difetti de la pel le, oltre à ciò gioua nelle strettezze del petto asth-, matiche, apre le oppilationi della milza; si come Auicenna scriue nel secondo del Canone, e Mesue nel capo della uolubile, per il che molto parimente gioua ancho in questa infirmità: siegueno dopo li det ti siropi, il siropo rosato fatto di miele, che da Nicolao miel rosato si chiama, & il siropo rosato fatto di zuccaro, che si chiama siropo di zuccaro, & il siropo fatto con l'infusione delle rose, il quale ne l'istesso. luoco è descritto da Mesue, e sono tutti della istessa quasi uirtù, conciosia che conferisse il miel rosato al stomaco debole, digerisse la materia stemmatica gros sa tanto nel stomaco, quanto nel fegato, rettifica le. membra, che serueno alla nutritione, accresce il calor digestiuo, e conforta il cerebro. Simili a queste sono le uirtù del siropo rosato fatto di zuccaro, ben che alquanto piu deboli, però conferisse mentre la materia

materia non è intutto grossa. Il siropo di stecade fatto secondo la descrittione sopradetta di Mesue, gioua nelle infirmità frigide de' nerui, conforta il sto maco, & il capo, digerisse la materia flemmatica, e melancolica. Vale in somma in tutte le frigide infirmità de' nerui. La descrittione parimente del siropo de epithimo, uien posta da Mesue nella sesta distintione del'antidotario, che è utile per la scabbia, per la tigna, per le piaghe catiue melancoliche, ripiene di humori adusti mali, digerisse la materia grossa,nella quale è mistione diuersa melancolica, e maligna, per il che molto souiene in questa dispositio ne. Quanto spetta alle altre nirth delle aque di endiuia, di fumoterre, di lupoli, ciascuno per le uirtù de tali siropi puo cognoscere loro. Vero è che la uirtù della buglossa, e della boragine, è di confortare il cuore e di rettificare gli spiriti, che sono instromento di natura con ilquale si scaccia quel, che è noceuole. Il solatro porta aiuto a questa infirmità, mentre vieta la ebollitione de gli humori, pe rò quando la materia è in moto, nel boglimento, che è nelle membra (sian gionture, sian parti della estrema pelle) l'aqua di solatro data insieme con gl'altri giouatiui in tal malatia, è di notabile beneficio. Il trifoglio per sua proprietà soccorre à gli do lori de' nerui, confartando la uirtù naturale delle parti , però disse Mesue nella somma seconda del suo grabadin secondo l'autorità di Dioscoride, che egli gioua alle infirmità de' nerui adoperato in ognimaniera

14

niera, che si sia, e vien detto da lui zinia, per quel che uno espositore sente. Alcuni uogliono, che egli sia la iua, delche io nonne fo capitale, perche la iua è gioueuole ne' dolori de' nerui cagionati per materia frigida, apre le opilationi del fegato fatte da ma teria cruda, si che la viene à digerire, come dice Aui cenna nel secodo del canone al cap. del camepytheo: ·la onde se gli siroppi saranno adaquati con le dette aque , uerranno ad esfere conueneuoli digestiui : Io trapasso molti altri siroppi , & aque proportionate a questa infirmità, no men primarie, che correttiue, perche ho atteso à raccontare quelii, che sono nel uso commune, ma è in potere di ogn'uno di adopra re qualunque sorte gli torna in bene secondo il bisogno, e la qualità, imperoche le particolari proprie tà de gli individui banno di bisogno d'uno giudicio particolare. Potiamo etiandio mentre siamo intenti à digerire questa materia, mettere in uso le decottioni magistrali de' Dottori, fra quali sommamente mi piace quella del epithimo, che Mesue mette nel suo antidotario alla settima distintione, ponendo on ze.iu. di decottione con onza.i. & mezza, ouero due di siroppi, quanto porta la necessità, come di sopra · è detto, imperoche mirabilmente conferisce confor tando il fegato, e mondificando, e rettificando il fangue, ne è dizeftino ueruno nobile al par di questo in cost fatta infirmità, massimamente quando ella è conmolte broggie, nellequalisi uede soprabundare l'humor melancolico. Accrescendo poi la quanti

tà di tal decottione, come è a direa a onze. Vi.e piu, si fa un solutivo assai domestico, che uacua dal fega to, & dalle uene la materia catina permista, laqua le è il fondamento di questa infirmità. Et io mi ricor do di hauerla sanata in molti nel principio con tal decottione data in bere ogni giorno senza intermisfione, hora con intentione di digerire, hora di euacuare, aggiongendo qualche elettuario, come è la confettione di Hamch alla quantità di dramme. Uij. mentre io uoleuo rinforzare la uirtu folutiua,e succedeua ; uero è, che quando mi occorreua ad aggion gere, quando a scemare gli ingredienti, secondo il bisogno. Spesse fiate ho adoperato la decottione del epithimo senza l'agarico, spesso ancora soglio in ultimo porre insieme la poluere hermodatilata ne' do lori delle gionture, ilche come sia, dopo lo farò ma nifesto con la sua discrittione, e parimente uiddi buon successo, interuenendoli però il bon gouerno. gia detto, con il salascio, due, e tre uolte replicato, interponendo sette giornate fra uno, & l'altro sala scio. Come poi appare gran copia di cative broggie, foglio adoprare le uentose tagliate, come si dice, ne per una uolta, ma molte usando loro, perche è precetto de gl'antichi , massimamente di Auicenna, nel la prima del quarto al cap. della febre flemmatica di digerire a poco a poco la materia grossa, & ad euacuarla pian piano . Ma perche il nostro sermone è di digestini, mettendo da canto le cose interposte per accidente, seguirò dicendo de gli istessi digestini

proponendo la decottione per me trouata, mirabilmente gioueuole a queste dispositione nuoua, e uecchia, imperoche ella digerisse, & euacua la materia di dinersa natura, e malignità, che è nel fegato, e nelle altre membra, rettifica la uirtù delle membra, che serueno alla nutritione, mondifica il san gue dal flemma crudo, e lo rettifica rimouendo i spor chezzi della pelle, parimente ha forza di essiccare la materia frigida fitta nelle membra esteriori lontane : conforta il cerebro, e fortifica tutte le uirtie del corpo : la discrittione sua è tale . R. foglie di sena onza una, e mezza di fumo terre onza.i. di capel uenere onzamezza, della scolopendria onzamezza, di epithimo, di thimo dramme sette per sorte, di polipodio onzetre, di sior di boragine, & di boglossa. dramme sei, di liquiritia rasa dramme tre, di coloquintida dramme due, di elleboro negro drama una, & mezza, di mirabolani dramme fette, di prune damaschine numero dodeci, di sebesten numero dieci, di tamarindi onza una,di sugo di fumoterra libra una, d'aque di fumoterra quanto è basteuole, misciando il tutto, e facendo la decottione artificiosamente, dapoi uenendo a diligente colatura, & expressione accompagnandola con li detti siropi, laquale serue per digerire, & enacuare domesticamente. Si ponno similmente dissolucre con quella alcuni ellettuari per purgare: se per digerire la uorrai adoperare con gli siropi, la quatità sarà di on.iij. se p euacuare uorrai darla sola, sarà di onze v.piu, e meno, secodo la dispo litione

sitione del patiete, la uirtu, e'l tepo. se uorrai accopa gnarla co gli elettuari, sarà quato basterà p dissolue re agli. Molti ne ho io risanati co l'istessa decottione dadola p digestino in poca quantità con il siropo rosa to, ouero co qualch' altro, secodo la necessità, e p solu tiuo in maggior quatità. se sarai prudete offeredola in quella summa che farà di mestiere, no uerrai a tra boccare in errore alcuno . Soglio anchora usare un altra decottione, laquale ha forza di digerire la ma teria grossa, purga'l uentre gentilmente, conferisse notabilmente a questa infirmità, & è tale. Recipe di fena onze due, d'aqua di latte libre due, e mezza, infondensi per il spatio di giorno uno, & una notte, si fanno bollire una fiata, si uiene alla colatura, laquale se è poca, come è a dire onze tre, serue per un buo no digestino, se è piu, allarga il uentre, e purga alqua to. Non è male à far mistura di questa ancora con gli siropi, & à dissoluere gli ellettuari, come è stato detto altroue. Assai nale, & è appronata la decottione del polipodio, epithimo, & orzo, pigliandone par ti uguali, e cuocendone in sufficiente quantità di aqua di latte. ouero si pigliaranno l'istesse al presente dette cose,e si cuoceranno con le altre gia dette, secondo le dinerse intentioni : Et in questo modo, per quel che è detto, si hanno diuersi medicamenti di gestiui de la materia si antecedente, come congionta, approvati in tal infermita, imperoche se convenientemente saranno administrati, senza alcun dubio prepararanno il corpo à compiuta purgatione. ilche

ilche altro non è che una perfetta sanità di questo male, come si può ageuolissimammente persuadere per isimplici, che sono ingredienti in detti medicamenti. Dopo fatta qualche sottiliatione, digestione, ouero preparatione, non è dubio, che essendo la infir mità materiale, e per repletione, conuiene uenire à purgatione, con tutto ciò, che la plenitudine non ui sia causa principale. Hora che di enacuatione bi-Togno habbia la infirmità cagionata da repletione, ui è il testimonio di Galeno , nel commento di quel afforismo, cio è, Quante infirmitadi prouengono da repletione, e quel che siegue . Ma perche delle euacuationi, alcune attendono ad euacuare parte della materia, alcune tutta, in tal infirmità si ha da oprare con la euacuatione prima, & è quella, che alleuia la quantità della materia, conciosiache questa non è malatia, che riferua la materia per spingerla fuori tutta in una uolta, ma è lunga, ne laquale si ua di nuo uo regenerado materia sopramateria, si che pian pia no digerendo, e pian piano euacuando, si scarica la natura, & si scema la moltitudine di questo humore, donde nascono accidenti diversi, quali sono le broggie gli dolori, e simili . E qui da notare che quegli c'hanno per costume di dar forti medicamenti purganti, spesse uolte leuano il calor naturale, purgano la materia sottile, ne potendo purgar la grossa, fanno questa infirmità peggiore, però mentre si farà la euacuatione minorativa (cio è quella che suol far minore la quantità de la materia peccante)conuer-

rd uenire a qualche ellettuario benigno, e benedetto, quali sono, quel che lenitiuo si chiama, del sebesten, la cofettione d'hamech, de' dattili, del psillio, se condo la descrittione del Montagnana, del succo di rose, o altri tali, cioè misciandone doi insieme, ò più secondo'l bisogno, e secondo le lor uirtudi, delle quali dirò di sotto, e questo si farà, se in la materia pare rà che l'humor sottile sia predominante, e se compariranno delle broggie assai. Nel dare questi ellettuari si seguiterà la noluntà del infermo, secondo che lor piacerà, ò il bere, ò le partiriuolte nel zucca ro. In uece de gl'ellettuari usarai le pillole, se connerramo, ouer per causa del infermo, onero de la in fermità, come sono quelle di fumoterre, le aggregatiue, le inde, le auree, le fetide, le cochie, quelle fatte con l'agarico trochifcato, secondo le diuerse intentioni che tiene il medico nel ordinare hor una sorte fola, hor due insieme, hora piu secondo le lor uirtu: si puo anchora far la detta minoratione de gli bumori con qualche altro medicamento di poter uguale. Douerai bene hauere grande auuertenza in fuggire le euacuationi forti fuor d'ogni modo le quali non pur sono spauentose, ma etiandio cagione euidente del augmento di questa infirmità per la debolezza, ch'inducono nel stomaco, e nel fegato, perilche ne fegueno maggiori accidenti, e si ua fortificando la cau sa di tal male: è dunque conueneuol cosa à procedere con medicamenti euacuanti benedetti, che siano pri ma corretti . Se mi dicesse alcuno, questa materia (de

(de la qual detto habbiamo) è uiscosa, grossa, e con-Sequentemente richiede robusti solutiui. Rispondo tio esfere luero, nondimeno per quel che c'insegna Auicenna ne la prima del quarto, dobbiamo, quando fa di mestieri, dar al infermo un medicamento lie ue in maggior quantità, o un forte in minor quan titd: l'essempio è pronto del elettuario di sugo di ro fe, il quale perche è forte medicamento, si debbe ordinare in poca quantità, talche sia efficace à servire per due enacuationi, ouer tre al piu, e con lui conuie ne misciare l'ellettuario lenitiuo, ò qualche altro, che non habbia troppo forza nel purgare molestamete, come è la hiera che amara si chiama, perche se condo che Auenzoar racconta nel primo del suo theisir nel capo de le sissure de le labra, tutti i medicamenti liquali violentemente, & con impeto purgano, tirano l'humore da tutto il corpo allo stomaco, e purgano tutto'l corpo, rimanendo'l stomaco pe rò ripieno. Se ui aggiunge, che tali medicamenti fo gliono esficcare tutto'l corpo, non però mondando'l mal humore, il quale si rimane ne la sustanza del stomaco, iui raccolto, e concorfo: Il che fe cosi è, nedest manifestamente l'error grande di quelli che da speciali pigliano alcune pillole, che sogliono trar fuori gli humori fino al fangue, e fanno male, mentre ar discono dar quelle senz'il consiglio del fisico: il simile dico mentre danno uguali altri potenti medicamen ti,in qualuque etd, in ogni sesso, e tempo, per il qual disordine molti tutto'l corso di sua uita si rimango

no con questa pessima infermità . Non minore è l'er rore di quelli, liquali offeriscono la decottione de la coloquintida, & altri medicamenti che di ueneno banno natura, senza pur correttione ueruna, accre scendo si fattamente la prima causa de la infirmità, che è la debolezza del fegato, ma per non effer lungo,non ne dirò piu di costoro, bastandomi assai d'hauer destato a buon senno quelli che canonicamente essercitano l'arte medicinale, a fine che iscampino tal parte perniciosa, e seguino medicamenti piu facili. E perche io sia inteso piu chiaramente, darò questa maniera di medicina per essempio per la pur gatione che s'ha da fare nel principio.Recipe d'ellettuario lenitiuo onza una, di cofettione d'hamech onzamezza,misciarai, e partirai in pezzi detta mistura, rivolgendo loro con il zuccaro fino. Ouero quando l'infermo uolesse potione, distemperarai quanto è sopra scritto con l'aqua d'endivia, di fumo terre, di lupoli, ò con la decottione del'epithimo, ò con le nostre decottioni, come a te meglio parerà. e cosi si darà al patiente per hore cinque auanti il pra so, medesimamente in uece di ciò, se qualche necessità astringesse, à che cosi piu espediente paresse, à che lamateria lo richiedesse, potresti uenir' a l'uso delle pillole, pigliando de le aggregatiue, e di fumoterre scropoli doi per sorte, facendone pillole cinque, da prendere nel far del giorno, constituendo il pranso per spatio almeno di hore cinque dopo tal presa. Ese'l patiente si trouarà ad hauer il corpo stiptico aggionaggiongerai la quantità de gl'ellettuari,e de le pillo: le:delle pillole la uirtu si farà maggiore co due ò tre, ò piu grani di scammonia corretta . E se uorrai mag gior penetratione, in uece di detti grani di scammo-. nia corretta, gli metterai tanti grani di salgemma, e tal progresso hauerai da tenere ne la euacuatione. Se t'occorrerd a non uedere effetto alcuno talbora del medicamento, allhora douerai ricorrere al serui tiale che communemente s'adopra per euacuar le fe. ce de gl'intestini. Fatta che sarà questa prima euacuatione, non essendo possibile che cosi fatta materia. per una uolta si spinga, di nuono ritornarai alli dige stini, ouer alli siropi per tre, ouer quattro giorni, ò sei, come che parera poter tolerare l'infermo, e da. capo si replicaranno gli detti medicamenti solutiui, ò in forma di potione, ò di alcuni bocconi, ò di pillole, e questo sarà il modo di giungere a perfetta sanita, intendendo tal procedere quando il mal francese. è nuouo, e con le broggie. Ma notarai, che se l'infermo s'attrouard carico di broggie, sarà espediente cosa,e singolar presidio à metterli dieci, ouer piu uëtose per spatio d'ogni sette giorni, imperoche per quel che Hippocrate ci insegna, da quel lato debbe. euacuare il medico, per il quale accena'l corso suo la natura, però uedendosi ella ribattere la materia alle parti esteriori de la pelle, officio buono sarà del medi co à porle spesso, come è a dire quattro, è cinq; fiate, auanti che sia fatta la perfetta purgatione per uia dimedicamenti, & is so d'hauerne con tal gouerna risanati

risanati molti. Vero è che se'l capo è ripieno , soglio io instituire il salasco dopo la prima euacuatio ne fatta con il medicamento, perforando la uena basilica del destro lato, cauando il sanguene la quantità che puo soffrire la dispositione del infermo, cio è onze cinque ò sei,ò piu,ò meno,ne temerai dopo die ci giorni di ritornar al salascio, imperoche molti pa tendo'l mal francese nuouamente, sono stati risanati con il solo salascio, e con il buon gouerno. Fra quali mi uengon' hora à memoria doi giouani, liqua li per essergli solamente stato cauato sangue de la ue na del piede (saphena la dicono i medici) ben però tanto che se piu se ne cauaua erano habili à cadere in angoscia, si liberarono : nondimeno non fallarai se sarai prudențe, tenendoti alla uia di mezzo, ch' è piu sicura, imperoche tanto salascio non conviene à tutti, se ueramente conviene l'salascio in questa infermi tà, dipoi ne diremo, hora donde partimmo, ritorniamo,uenendo à descriuere gli ellettuari con le pillole affignando le lor nirtudi accioche la curatione sia regulare sempre, insieme con la quantità del medica mento che si porge al infermo. Si fa inanzi primie ramente la descrittione magistrale dello ellettuario lenitiuo, ch'è questa. Recipe d'una passa onze due, di capel uenere, di uiole, d'orzo un manipolo per sor te, di giugiole, di sebesten uenti per sorte, di legno dolce onza mezza, di prune, di tamarindi, dramme sei per sorte, di follicoli di sena, di polipodio onze due per sorte, poi miscia tutte cose, cuocendo loro in aqua di fonte, p fino che la terza parte uenghi à consumarsi, poi s'aggiongera manipolo uno e mezzo di mercuriale, facendola bollire una uolta, e colandola, dopo uerrai à dissoluere onze sei per sorte di polpa di cassia, di tamarindi, di pruni, di zuccarofino, di zuccaro violato, cuocendo dette cose à fuoco lento, comouendole sempre co un bastoncino, & alla fine gli porrai per ciascuna libra d'ellettua rio onza una & dramme tre di follicoli di sena pol uerizata, cosi farai l'ellettuario artificiosamente, deputando la quantità maggiore sua di onze due. Doue si conuien sapere che questo medicamento, è benedetto, dotato di forza di euacuare l'una, e l'altra materia, di confortare le membra naturali, di trar fuori quella colera, che di minor fama è chiamata da alcuni medici, di conferire assai alle indi-(positioni esteriori della pelle, però quando ritrouarai febre con il mal francese, darai sicuramente l'el lettuario lenitiuo con gl'altri, perche te ne uedrai giouamento notabile. l'ellettuario di sebesten uien defcritto da Bartolomeo Montagnana ne' fuoi consiglise nel antidotario, assignando la quantità sua per fino à onza una , il cui potere è di conferire ne le febbri, di trarre fuor del corpo piaceuolmente l'una, e l'altra materia, e tal hora la melancolia, di mondificare il stomaco, il fegato, le reni da le materie uiscose grosse, perilche non è dubbio che segnala tamente è utile in questa infirmità. La confettione d'Hamech descriue Mesue nel suo antidotario alla

alla terza distintione, ch'è la prima descrittione, do ue uiene à dare fin d onza mezza. E sofficiente ellà d'leuare le infirmità c'hanno origine da la colera,e dal flemma salso, massimamente quando tali hu mori macchiano le parti esteriori, & la pelle, come è la scabbia, or altre infettioni, purifica'l sangue, euacua lamateria grossa di diuerse sorti, & io affer. mo d'hauerne parecchi fatti sani con questa confettione, efficiando mirabilmente in loro le broggie, el piaghe di mala natura, si che t'essortarei ad aggionat gere sempre in questa infirmità qualche particella di tal confettione con gli altri medicamenti, mentre intendi ad euacuare. L'ellettuario de dattili è descritto da Mesue nel alleg ato loco, & ini vien detto da lui medicina sicura: il più che se ne da, è onza una: le doti sue sono d'euacuare la materia flemmaticagrossa, e putrefatta non da lontano per la viscosità de' dattali, ma da le vie communi, quale è il stoma co, il fegato, gli intestini, perilche si conchiude ch'egli s'adopra nel principio delle infirmità : L'ellettuario del psillio, è registrato da Bartholameo Motagnana nel suo antidotario, & ini e assignata la quan tità che si puo dare, & la may giore è di dramme set te . Suole egli spingere piaceuolmente tutte le materie d'ogni qualunque mistura, estingue il calore che fomenta la febre, mondo fa'l sangue, conforta tutte le uirtu del corpo, massimamente le naturali. L'ellettuario di sugo di rose è annotato da Nicolao net suo antidotario, con la quantità che si da, et è la mae giore

5 37

giore per fino à dramme tre . Gioua alle gionture de dolori, e nerui, euacua l'una e l'altra materia, cio è la colerica, e flemmatica, e massimamente da le par tiremote. Questi sono gl'ellettuari, li quali si uniran. no per il giudicio del medico, che congiongerà uno con l'altro secondo che sarà espediente, hora ridotti, in bocconi, bora dissolti con le aque (de le quali è fat ta memoria nel capitolo de la digestione) hora con le decottioni, secondo che à te meglio parerd. Et à me crederai, che se la materia sarà tale che produca de le broggie, & in principio del mal francese, uerrai senza dubbio (con il presidio diuino) d sanarlo con il buon gouerno, con il salascio, e con le uento se tagliate spesse uolte adoperate. Ne siegue al pre sente di dire le uirtu de le pillole, accioche canonica mente siano administrate anch'elle. Auicenna nel quarto del Canone alla settima fen , e settimo capitolo del terzo trattato mette la descrittione de le pillole de fumoterre, insegnando à darne dramma una, e mezza. Hanno forza di purgare la materia. corrotta di diuerse sorti con la mistura del humor adusto, e salso stemma, risanano gli difetti esteriori de la pelle, apreno le oppilationi de la milza, e del fe gato, conferiscono molto al mal francese, e sono un medicamento, ouero solutiuo (che dir uogliamo) for te. De le pillole aggregatiue ne ragiona Mesue ne la distintione decima del suo antidotario, constituen do la loro quantità per fino à dramma una , e mezza. Sono potenti ad euacuare l'una e l'altra colera, con La flemma, mondificando il fegato & il stomaco, & il capo & altre membra da detti humori. De le pillole inde nel undecimo loco il sudetto Mesue ne dice, assignando la uirtù di quelle, fino à dramme due. Molto sono propitie nelle infirmità esteriori de la pelle,com'è la lepra,la uolatica, la morfea detta da Auicenna, le infirmità melancoliche . Purgano gli bumori corrotti di mala mistura, sono mirabili in questa infirmità, ilche dico io per l'esperienza, che di loro n'ho detto, fra l'altre u'è quella d'un giouane d'anni uenticinque, di complessione colerica, assai adusta, ilquale per il commercio di donna hauendo contratto il mal francese, con alcune piaghe profon de,e corrofiue ne la uerga, con dolori di gionture, & alcune broggie, non pur in capo, ma etiandio per di uerse parti del corpo sparse lequali essendo di colore, che al negro tendeua, dimostrauano adustione ne gli humori con mistura del humor melancolico, per ilche patiua egli nel tramontar del Sole un dolore ec cessivo di capo, il quale non pur estrinsecamente lo trauagliana, ma ueniua anchora à communicarsi à gli uentrini del cerebro, talche nel accrescimento di esso dolore doueniua pazzo, e furioso, e da tutti era teunto per huomo fuori di senno, & era opinione del uolgo ch'egli fosse indemoniato. La onde essendo da lui chiamato, tosto ch'io uiddi gli detti accidenti, giudicai che'l tutto procedesse da materia perucrsa melancolica adusta per l'adustione fatta ne la colera, permista con la materia del mal francese, laquale à tempo

à tempo del parossismo mandana su napori al cerebro (conciosiache questa infirmità ne gli dolori tira: seco il parossissimo, ilquale è causa di tali accidenti.). Però la prima operatione ch'io feci in tal caso fu; che ordinai al patiente il siropo di fumoterre, d'endi. uia,il rosato alla summa d'onza mezza per sorte, distemperando loro con un onza per sorte, d'aqua di bo. ragine, di fumoterre, e di solatro, e questo per fare. digestione, dopo gli diedi dramme sette per sorte del ellettuario lenitivo, e di quello di Sebesten, con drãme due, e mezza de la confettione d'Hamech, & on. za mezza di sugo di rose puro, dissoluendo il tutto co le aque di buglossa, di boragine, di fumoterre, à sofficienza, per far la benanda che egli hanesse à piglia re nel far del giorno, con proposito che poi prendesse cinque hore dopo tolto questo medicamento mino ratino (che per tale effetto glielo porsi.) E ciò fatto ne la mattina seguente uolsi che da capo pigliasse un'altro digestino molto piu appropriato al caso, &: fu mezza enza per sorte de gli siropi d'endinia, di fu moterre, di stecade con onza una per sorte de le aque di lupoli, di fumoterre, d'ina, & questo digestino prese egli per due di nel terzo di io lo feci salasciare da la uena basilica del brazzo dritto, e gli fu estratto sangue per onze sei, & ordinai che seguisse nel seguente giorno il pur mò detto digestiuo per tre altre mattine, dopo lequali gli fect pigliare ne la uenuta del parossissimo alle xxu. hore cinque pillole, fatte con una dramma di pillole inde: con feropoli due

dne di auree, e lo feci cenare passata che su la terza hora de la notte. La mattina dopo uso'l digestino, er due altre mattine, ne la quarta gli furono apposte xy. uentose tagliate, sei sopra le spalle, quattro, sopra le nati, due fra le coscie, per le piaghe de la uerga, nel seguente mattino ritornò al istesso dige-Liuo ela sera di nuono ribebbe le pillole predette, fufatto l'ritorno poi per di quatro alli usati siropi, nel quinto fu enacuato con le medesime pillole, e dopo che in tal modo se n'andò perseuerando per sino à giorni uinticinque, di bel nuono gli feci applicare le uentose alle parti gia dette, e parimete lo trassi à tuor le solite pillole ne la sera del terzo giorno dopo le uentose. Fornito questo lanoro, fu il giouane risolto da questa insirmità, da questi mali accidenti, e da questa pazria, la piaga medesimamente fu guarita nel modo che si guariscono le piaghe peruerse, con l'unquento nostro masticino, del quale io ne ho da dire di sotto, imperoche è gioueuole alle piaghe catiue de la uerga, & d'altri luochi, uero è però ch' egli per doi mesi stette nel prendere sudette pillole,interponendo il spacio di giorni quindeci,fra una presa, e l'altra . E stato buono ad hauer detto cote-Ste cose accidentalmente, per piu chiara dottrina di questa parte, ch'abbraccia la curatione con gli medi camenti, con il salascio, e con le uentose, accioche sia conosciuto quanta è la uirtu de le pillole Inde nel mal francese liquali mi sogliono riuscire felicemente ne gli infermi . Hora passiamo alle altre. Le pillo-2550

le auree sono communemente nel antidotario di Ni colao,e sono piu nobili de le altre, esi danno fino à dramme due . Ne la operatione loro purgano'l flem ma,e la colera, tirano gl'humori dal capo, monda-. no il stomaco, e'l fegato. Le pillole fetide sono descritte da Mesue ne la decima distintione del antido tario, dannosi per fino à dramme due, purgano la ma teria grossa, e cruda ch'ènel Stomaco, nel fegato, &. intestini, tirano gli humori da le parti lontane, come fono le gionture, gli muscoli, gli nerui, sono utili alle infirmità estrinseche de la pelle, come è la albara, la morfea, la lepra. De le pillole cochie ne uien fatta mentione da Rasis nel libro nono ad Almansore al capo de la cephalea, & hemigrania, doue instituisse la quantità che si da per ciascuna fiata, & è di dram me una, e mezza. Purgano la materia flemmatica grossa e cruda dal capo, dal stomaco, da gli intestini, conferiscono alle infirmità frigide de nerui. Del aga rico preparato ne parla Mesue nel capitolo del agarico, done si trahe il modo di prepararlo, dassene per fino à dramme tre , & è medicina benedetta , famigliare, che purga la materia groffa, e la fottile, mon da'l sangue del fegato, e de la milza, apre le loro op pilationi, monda anche le reni, il petto, la matrice, il cerebro da le superfluit duiscose, putride, maluaggie, giona à tutte le infirmità de nerni , & alli forchezzi de la pelle, & alle febbri, perilche mirabilmente souiene nel mal Francese. In questo modo bormai fi hanno gli medicamenti cofi digerenti, come

me purganti, insieme con le loro uirtà raccontate, con li quali si ha da procedere in questa infirmità: Ma perche molta è la diversità tanto ne la infirmitd, quanto ne gli accidenti proprij,e communi alle altre infirmità, però sarà officio del medico à proce dere non pur con gli detti medicamenti, ma ad aggiongere de gl'altri, adoperando, secondo'l bisogno, quelli foli. Di questi n'ho detto io, accioche egli pof si (sapendo questi) procedere piu oltra, sicuramen te, e moderatamente, sempre però hauendo l'occhio al predominante humore, la onde uengo ad inferire per le cosi sopradette, che'l uomito molto gioua, qua do è fattà qualche poca di digestione, cosi per conto de la materia antecedente, quento de la congionta. Ne potrei dire à bastanza quanto è utile ne gli accidenti, conciosiache dinertisse, enacua, e soccorre à dolori, piaghe, e broggie. Ma perche è stato detto, che altre membra oltra'l fegato sono il somento del mal francese, per qualche mala qualità, ouero infirmità, come è à dire il stomaco, le reni, la milza, il cerebro, ouero altre membra, lequali ponno macchiare la massa del sangue, però à far curatione uera;e. compiuta, conuenirà oltre quello ch'è detto, rettisicare, e confortare dette membra. Et io ne dirò de la confortatione (che conviene dopo la curatione) nel capitolo, doue insegnarò à custodirsi di non ricadere nel mal francese.

Capicolo viij. Nel quale si disputa, doue con uiene adoperare il falascio, le uentose, le sanguette

Erche noi habbiamo detto molto essere utile il Salascione la curatione del mal francese, è da sa pere che sono alcuni di contrario parere, tal che a modo niuno non lo ammetteno in questa infirmita, perilche intendo addurre alla presenza le ragioni loro primieramente per cauarne la uerità di tal cosa. La prima è tale. Il salascio non conviene ne le malatie frigide, perche euacua'l sangue, ilquale con la sua calidità debbe digerire, e regulare gl bumori frigidi. La seconda è questa. Il mal francefe non si conosce altramente, che per i segni, gli se gni sono dolori, broggie, aposteme, piagbe, & altri tali, quando ueramente queste cose appareno, gia la materia è spanta shora se fosse alcuno sche uolesse far. il salascio mentre è spanta la materia, uerrebbe ad operare contra l'operatione de la natura, però non si debbe uenire al salascio. Piu oltra, instano con l'autorità di Auicena nel primo del Canone, al cap. done parla del salascio, ne la fen quarta. Niuno (dice egli)si debbe salasciare se non per la malatia del sangue, ouero per la quantità, ouero per l'uno e. l'altro, occorre ueramente che'l fondamento è materia flemmatica, laquale s'auicina in certo modo al la natura de la melancolias però non conviene qui il Ialasalascio. Di piu, Galeno nel libro doue scriue del. salascio ne la seconda summa al capo primo, dice, che non si debbeno salasciare quelli, liquali sono gra uati per tutto l corpo da moltitudine di humori, quando si teme de la crudità loro. Essendo ueramente frigido questo humore, e per tutto'l corpa sparso, di qui è, che non conuiene il salascio. Vltimamente uano argumentando alcuni, narrando che per isperienza hanno che'l salascio nel mal francese nuoce. Hora per solucre quanto dicono, è prima da sapere che'l salascio e euacuatione universale, laquale euacua la moltitudine ch'è l'augmento de gli humori, augmento dico per ilquale uien trapassata la equalità d'essi humori contenuti ne le uene . e sono queste parole d'Auicenna ne la fen quarta del primo capitolo, doue tratta del falascio, perilche quando le infirmitadi sono materiali prodotte da di uersità d'humori, e massimamete ne la massa del sangue, communicate per mezzo de le uene à tutto'? corpo, albora è conuenientissima l'euacuatione per il salascio, considerata la complessione, la età, cril gouerno, & è questa dottrina di Galeno nel libro instituito del salascio. ma per non mi prolungare piu del douere in questo sermone, rispondo, alle ragioni, e primieramente alla prima dico che questa infirmità non è semplicemente frigida, ma è causata da una certa diminuta calidità, come da cau a agen te. Ne uale à dire, che la denominatione si prende dal soprabondante, imperoche la cognitione del no 74

me, è cognitione de uolgari, ma confiderata la mistura ch'è con la quantità d'altri humori, è denominatione secondo un certo modo, non gia semplicemente. Piu oltra, il luoco de la generatione de gli humori, ilquale è il fegato, e le uene, ci sforza ad aprir le uene, conciosiache per le uene agenolmente. si fa l'euacuatione del fegato, e de le uene . Comanda etiandio Auicenna nel capitolo de la curatione de la febre flemmatica ne la prima del quarto, che per il solo sguardo de la rossezza de la urina si uenghi al salascio, dunque quanto piusi uerrà in quella infirmità al salascio, ne laquale si banno altri segni oltre à quello che è pur mo detto . il medesimo si fa in altre fredde infirmità, come ne la curatione de le scrofole,ne la terza del quarto, & in molti altri luoghi. Al secondo dico, che'l medico in tal caso non opera contra la operatione de la natura, conciosiache per il salascio non si euacua la materia de. le broggie, e d'altri accidenti, ma la materia ch'è nel istesso ferato, e ne le uene, laquale è compresa. fotto la causa antecedente, e congionta, e cosi è conueneuole, imperoche è curatione che si fa rimouendo la causa. Al terzo capo dico che l'autorità d'. Auicenna è in fauor di quelli, li quali fanno'l salascio, doue'l fondamento è ne la materia flemmatica, ma nel mal francese tal malitia è impressa ne la mas sa del sangue. Al quarto dico, che Galeno intende di quelli, de quali la nircu non è baftenole à foffrire il salascio, imperoche nel medesimo capitolo,

e ne li seguenti instituisse egli il salascio, quando la materia è ne le uene, quantunque sia cruda, parimen te quando l'infirmità è forte, sia ella presente, ò che s'aspetti, benche non gli sia apparuto accidente niu no, ma il solo sospetto suo. Hora che sia grande questa infirmità del mal francese, lo sanno chi l'hanno pa tita, e la pateno, & i medici che la curano. Al ultimo dico che l'esperienza senza ragione è fallace, come scrine Hippocrate, però diceua Galeno nel libro intitolato del salascio nel capitolo terzo del proemio, che doi sono gli instromenti de la inuentio ne,cio è la esperienza, e la ragione, si che uengo ad inferire che costui non è esperto con ragione. Ma accioche non interuenga errore nel salascio pigliaranno da Galeno nel istesso trattato le conditioni, che si richiedeno nel far il salascio . e sono queste, la età giouenile, (perilche s'esclude la pueritia, e la necchiaia di tal fatto) la complessione calida con la larghezza de le uene , la infirmità spauenteuole che sia ouero gia in estere, ouero che si habbi à fare, la malitia ne la massa del sangue, la regione calda che non risolue la uirtà, il tempo de l'anno che non sia freddo, ne troppo caldo, come è ne gli giorni cani culari. Infegna l'istesso Galeno nel libro nono de la curatione de le infirmità al cap.undecimo, che si fac cia il salascio quando il sangue è inutile, ilche auiene in doi modi, prima quando il sangue è fuori de la sua propria qualità, ne è atto alla nutritione come prima, l'altro modo è quando con la sua quantità OCEM-

occupa la uirti, & è causa de le oppilationi. Circa. la quantità del salascio, non è limitata la misura. ma è riposta nel buon giudicio del medico, secondo; la tolerantia, & necessità de la infirmità. La onde non è marauiglia se alcuni giouani fortissimi con la enacuatione per gli medicamenti, e con il salascio. fin' ad affanno, sono stati liberati nel principio de la infirmita in tempo buono, e questo è succeduto loro, imperoche fu euacuato totalmente in loro quel sanque, nel quale era tanto mala qualità, che con quella non era egli atto à nutrire, e quantunque per molti mest furon pallidi, e macilenti, nondimeno. pol racquistarono buono colore non per altra cagio. ne, che perche (merce del salascio, ouero d'altra enacuatione) tutta la contagiosa materia fu leuata, & il fegato cangiato in altra qualità. Questo modo di procedere però non è sicuro piu che in una uir tù che sia fortissima, aggiuntoui l'altri conditioni. Le uentose perche sono nicarie del salascio sopplen do in uece di quello si reponeno fra quelle euacuatio ni del sangue che si fa con il salascio, e parimente di co di quella che si amministra con le sanguette, ap, plicate ouero alle hemorroide, ouero in altro Jugeo secondo che porta il bisogno. Questo è proprio de le uentose, come dice Auicenna, che per quelle piu se mondano le parti esteriori de la pelle che per il salascio, e sogliono elle trar fuori piu del sangue sattile, che del grosso, & seco portano questo auantaggio che meno debilitano di quello che fa il sala--11330 (cio.

fcio, però sono espedienti nelle insettioni esteriori, de la pelle nel mal francese. Il medesimo si può dire, de la operatione de le sanguette, eccetto che le operationi loro è piu prosonda. Potrei addurre assassifimi altri argomenti, ma perche non stanno al martello, se trapassaranno sotto silentio, massimamente essendo i desiderio mio d'esser breue.

PROEMIO DE L. TERZO trattato, che è la seconda parte de la prattica, ne la quale si discorre circa la medicina del legno Indico, della Sassa per la e de la radice della chynia. Cap. I.



O vo tante maniere, con che si sa na il mal Francese, è stata ultimamente lodata da medici, quella che consiste nel prendere la decottione del legno indico che (co si dal uolgo si chiama per esser

egli da la maia llato à noi portato.) Dellaquale in questo secondo libro ragionenolmente (essendo ella una certa sorte di medicina) noi ne hauemo da trat tare. Ma perche nel prendere la decottione es ogni altra preparatione di questo legno, conniene bauer rinerenza e rispetto, per quel che la ragione ci guida ; e ci approna la esperienza, però intendo di infegnare in tal parte tutte quelle cose necessaries.

no alla curatione del mal Francese, che si su prenden do detta decottione, ouero, che dir uogliamo, medicamento. Et accioche non habbiano gli medici à desi derare cosa ueruna pertinente alla curatione, cominciarò dalla descrittione del sudetto legno, narrando quello che io ho potuto hauere da scrittori de gni di sede, & dalla ragione, consirmata con la esperienza.

Cap. fecondo. Nelquale fi contiene la deferittione del legno indico con le fue conditioni.

SEE . O LETTE STOP Dunque il legno indico un'arborosche nasce nelle isole oltramarine, che isole si chiamano, Jouero terraferma, da moderni nominate Coleeut. La grandezza dell'arboro è uguale à quella del nostro frassino, le foglie sue si rassomigliano al piantagine nelle uene, benche non sono dette foglie cost grandi, ma picciole, rotonde, e piu forti. Il frutto è di forma simile alla castagna. La scorza è cinerivia, che tende à negrezza, e questo è il miglior legno, e piu efficace nella curatione, che non è quello che ha cineritia solamente detta scorza.La grossezza del arboro no ecciede quella del corpo humano p grossa che si sia, ma non étutto il legno cosi grosso, imperoche ue ne è di grosso quanto è l'osso della gam banostra, e di quello, che è men grosso. Quella par te, che è prima sotto la scorza, è bianca di colore che

che tende al giallo, e quelche è in mezzo il legno, è di color negro. Il miglior legno nel uso della medici na, è quello, che tiene piu negra la sostanza sua intrinseca. Non è cosi buono quello che inclina à pallidezza. La sostanza sua è durissima, il che si comprende per la disficultà della sua incisione, & è ponderoso, à conoscere la migliore, non si può errare pi gliando quella, che ha mazgior grassezza, ouer humidità , che dir uogliamo. E questa di odore molto strano, cosi mentre bolle il legno al fuocho, come quando se ne gietta sopra gli carboni ardenti. Il simile è quando viene odorato, mentre di nuovo viene tagliato, al gusto rappresenta un puoco d'amarezza, ma non gia molto manifesta. E opinione di alcuni, che il frutto di questo arboro sia solutivo. Ma accioche nonsi pigli errore ne' nomi, è da notare, che Spagnoli chiamano questo legno guaiaco. Altri legno fanto, da la maggior parte uien detto legno in dico . Non è lieue difficultà à sapere , se da gli Anti chi ne è sta fatta di tal legno memoria alcuna. Molti tengono che no, nondimeno trouo io appresso Auicenna nel secondo del Canone, nella littera K. done tratta della dittione Karon, come egli afferma essere della india portato à noi il legno di quel nome, che conferisse alle gionture, & a nerui, il quale è molto simile al ebano nella sostanza, nella durezza, e nel colore si che forse può essere qualche sorte di ebano. La decottione del legno indico, men tre si cuoce egli, è simile à quella del sero della latte, la la tintura sua e di colore ceruleo. Quando il medico ha da eleggiere per l'uso della medicina del pinbuono, debbe pigliare di quello, che è piu antico di eta, ma piu nuono, quanto al tempo della incisione, parimente di quello che è di sostanza grossa, di color negro, gommofo, ponderofo, di buon odore, di scorza che al colore inclina al negro, & è negro si milmente nella maggior parte della sua midolla, pur che non sia guasto per alteratione ueruna, ne corrotto da tarme, ouero uermi, ouero da humidità, ouero dal tempo, che finalmente non fia tanto efficcato, che, dopo che è stato tagliato, uenghi di fopral'aqua. Ma molto meglio fia ad hauerlo uerde, perche non ci sarebbe tanta fatica nel introdur con questo legno la sanita à cosi fatti infermi. Sogliono dire quelli, che da quelle isole uengono, che non mai si ricordano loro di essere senza quella infirmità, laquale noi chiamiamo mal francese, che à tutti niene, come le uaruole à noi . Dicono parimente; che tutti con il medicamento solo di questo istesso le gno si liberano, ne mai fo alcuno, che non ne fusse ri fanato da la sua nirtù. Donde si niene à comprendere, che la infirmità non è nuoua simplicemente, ma à noi solamente, e forse ne ancho à noi se uogliamo bene intendere il cap. del Olibano di Auicenna nel lib. secondo del Canone.

Capo terzo Delle qualità, uirtù, e proprietà del legno Indico.

Enfo, che sarà cosamolto utile à dilucidare la I qualità, e natura di detto legno, per le ragioni de gli Antichi, e per la esperienza, non ucdendo, che cio sia ancora stato fatto da medico niuno, tuttauia hauendosi per tal modo à conoscere piu facilmente le loro operationi, e uirtù, per quel che Galeno insegna nel libro quinto de gli simplici, nella prima distintione al capo terzo, e poi piu regulatamente à soccorrere con questo medicamento al ma! Francesce, & à gli accidenti suoi. Cosa nota è dunque à ciascun medico uersato nelle qualità delle medicine, che non si dice uno medicamento calido, ouer frigido, humido, ouer secco per altre ragioni, che per che puo imprimere tal qualità nel corpo no ftre, ilche effendo cosi come nel lib.de simplici l'istesfo Galeno dice, siegue che dobbiamo inuestigare que ste qualitadi, non pur con l'esperienza, ma etiandio con la ragione, però ne la sua dottrina nel sudetto libro dichiara egli per isperienza, che quella medici na, laquale riscalda il corpo sempre procedendo, e sempre augmentala calidità in quello, è calda da se,non per accidente, ilche non si intende solamente della calidità, ma ancora delle altre qualitadi. Incominciando dunque dalla esperienza, uedesi che questo legno sempre ua alterando con la sua calidità, impe-

imperoche se si mette in bocca, sentesi manifesta calidità, euidentemente ancora comprendeno una inflammatione non gia adurente, ma però assai manife Sta quelli, che beueno la decottione di questo legno mentre l'hanno nello stomaco, ne cio si sente solo interiormente, ma etiandio estrinsecamente, conciosia che se si lauano con tal decottioni le piaghe, ouero il membro sano, confessa il piatiente di sentire calidità assai notabile, laqual rimane nella sostanza del mem bro dopo la lauanda, o ancora nel bere si sente una inflammatione nella gola per un certo spatio di tempo,ilche è segno efficace della uirtù calida di tal legno. Il medesimo attestano le qualità accidentali, come il sapore, el odore, e benche non sia cosa necessaria d'uenir alla sperienza di queste qualitadi ac cidentali, come è la opinione di Galeno nel secondo libro de gli semplici, nella seconda distintione al cap.quarto, nondimeno è utile, come per lo adietro ho detto, & egli ancora ce lo afferma nel detto libro, mentre dice, che le cose odo: ate senza dubbio sono calide, impereche gli odori si fanno dauna esha latione, ouer enaporatione fumosa, lequali arguisco no calidità, per quello che scrine Aristo nel secondo dell'anima, ne à tal ragione obsta l'argomento della canfora,il sapore veramente è con una certa amarezza congionto, però per il testimonio del medesimo Galeno nel sudetto libro dobbiamo per la amarezza arguire la calidità. Ne mi inganno io delle cose frigide, che sono amare alcune di loro. Hora

non essendo queste conditioni eccessive, dechiarano che la calidità del legno non è eccessiua, ma tempera ta, ben però con qualche eccesso, talmente che egli trapassa in ogni modo il secondo grado, imperoche non peruiene fino alterzo, e quantunque per quel che è detto appaia in lui qualche siccità, nondimeno non di molto supera il primo grado, come da Galeno nel libro quinto de' simplici al cap.ultimo (doue egli tratta de gli gradi de' medicamenti) si raccoglie. Mentre dice, che la medicina tale, ouer tale nel secondo grado è quella, laquale manifestamente lascia impressa la sua qualità, cio è à calidità, ouero frigidità. La medicina ucramente del primo grado è sensibile per certo, ma non gia manifestamente, però ba ella di bisogno, che sia dimonstrato per ragione, che cosi sia, hora essendo di questo legno manifestissima la calidità, è da tenere, che egli trapassa il secondo grado. Circa la siccità poi, dico, che non essendo lei manifesta in tutto, che ella è secca intorno al secondo grado, ne perciò viene il legno à spo gliarsi da le altre qualitadi, & massimamente dalla humidità, per mezzo delle parti grosse, e uiscose,me dianti lequali egli solue piaceuolmente, imperoche come dice Galeno nel istesso libro, la apertura si fa mediante la calidità, e la enacuatione mediante la humidità, perilche raccogliendo sommariamente quel tato che è detto, mi risoluo à dire, che la uirth di cotesto legno è calidanel secondo uerso il terzo grado, e secca nel primo uerjo il secondo con humidi tà tà temperata. Et accioche non si dia qualche uno à credere, che io uoglia insegnare, quel che da medici non mai sia stato detto, uoglio che colui oda Gale no nel terzo libro de semplici nella distintione terza al capo primo. Ciascuna medicina (dice egli) ben che al uedere sia una, semplice, e singolare, nondimeno di sua natura per lo piu è composta, e forse che in ciascuna sono uirtù grandemente contrarie, e poco dopo dice cosi. Non è in ciò marauiglia alcuna, perche in una medesima medicina per la adunatione delle uirtu, si scopre qualche uirtu che riscalda, qualch' una che infrigida, che humetta, che efficca, che ua sottigliando, che ua ingrossando. E se le uir tù, che propriamente attiue sono, non fossero mesco late di tal mescolanza, non uerrebbono ne anco le se code, che sono dopo di queste a mescolarsi. Quelle sono le parole di Galeno. Ci insegna duq; la esperieza, che'l predetto legno è calido, aperitino, prouocatino. della orina, e del fudore, habile à rifoluere, et efficca re le diuerse male humidità, potente ad euacuare il corpo,e modarlo, mëtre se ne piglia drāme quatro, o uero piu della sua poluere, e spessissime uolte suol restringere, massimamete quado alcuno p hauerlo pso si troua ad hauer madato fuori molto sudore, ò molta orina, oucro perche l'habbi preso insieme co qual che cosastittica, ouero pche l'habbi torrefatta, oue ro alquato abbrusciata. Coferisse al stomaco che fus se offeso per moltaflemma, ua corregiedo gli difetti del fegato, e de la milza, mondifica'l sangue, e per il uentre

uentre tira materie diuerse corrotte, e massimamen te fredde . E sono alcuni che credono ch'egli un rime dio sia singulare, & eletto à quelli che pateno il mal de la pietra, rompendo detta pietra. Gioua alla got ta cagionata da materia fredda, & è gran medicina à leprosi, & à tutte le infettioni esteriori de la pelle, à dolori & altre infirmitadi de' nerui, e d'altre mem bra . Gioua alle fistole, alle piaghe catine con qualità occulta, sana la indispositione del mal francese antiqua, e nuoua con qualunche suo accidente, impe roche scaccia le broggie, & le cicatrici sue, risana gli dolori in ciascuna parte, risoluc le aposteme dure, e se uengono d gonfiarsi le matura, similmente apre le piaghe, le digerisse, le mondifica, e mena à cica trice, oltre à cio rettifica la corruttione del offo, mol lifica i nerui contratti, & essiccati, e sana la paralissa,e scalda quelli che sono infrigidati, e stupidi fat ti dal mal francese: Fa impinguare quelli che ad estrema estenuatione di carne gionti sono, drizza à buon odore i corpi puzzolenti, leua il catiuo odore de la bocca, risolue gli asthmatici da la dissicultà del respirare, sana la squinantia maligna, e parimente qualunque uitio del cerebro, e d'altre membra in trodutte per causa del mal francese. E per dire il tutto con una parola, suol pian piano risanare ogni difetto, & ogni accidente che sia possibile in questa infirmità nuoua, ouer antica ch'ella si sia, però ben dicono quegli che lo adimandano santo legno, che ue ramente santa è la operatione sua, imperoche mentre è dato a gl'infermi, dopo la consideratione de le lor forze & d'altre cose, uedes mirabile essetto in ogni sesso, e tate, & tempo de lamo, purche sia administrato con ragione, e con il gouerno de le sei cose necessarie, conciosache è medicina sicura, ch'è di consorto anche à uecchi, à à donne pregnanti, e sana senza un pericolo le donne che lattano, lequali sono oppresse dal malfrancese, pur che sia dato da qualche medico prudente, si da anchora a gli put ti, à alle nene che lattano gli put infranciosa tacciano le male lingue. Tanto sia detto de la natura, e de le uirti di questo legno. Hota ueniamo al modo di administrato.

Cap.quarro. Del gonerno che si deue tenere da chiunque unol esser curato da mal Francese con il legno Indico.

I gouerno di ciascuno, (ilquale unol esser curato dal mal francese, con il legno indico) ne le sei co se non naturali, e ne le medicine, debbe esser tale. Principalmente conuicne guardarsi dal aere freddo, da catini uenti, da luochi sobbietti à uapori humidi, e putrescibili, quali sono le paludi, e l'aque morte, le ualli, & altri luochi, de li quali per adietro estato detto nel sermone de le sei cose non naturali, e se non altrimente, almeno alterando la sama del patiente secondo gli tempi de l'anno, e pri mieramente sopra ogni cosa, fa di messiere d purga

re il corpo patiente con conuenienti purgationi, procedendo non al modo che fanno le donniciuole, e. gli imprudenti huomini, ma canonicamente, si come habbiamo commesso nel regimento universale, inanti ogn'altra cofa digerendo con gli siropi, dopo consi. derata la conditione de l'infirmità, & altre cose, poi mentre si uede fatta essere qualche digestione euacuando non con laboriofe medicine, ma con foaui folutini, e lenitiui appropriati, oltre à ciò se si nedesse apparere qualche uno ouer piu segni pronocanti il falascio, facendolo con la estrattione di tanto sanque quanto la uirtu del patiente, e la qualità de la insirmità comportasse, dicausi in cio gli cicaloni quel che uogliono, imperorhe so io (ne medico dotto ueru no lo puote negare) che la risanatione si fa da la uirtu intrinseca, rimouendo ogni impedimento con gli medicamenti, imperoche quantunque la natura for te da se senza aiuto di niuno scaccia spesse nolte ogni nocumento, nondimeno non debbe l'huomo ch'è distinto da le bestie, 'asciare il proprio de l'huomo, cioc. la ragione, però se il medico auanti la presa del decotto di questo legno conosce per i segni la pienezza del corpo, e massimamente ne le uie, che communi sono dette da medici, per modo niuno non deue offerire questa medicina pronocativa de la orina, se prima non sono mondate da le superfluità le uie communi dette: Ho ueduto io alcuni crapulosi, liquali per hauer preso questa decottione del legno senza la pre cedente enacuatione, che con gli medicamenti si ri-

cerca,essere à mal grado suo caduti in peggior infirmità. Conosco parimente alcuni altri liquali benche fussero regolatissmi ne la dieta, nondimeno per essere stati timidi nel pigliar le conuenienti medicine, anchora si trouano macchiati di questa pece del mal francese, con tutto cio che molte uolte hauessero preso la detta decottione, taccia duque chiuque altramente crede, e diasi questo tale à credere al la ragione, & alla esperienza, s'egli è ragioneuole, perilche fa di mestiere a digerire la materia, secondo chesi uederà per gli accidenti, e segni diuersi la mistura di quella, come è à dire se l'infirmità è nuoua, broggiofa, con rossezza, si deue pigliare mezza onza per sorte del siropo rosato, d'endinia, di fumoterre, con onza una per sorte d'aqua di buglossa, di lupoli, e di solatro, che ueramente apparerà che la materia sia alquanto grossa, potranno adaquarsi gli detti siropi con la decottione del epithimo di Mefue, ouero con la decottione de la sena, ouero con altre decottioni, che di sotto si scriueranno, & a simil' altro modo etiandio secondo diversi segni che si mofraranno tanto ne la infirmità, quanto nel patiente, ne la complessione, & altre cose tali, come per es fempio se l'infermo sarà donna, & hauera qualche difetto de la matrice, quale spesso auiene alle donne, gli darai il siropo di matricaria, ouero se patirai do lori d'intestini, gl'aggiongerai la camomilla, e così procederaine le altre cose secondo che'l bisogno ricercherd, se uevamente sardantica la insirmità con dolori

dolori de le gionture, con aposteme, e piaghe, se gli metterà appresso il siropo de la slecade, ouero quel delepithimo, o si adaquaranno con l'aqua del ina, ouero de andachoca, ouero con le decottioninostre, e cosi secondo l giudicio del buon medico si douera digerire la materia per quattro, ò cinque giòrni, pigliando gli siropi caldi la mattina, per hore cinque auanti'l pranso. Notarai però che mentre e'l dolor di capo, è cosautilissima à pigliare il siropo dopo. cena almeno per hore tre, conciosiache oltra che egli digerisse, e ua reprimendo la materia, conforta etia. dio il cerebro con la sua euaporatione, si fattamente che uiene ad alleuiare il dolore. Dopo la presa de' siropi, si uerrà alla euacuatione con il medicamento, ouero al salascio. Et bauendo l'intentione del salascio, principalmente si farà egli dal brazzo. dritto, da la uena basilica; cauando onze cinque di sangue, piu, ò meno secondo il bisogno, considerando, bene quelli auuertimenti che nel capitolo del salascio sono stati dati. Ciò fatto darassi poi l'infermo, per due, ouer tre di alla quiete. Poi pigliarà qualche medicina benedetta, come habbiamo detto, cio è quella che è forte debile, come dicono gli medici. Per essempio, se la infermità è nuona, e la materia poca,e sottile, si pigliarà onza una di lenitiuo, dram me cinque di confettione d'hamech, e si dissolueran. no con le dette aque, ouero con la decottione del epithimo di Mesue. Se sarà ella con dolori, aggiungerassi l'ellettuario Indo, ouero quel di psillio de Montagnana.

tagnana, ouero quel de sugo di rose. Se l'infermo si compiacerà piu nelle pillole, procederai con le pillole di fumoterre, con le aggregative, et altre talise seti parerà che nonsi debbi uenire al salascio, uerrai dopo la digestione ad euacuare le uie communi con medicamenti necessarij. Quando la infirmità sarà con le broggie, gli metterai le uentose tagliate ne' luochi doue piu appariranno, fuori che nel capo, & alpritali luochi, doue non si sogliono applicare, e cio si farà una uolta, due per quel che la ragio e, e la necessità uerrà à mostrare. Quando sarà cosi eua cuato due o tre nolte l'infermo, se gli tronarai una stanza (nel inuerno) ne la quale s'accenda per lui il fuoco di legna buone, non putride, ne de' carboni, potrai etiandio con lestuffe hauere il beneficio del cal do,le fincstre staranno chiuse, non gia per escludere il lume del sole, ma per prohibire il freddo, ouero qual che catino uapore. Ne la state si temprard l'aere, aprendo le finestre due, ò tre fiate il giorno, ouero con il spargere appresso'l letto, foglie temperate, di buono odore, come è la camomilla, la menta, le foglie de la saluia, e del a uite, & anche de l'aqua, se co si portara l bisogno per il caldo eccessivo . Notarai però che il freddo nuoce sopra modo à questo male; ne le gioua in modo niuno, però conuiene procedere. con cose temperate, lasciando le fredde, imperoche è dotrina di Galeno, che la calidità temperata è gioneuole in qualunque cofa,il che è chiaro, poscia che la natura per l'instromento suo alla administratione

per tutte le cose, che sono necessarie al corpo, adopra il caldo temperato. preparato dunque che intal guisa sarà il letto, si uerrà alla preparatione poi del legno nel modo che io dirò di sotto-

Capo.v.Del modo di preparare il legno in dico per la curatione del mal Francese.

E R che il legno indico è durissimo, ne si puo ri Idure in poluere cosi facilmente, però fa dimestieri di adoprare per questo effetto, ò la lima, ò la raspa, ò qualche altro instromento. Ridotto poi che egli è in poluere sottilissima ; ne piglierai libre due, & le metterai in una nuoua, monda, & uitriata pignatella, infondendo sopra libre.xvi.di aqua di fonte, ò di fiume, ò di pozzo, che sia chiara senza mal odore, e sapore, e dopò che sarà stato infulo cofi per un giorno, & manotte, ouer per giorni doi si metterà à bollire à fuoco lento, coprendo la pignatella nel boglimento fin che si uenga alla consu matione della metà. Sarà la pignatella tanto capace, che ne rimanga di lei la quarta parte uacua, decioche liberamente far si possi la bollitura. Il bollire lento unole effere con poca fiamma fenza fumo, fenza onde, con continuo studio nel cauar la spiuma . laquale si serberà, imperoche serue per medica mento, quando l'aquasi beue, alle piaghe, alle gonfiature, agli dolori, & alle broggie, facendone con quella una untione ne' luochi delle piaghe, delle gonfia ture

flature, e broggie. Et occorrendo che non si possi baner spiuma, si usarà in nece di quella l'aqua del legno, che il medesimo fa, à chi con lei laua le piaghe. Risolta che per la ebollitione sarà gia la metà de l'aqua, albora si douerà leuare dal fuoco lasciandola per un di posare, dapoi diligentamete si colerà per il col latoio, e si serbarà in un ua so di uetro e questa decot tione sard la prima, laquale ilpatiente piglierà due nolte al giorno, cioè mattina, e sera, per modo di siropo, di uirtà, & efficacia ma giore, che non è la seconda aqua, ouer decottione, laquale si fa in questo modo . imperoche si mette a bollire al fuoco quel medesimo legno, che è bollito la prima uolta, nelle libre xvi.medesimamente di detta aqua, coprendo la pignatella, facendo consumare la terza parte de l'aqua, e poi uenendo alla colatura, riponendola in un altro uafo di uetro, della qual aqua seconda ne puo bere l'infermo quanto unole, alle hore ch'egli mangia, & ancora frail di , & la notte per estinguere la sete in uece di uino, che à lasciarlo da canto , se è possibile , è buono ; Auertisco bene che non è cosa buona il stare con qualche giorno senza il be re di detta aqua, imperoche quella operatione, è continua, successiva, e tale che pian piano si na facendo. Et accioche non si possi nuova materia rigenerare, però auanti che beuutasia la prima decottio ne, infondensi duc altre libre di detta polucre del le gno con la medesima quantità de l'aqua, & fannosi giudo bollire come di fopra è detto . Debbesi dun-3,1313 11 que

que tenere preparata la prima e secoda decottione, accioche beuuta che è una bollitura, si habbi l'altra. in ordine per uso del infermo, è questo stile si ha da continuare per fin alla fine della curatione, che è di giorni.40. almeno, per quel che ci insegna la esperienza, perche in quelli che hanno il mal Francese, piu catiuo, & piu antico, si beueno quelle decottio ni per maggior spatio di tempo, come è per due me si,ouero pertre, s'ilmale ha preso tanta radice, che sia al ultimo della malignità. Ne trapassarò qui uno auertimento assai utile, cio è che quanto piu bollirà questa decottione, tanto sard piu uirtuosa, e piu eccellente nella operatione sua, e piu tosto saluard gli infermi. Tutta uia in ogni cofasi serbarà una certa moderatione, & una preparatione mediocre. Parimente uoglio che si sappia, che quato piu si berrà il patiente di queste decottioni prima e seconda, tanto piu tosto guarirà. Si saperà etiandio, che mol to piu gioua, non ui essendo il beneficio uolontario della depositione delle feci del corpo, à far un clistero con le dette decottioni.

Capitolo sesso Del modo di pigliare la decot tione del legno indico, e di quel gouer no che si debbe osseruare nel tem po del prenderlo.

Atte le dette euacuationi, e preparata la flanza, l'infermo pigliarà la mattina nel leuare del Sole

Sole un calice della prima decottione, che è di uirtu maggiore, alla somma di onze sei , e meno se la dispo fitione fuanon la tolerara, e maggiore, cio è onze do dici, se la uirtù sua la potrà superare : beuerassi calda,e poi bene co panni coprirassi nel letto, e si stard cosi per hore due, uedendo di sudare se potrà, sudando sarà asciutto co panni caldi, e restarassi libero da panni per una hora, riposandosi in quella sino che pi gli il suo pranso, il quale se gli dara cinque bore, ouer sei dopo che hauerà la decottione preso. Al pranso mangiarà onze quattro di pane, ben fermen tato, non salito, & onze tre di carne di uitello, ouer capretto, ouer di pollo picciolo, o di pernice, ò mangiarà due merle, ouer doi tordi, o quattro uccelletti di quelli che si aprendeno pe' boschetti col uischio, e si auertirà, che le dette carni, siano lesse, siano arro sie, si acconciaranno senza sale. Il bere suo sarà del la feconda decottione quanta ne uorrà, della quale ne pigliarà quantunque non ne habbia uoglia, accio che il cibo permisto con detta aqua , si faccia nutrimento medicinale. Dopo il pranso starà in riposo per sette, ouero otto hore : iscorse che elle saranno, di nuovo tranguggierà un calice della prima decottione calda al modo detto, e coprirassi in letto con co perte per hore due, prouocando il sudore, ne mangia rànulla, cercarà di adormentarsi. Se patirà sete dinotte ò di giorno, a uso suo sarà l'aqua seconda, quanto ne horrà. Cosi farà il patiente ogni mattina, or ogni ferà, fin allo. 32. giorno, e piu, fe lo comportara

portard la uirtu sua, passati li 20. di se non potra Stare con un pasto al dì, si uerrà d dividere il cibo fra'l dì, e la notte, ne molto s'augmentarà egli: La limitatione sarà cosi fatta, che tu le dia tre onze di pane al pranso, e due di carne, alla sera neramente gli porgerai una sola onza e mezza di pane, ò due, di carne onza una, ouer' una e mezza, e la cena comincierà per spacio almeno di hore cinque dopo ch'egli hauera preso la decottione ne la sera. Sono alcuni che anche altramente danno l'aqua del legno, impe roche nel primo dì ne porgeno calici doi, nel secondo tre, nel terzo quattro, e cosi procedeno fin'à dieci, ogni mattina seruando questa norma, fin che giongano alla perfetta curatione, poi comandano al infermo ch'in letto sudi, com'è detto, nel resto offer uano la dieta, ilche farsi non debbe, se no in qualche buomo robustissimo, conciosiache si ua à rischio di ri soluere sopramodo la uirtù per l'eccessiuo sudore, ma sia questo, ò quel altro il modo di prendere le dette decottioni (imperoche potremmo insegnare molti altri modi ragioneuoli di prendere loro) sempre pe rò è buono à lasciar'il uino, mentre si può, non ne beuendo mai, se non gli fosse qualch' infirmità complicata,ne la quale si uedesse espressamente che'l troppo bere de l'aqua apportasse estremo nocumento, ò che la uirtù del infermonon potesse stare senza il u no, imperoche in tal caso conviene egli adaquato pe rò con la seconda aqua, come feci io gia in un certo uccchio, ilquale lo liberai dal mal francese, con la decot-

decottione del legno, ma perch'egli era corpo ripieno di mali humori con una dispositione uicina alla hidropisia, io gli dauo il uino adaquato con la seconda decottione solo quando mangiana. Notarai però che si debbe mesurare la regola à gli infermi .il che dico, che non occorresse talhora iscandolo, perche molti sono impotenti à soffrir la fame, auenga questo difetto ò dal stomaco, ò da la consuetudine, perilche uedrai di essere circonspetto, dando à questi tali più pane, e più carne, come è à dire onze sei di pane, e quattro di carne. potrai medesimamente dar qualche cosa à quegli che non ponno addormentarsi senza cibo, ouero per qualch' altra cosa, imperoche molti ne sono, liquali di fame cadeno in angoscia, perciò à tali la sera tu ne darai qualche cosa, cio è due, ò tre fettelle di pane, e dopo da bere de la seconda decottione . E cosi uerrai à regolare ciascuno secondo il tuo giudicio, perche in tutti non si puo dar certa regola. sempre però, ò mangiando una uolta,ò due al giorno, conucrrà dargli mattina e sera la decottione, prima (come ordinato è di sopra) alme no fino à giorni quaranta, auertendo che non ne pas si giorno ch'egli non beua la detta decottione . Nel l'altre cose, si osseruarà la regola data nel gouerno universale, imperoche molti sono à peggior dispositione uenuti per hauersi mal gouernati nel coito, & ne le altre cose, e per hauer lasciato à canto questo medicamento auanti che fossero gionti alla perfetta mondificatione de le membra, e del sangue, & auanti

auanti la compiuta rettificatione del fegato, la onde è necessaria cosa, ancho dopo la risanatione acqui stata (che si conosce per la partita de gli accidenti, & per il miglior stato di giorno in giorno, che ua guadagnando l'infermo) per doi mesi almeno reggersi bene in ogni cosa, e massimamente nel cibo, e nel bene, e nel coito, perche'l coito ne' conualescenti deboli, è cagione di peggior ricascata, non pur in que sta,ma in ogn'altra infirmità. Questo bastera hauer detto del modo del prendere la decottione del le--gno, ilquale è in uso frequente, ma seguendo quelli, liquali ci hanno apparato questo modo di medicare il mal francese, potiamo con tal legno altrimente an -cora guarire questa infirmità, facendo poluere sot tilissima del legno, e per il staccio cribellandola, poi pigliando di tal poluere libra una, congiongendola con il siropo de fumoterre, ouero con le passole à bastanza, e facendone un'ellettuario, del quale ne pigliarà il patiente alla quantità di onzamezza, fino a onza una la mattina nel far del giorno,e si coprira per poter sudare, intutte cose offernando il gouerno qual'è stato ordinato ne la presade la decottione, medesimamente la sera ne pigliarà la medesi--ma quantità, procurando il sudore. Ne la sera berrà de l'aqua de la decottione, infondendo per un gior no, & per una notte, in lib.xij. d'aqua di fonte una tibra de la poluere del legno indico, poi facendo la ebollitione, fin che fia confumata la terza parte, e co lando parimente com'è stato detto, serbando per un'altra

un'altra decottione, quel legno c'hauerà bollito una uolta, mettendogli tant' aqua come pur mo s'è ragio nato, offeruando nel resto il soprascritto ordine. Tu poi anchora ridurre in pillole con qualche siropo ap propriato la poluere del legno, come sarebbe à dire con il siropo stecados, essendoni gli dolori de le gio ture, lequali pillole tu le darai al infermo mattina, e sera con il detto gouerno almeno alla quantità di dramme iij . il medesimo dico circa la compositione de lo ellettuario, imperoche secondo la dinersità de le dispositionispotrai aggiongere qualche altro siropo, oltra quello de fumoterre, come se è piaga, pigliansi insieme quel di epithimo, & altri secondo il bisogno. Douerai questo sapere ancora, che quando si stitticarà il corpo, sarà officio tuo di usare il ser uitial commune, ouero in uece di quello la decottione del legno, ouero qualche uno di detti medicamenti, ouero qualche sorte di pillole una uolta per setti mana. Alcuni danno per uno solutivo tre, ouer quat tro dramme, e piu di poluere del detto legno con la sua decottione, & è buon rimedio . Notarai piu oltra, che potiamo ancora estrahere l'aqua del legno, lambiccando la poluere sua se darla al medesimo modo che si da la decottione, cioè mattina, e sera, benche è medicamento assai debole. Ju ueramente do uerai comporre diuersi medicamenti con questo, e servarai l'ordine nel mangiare, e nel bere, & in altre cose, come è stato constituito, ouero quel che piu si appressa l'ordine constituito, il che dico, perche fo che sono alcuni, liquali danno questa decottione senza carne, & in uece di pane danno il biscotto, as signandone oncie quattro al giorno per una siata, con oncia una di passiule, siche per il uero non è suori del ragioneule, nel petto tuo però siarà il giudicio, con il quale andarai uariando gli cibi, non uarià do però nela qualità, ne la quantità, e cio sarai secondo la diuersità di paesi, e tempi, e sempre uerrai lodato, quando alla esperienza accompagnarai la ragione.

Capitolo fettimo, Nel quale fi dichiara, che nella curatione del mal Francese la dieta fottile, è quella che è gia detta, & altre co se necessarie sono.

El gouerno uniuersale su detto di sopra che nonsi debbe molto sottigliare la dieta del cibo, e del bere in questa insermità per essere el la lunga, così in tai mali insegnandoci Hippocrate. Nondimeno babbiamo ricordato nella curatione che si sa, mentre si piglia la decottione del legno, che si tenga dieta sottilissima, ouero almeno poco distante da quella che è sottilissima. Di qui par che ne nasca cotrarietà nel dire nostro, ne pur ciò, ma etiàdio la destrutione delle rosse o li medici an ichi, im pero che in moltiluoghi de suoi afforismi ci ha lassicato Hippocrate espressamente per precetto, che la dieta sottile nelle lunghe infirmità non si possa

sostenere dalla uirtu,nel che si confrota il dire di Ga leno in quello che egli infegna al medico, che habbia; doi occhi, il destro alla uirtà, il sinistro alla infirmita,e parimente disse Anicenna, che conuiene attendere a quello che è piu sospetto, che è la uirtù, & in ciò mille sono le autorità fra lor conformi, per il che dicono gli aduersarij che questo modo di curatione in questa parte, almeno è irregulare. Dunque per far piu chiaramente apparere la uerità, è d'annotare innanzi ogni altra cosa, che bene dicono gli aduersary, ma però male applicano nel'atto prattico gli detti de gli autori, perche la dieta di quelli che beueno la decottione del legno, non è estrema, ne mol to tenue, la causa è questa, che ogni di beueno una libra di aqua della prima decottione, laquale è spessa,corpulēta,e si rassomiglia, (quando il legno è buo no) al siero della latte, dallaquale non è stato estratto il butiro, ne quelle parti del cascio che rimangono. Essendo la cosa tale, chi non uede che ella è potione nutritiua, e di dissicile digestione per la sottilità sua? perilche si debbe piu presto chiamare medicina ciba le, che altramente. Oltra di ciò, si bene della seconda decottione dì & notte quanta ne è in diletto del, patiente, laquale come che non sia cosi grassa, è non dimeno corpulenta, e nutritiua, ilche lo insegna. la esperienza. Ne per ciò dico che tal dieta non sia mediocre, imperoche uenendo Galeno nel secondo comento della quarta particula de gli afforijmi a lodare la dieta medicinale, disse che l'astinenza purga ugualmente tutto il corpo, e nella prima particula de gli afforismi al commento nono disse che talmente l'infermo dietare si debbe, che la uirtu si man tenga, ilmale uon si nutrisca, & altroue scriue che la uirtù de gli infermi basta ad essere conseruata, Yenzail uoler augmentarla, hora ella è ben conferuata dalla dieta mediocre. Aggiongi tu , che sendo questo medicamento lieue, e tale che pian piano passa per le uene, viene à rettificare le parti, a risoluere gli mali humori, er à fare tutte le gia dette operationi, si che se molta quantità de cibi con la detta decottione fosse mescolata, si estinguerebbe il poter fua , e cosi ò molto debolmente operarebbe, ò nulla . Molte altre cose si potrebbeno dire, lequai tutte chi uorrà rettamente bilanciar, nedrà che elle ne sono contra le cose gia per noi dette, ne contra il precetto de gli antichi:però considerata la surtà, e l'altre cose arditamente, ordinarai la detta dieta d tali infermi . Notarai etiandio , che per il sudore , oucro per la orina che escono per il uigore della potione de l'aqua del legno, spesse uolte si uiene d constringere il uentre, nella quale occasione soccorreno gli medici, aprendo le uie con le pillole di fiamoterre, ouero aggregatiue, o con altre, secondo che il bisogno in uita, ò con gli detti elettuarii, cioè con il lenitiuo, il sebesten, con quel di dattali, e di altri tali, quali nella curatione ordinata per gli medicamenti sono stati annouerati, conciosiache iui le lor urriu sono sta scritte, accioche si possi hauere l'uso loro secondo che

che la opportunità ci da. Si può uenire in tal caso. anche al servitiale commune, & ad altri, ouerod questa decottione del legno, come in uno altro capitolo ho detto, medesimamente è opportuno à mouere il corpo con tre ; quattro, ò piu dramme della pol uere del legno difolta; ò nella decottione detta, ò nel la broda, e mentre questo ufficio si ha da fare, debba farsi la materia per hore cinque inanzi il pranso, e nel di che si piglia il medicamento solutivo, non se douera prendere laqua della prima decottione la ma tina, ma la sera solamente. Questo è il modo, con il quale ha da procedere il medico, per finche appaiano gli segni della perfetta curatione, che communemen te e'nelli quaranta di, e piu come è detto, se la infirmità è anticha, ouero debole la uirtù. E quando occorresse che si nolesse ristorar qualche nolta l'infermo senza il cibo, potrebbesi tosto co il bere ciò fare, e fra gli ristauratiui uelocissimi sono gli odori, come Galeno afferma nel secondo de gli afforismi al commento, xi.

Cap. ottauo. Nel quale si dichiara che quel che sana il mal. Francese è la uirtù del legno indico,non la astenenza del cibo, do · ue parimente si ha la perfetta curatione co si de gli accidenti come de gli altri difetti.

OLTI che poco riguardati iti ne sono, M banno hauuto ardire di farsi intendere, che la sanità, laqual siegue per detta potione

non è per la uirtu del legno indico; ma per sottilità della dieta, il che quantunque da loro si dice senza ragione, & esperienza, nondimeno non è detto senza le autorità de gli antichi . Delle quali una è di Ga leno gia detta nella quarta de gli afforismi al commento secondo; perche iui dice egli che la astinenza purga il corpo tutto ugualmente, il che con altre assaissime autorità si confirma, imperoche Auernois nel libro settimo de' suoi raccolti al capitolo pri mo scriue che la astinenza è sorte di euacuatione : molte altre autorità potrei addurre, che io lasso per non essere lungo, e tedioso. Doue è da sapere, che quantonque la dieta ugualmente purga tutto il cor po,non però purga tutti gli humori del corpo, come bene al loco allegato dichiara Auerrois, imperoche ciascuno humore si euacua per la propria uita, e per proprij medicamenti, conciosiache non opera qualunche cosa in qualunque cosa, anzi dico che la ecces sina toleranza del cibo sola, è rea, imperoche manda à terra la uirti, & augmenta le materie frigide, nel che è il fondamento di questa infirmità. Ma che fa di mestiere di addurre le ragioni ? Non ho io spesse uolte hauuto per esperienza che nel reggimento de gli infranciosati per un mese, e doi con dieta sottilissima di cibo, & astinenza di uino in molti, piu tosto sono iti retrogradi peggiorando, che auanzando miglioramento alcuno? Dunque la uirtù del legno mescolata con gli cibi è quella che sana, imperoche la assidua presa di detta decottione pia piano ua ret tificando

tificando la massa del sangue, & il chilo, cioè il cibo che nel stomacho è gia preparato per effere distribui. to per la generatione de gli humori,ne' quali consiste: il nutrimento, e quando poi è rettificato il sangue, che per le ueue transcorre, si uiene à rettificare anchora la dispositione del patiente, mentre si scacciano le superfluità, & altre opere tali si fanno come bo detto. Essendo dunque gia trapassati gli di quaranta, ouero anchora piu se la infirmità è antiqua, alhora l'infermo ò beuendo, ò non beuendo pin le det te decottioni comminciard d uiver piu copiosamente di pane, e di carne, però potrà uenire anche alle oua , sorbendone uno per uolta, e beuendo del ui no ben però adaquato con laqua cotta simplice, ouero con qualche altra cosa che conforti il stomacho, quali fono gli coriandoli, e cosi di giorno in giorno. se ne andard passo passo, finche giunga al naturale uso suo, il che dico perche se ne' primi di dopo il tem po della potione, ardisse egli di tranggugiare gran quantità di cibi, e di bere, incorrerebbe in doi nocumenti senza dubio, il primo è la debolezza dello stomaco, l'altro è quello incommodo che si da alla natu ra, laquale non sofre le mutationi subite, come dice Aristotele. E per che non tutti gli infranciosati stano in letto del continuo, ma la maggior parte caminano, & fanno effercitio, però mentre beuono questa decottione, se non ponno star in letto, stiano in camera, diansi al caminare, al sedere, tre bore dopo che haueranno preso la decottione: ne bisogna molto flancar il corpo con le fatiche, ma è cosa conueneuole à darsi à giochi domestichi, & alli solazzi con gl'amici, ne dormino nel giorno, fe pe' dolori, o per qualche altra causa non haueranno potuto la notte prender fonno. Concedefi ben' il fonno nel giorno per la prouocatione del sudore, ouero per la renocatione del calore dopo il cibo, quando hauessero eglino deboliglistomachi, benè uero, che non douerd efsere troppo lungo, e queste cose sono à sofficientia dette nella regola universale. Se il mal francese sparge broggie, fa dolori, aposteme, e piaghe, il patie te si ongerà circa gli detti affetti con la spiuma della prima decottione, imperoche tal untione uenirà a confortare le mebra, a digerire la materia, & a ret tificare le parti, mentre ueramente si fard detta untione, la spiuma douerà esser calda, e serà cosa buona a untare con tal modo due, ò tre nolte al di gli luochi dolenti per mitigare gli dolori. Ma perche il medico suol'aiutare la natura, però se tal hora fosse una piaga con corrofione, alteratione, ouero corrut tione del'osso, in quel caso sarà cauto il medico se cercarà di leuare la parte corrotta, ben però con in Stromenti atti a ciò, cio è con il scalpro, ouer con il fricatorio, se soperficiale si trouasse la corruttione, quando ueramente fosse solamente pochissima altetione, ouero denigratione, si adoprarebbe il miel rosato. Il simile ancora facciasi nel risanar le piaghe, le quali spesse uolte sono catiue, non obedienti a gli rimedy, ripiene di gomme, ò di durezze bianche, che dir

dir uogliamo, & quando uengono a corrompersi, corrompono insieme le parti etiandio sane, perilche fa di mestiere di leuarle, e mondificarle con instromenti, & unquenti appropriati, de quali si dirà nella curatione de particolari accidenti, done si ragionerd delle piaghe, e de gli unquenti, & iui sard il loco proprio d'insegnare il modo di soccorrere à qualunque accidente, come fono le broggie, gli dolori, aposteme, piaghe, e dopo la curatione perfetta prometto di piu di dar ancho il modo, con il quale si potranno confortare gli luochi offesi . Al presente dico che per quindeci, ouero piu dì, dopo che si sard uenuto al Jegno de la sanità, espediente cosa fia à confortare il stomaco è con la confettione de l'aromatico rosato, ò con qualche altra. Dapoi si pigliaranno alcune pillole di quelle che'l patiente per adietro hauerà preso ne gli accidenti passati, ouero si pigliard qualche ellettuario con gli siropi digestiui, al modo che parrà conveniente al medico pruden te. Cosi ho io risanati molti con questa decottione detta, & le piaghe ho guarite quando con gli ungue ti detti ne la curatione ordinata mediante l'untione, quando pur con la spiuma di detta decottione, ol tre'à ciò dopo la presa de la decottione per alcuni giorni, uedendo che l'infermo non era del tutto risolto da questa materia gallica, ho proceduto con la untione de le gionture, & in tal modo si sono risolti: però sarà officio del medico a reggersi co l'esperieza, e ragione in qualunche occasione secondo il bisogno.

Cap.

Cap.nono. Doue si trattano molte dubitationi, e dissicoltà intorno alla decottione del legno indico con le risolutioni date à dottissimi huomini, & ad altri, & oltre à ciò si ragiona d'alcuni miracoli di questo legno, liquali nel sine di questo trattato so no aggionti.

ESTA hora ad aggiongere molte cose utili al medico da sapere per la curatione de gl'infermi, o inanti ogn'altra cosa s'annoteranno alcune risposte da me date ad alcune non lieui qui stioni, e disticoltà di dottori famosissimi, perch'io ue do quanto elle potranno giouare a miseri languenti, e prenderò i principio da alcune dubitationi , lequali gia molt'anni iui furono proposte, cio è se la potione de la decottione del legno indico puo esser di alcuno gionamento ne le dispositioni catarrhali, sequestrando ogni sospetto di congiontione del mal francese, principalmente in quelli che di natura han no humido il cerebro. secondariamente se la detta potione è atta d conferire a quelli che pateno la podagra per il deflusso di materia catarrhale dal capo con l'humidità del cerebro, e con l'hebetatione di tutti quasi e' sensi . Alle quali quistioni mi ricordo d'hauer risposo, che doi sono gli modi, con liquali questa medicina operar suole, il primo è per la qua lità sua manifesta, il secondo per la uirtù de la sua propria

indico è di temperatura calida, sopra'l secondo grado non molto, secco ueramente sopra'l primo, no però da le altre qualità spogliato (essendo egli misto,) specialmente da manifesta bumidità. Ho detto ini anchora ch'egli hauna uirtù propria fondata ne la forma de la sua complessione, laquale dicesi uirtù oc culta propria dal proprio sobbietto suo mediante la quale egli viene occultamente ad operare incontro alla materia, ouero qualità de la dispositione del mal francese, benche appresso gli medici rationali si ticne ch'egli operi mediante le qualità manifeste. Essendo dunque doi gli modi co' quali il detto legno operar suole, cio è il primo mediante la qualità manifesta, il secondo mediante la propria forma, dico che la medicina fatta con detto legno non ha uigore di operare mediante la manifesta uirtù, altroue che contra la materia che per predominio è fredda, & humida, imperoche ne la materia fredda, e secca (qual'è quella de la melancholia pura, è non pura, come nel cancro, e nel scirrho si uede) la operatione Nota sua non conferisse punto, anzi le nuoce, facendola con la efficcatione piu dura, e conseguentemente piu maligna. E quatuq; il legno Indico no sia priuo d'hu midità, nodimeno ella ha poca forza, postasi àparago ne de le altre qualità lequali preuagliono, principal mete pche le dette durezze hano l'humidità primie ramente contraria insieme co la calidita, che la conferna. Ma pche ofta quistione tira dietro à se un'altra quistione, però basterà hauer detto tanto, e me ne

passerò alla operatione de la qualità che siegue la forma, la quale uien detta occulta, & per quel che ci mostra l'esperienza, opera contra la materia, e co tra la qu ilità occulta del mal Francese, laquale qua lità del legno non sappendosi quale sia (tenche non è dubbio ch'ella non puo senza calidità far nulla,) però puo hauer' attione, contra altre qualitadi contrarie, e diuersi effetti produrre, com'è il prouocar' il sudore, e dirizzare la materia alle nie de la urina, e stimolare gli intestini che spingono fuori gl'escrementi del uentre, e fare diversi altri effetti alterando,e conferire à diverse infirmità, senza includere la consideratione del mal francese, lequali sono insir mità non dipendendo simplicemente da materia, oue ro qualità calida, ma da materia frigida per predominio se sono materiali, ouero da qualità frigida se fono immateriali, però fanno che l'istesso si debba di re di quelle che nascono cosi per la materia come. p: le qualitadi, imperoche quelli che diritto hano'l sen: timento ne le cose medicinali, non concedeno che fra gli quattro humori alcuno puro si alteri con pura. qualità, (come che ciò sia possibile) la ragione è pro ta, conciosiache il legno indico oltra la calidità, ha seco ancora la siccità, però egli è medicina contraria primieramente alla frigida & humida materia,e, qualità, e se sarà alcuno che contempli le altre qualità del legno combinando secondo le qualità de la proportione d'esso legno strouerà per nia di ragione, che'l legno indico conferisse à tutte le infirmità ftemmaflemmatiche, ne le quali non è congionta molta quan tità d'humori secchi, come è la melancolia, ouero la colera adurente e troppo essiccativa, chesta in passare ne la natura de la melancolia, come ne le scrofole occorre, il simile dir si debbe ragioneuolmente de la malatia immateriale, ne uengo io ad in gannarmi per quel ch'alcuni mi potrebbono rinfac ciare, con dire che da alcune cause calide si uien a moltiplicare la materia fredda, e pituitosa, per la de struttione del calor naturale di qualche membro per lor fatta, come interuiene ne la hidropisia, con tutto ciò che piu tosto doueria essere il contrario, cio è che tali materie fredde fussero regolate da tut te le medicine calide, e la causa ch'io non m'inganno è, perche come dice Aristotele, non ha attione qualunque cosa contra qualunque cosa, ma cosa determinata, e particolare ha attione contra determinata, e particolar cosa con determinate conditioni: che ueramente questo legno nonsia gioueuole ne' det, te insirmità l'esperienza ce lo insegna. Dopo dunque che habbiamo mandato auant le dette cose, di co che'l detto legno per sue manifeste qualitadi conferisse a gl'huomini catarrosi, se la materia che fa'l. catarro procederà da humore che per predominio frigido sia, & humido, nel quale humore non siano altri humori, ouer' altre qualitadi che lo uenghino ò a riscaldare ò ad essiccare, ouero à cangiare la ma. teria in natura contraria di detto humore fiigido, & humido. E se'l capo talhora sarà escrenientoso:

per l'humido humore predominante, ottimo rimedio fia dopo purgato'l corpose beuuto'l decotto per. alcuni giorni a lauar il capo due, ò rre uolte alla settimana con la seconda, ouer terza decottione del legno, lassandola cadere copiosamente, e molto cal da a modo della dozza de' bagni. & in tal guisa si procederà correggendo'l membro particolare, perche in tal decottione non è forza, ouer qualità alcu na che possinocere al capo. La onde conchiudere si debbe, che questa medicina puo ad alcuni giouare, ad alcuni nocere per la diversità de gl'humori, e di fue qualità, giouare dico come a podagrici, & quali priui de' sensi, lauando le membra di questi tali con detta decottione, benche'l giouamento non sia tale, che possi risanare ò la podagra, ò il stupore de le membra. E perche mi uien adimandato, con desiderio di sapere, se la potione del legno indico è noceno le alle dispositioni del petto, & al stomaco, & alla calidità del fegato, e parimente se si puo dare non pur a quelli che chiusi in casa stanno, ma etiandioa quelli che uogliono uscir di casa, oltre a ciò se si puo dare maggior quantità di cibo, & se è il douere che beuino uino tali patienti. Rispondo come altre uolte, che io non mai ho ucduto che'l decotto di questo legno sia noceuole al capo, al petto, al somaco, ò al fegato, benche le dette membra fossero calide, il che ha anche del ragioneuole, non effendo il legno di rileuata complessione calida, ne d'altre qualità prino, aggiongendosi appresso ch'eglisi choce in assai notabile

notabile quantità d'aqua di fonte, tal che s'egli hanesse qualche rileuatione nel grado di calidità, potreble ella effere refratta da l'aqua. Di piu dico che nel decotto del legno è uirtu d'aprire le obstruttioni del fegato, lequali per la maggior parte sono causa di calidità maggiore per la retentione del sangue fatta, per laquale egli non puo rispirare. Il medesimo de le dispositioni del petto dir si debbe (quando eglisia granato da bumori freddi, & bumidi) imperoche con la fua calidità fottigliando la materia aiuta ad espurgarla. La istessa ragione è circa'l sto maco, conciosiache se la libera respiratione è in lui impedita per le obstruttioni, & assunanza d'humori crudi ne le sue uene, uengono gl'humori ne le sue uene contenuti à riscaldarsi, & insieme le membra che lor contegono per la presa di tale decottione, & anchora s'apreno gli meati, & le uie rinchiuse per questa istessa medicina, laquale non nuoce punto, e si puo sicuramente senza temenza di pericolo usare da quelli, che la beueno per essere infetti del mal france se, benche fuori di casa escono, principalmente se'l tempo del anno, come la està, e se la giouentù, e le forze de gli infermi,la comportano: Ponno anchoragli medici concedere l'ujo de le carni lodeucli, e de le oua, à quez li che non soffreno la astinenza per la dispositione del lor stomaco, ò per la usanza, ò per qualche altra causa, ben però glielo concederei moderatamente, e massimamente douc si uedesse notabi le debolezza distomaco. Illor bere, secondo me,saria ria adaquato con la seconda, ouero terza decottio. ne del tegno, ò con quella de le passole, ò del cinnamomo, setalhora sopragiongesse qualche male & incommodo di capo , ò di petto, ò di slomaco , ò di fe gato,esfortarei gli medici à soccorrere in questi casi, con le medicine, de la salsa perilla, ò con quella de la Chyna. Io per me ho risanati assaisimi con dare l'ellettuario de le passole fatto con il legno indico per mia prima inuentione, e gli ho risanati dico, non solo da le dispositioni del capo, petto, sicmaco, segato, co: altre membra esteriori, ma etiandio da la mala intemperie del fegato, laqual'è detta affetto prin cipale nel mal francese, da quelli che dirittamente sentono circa questo male. Il modo ucramente ch'io foglio comporre il detto ellettuario è tale . Tigliansi onze sei di legno indico poluerizato sottilmen te,e passato per il staccio, & infondensi per una not te in una certa quantità di decottione del legno indico, che è quanta il legno da se puo succiare, talche tutta la quantità de la detta decottione uenga ad es scre imbibita & absorta, fatto ciò se gli aggionge una libra di polpa di passole passate per il staccio, e poi la ebollitione si fa in uno uaso di sasso appresso'l fuoco che sia molto lento, sempre agitando con un ba stoncino, fin che si uenga à persetta forma di ellettua rio, del quale se ne puo tuore mattina, e sera quat tro hore auanti difinar, e cena, e dopo la cena per bo re due alla quantità di onze due per spacio ci mese uno, oucro di giorni quarantacinque, imperoche que fla

A Third

sta medicina sana'l mal francese, & anche gli accidenti che da lui prouengono, come sono gli dolori di capo, del collo, de le spalle, e d'altre parti del corpo, conferisse etiandio alle piaghe delle fauci, de la gola, & de la canna del polmone, se si piglia a poco a poco lasciandola andare giu lambendola, ma auertiscano quegli che lo uorranno usare, ò farlo tuorre à gl'infermi, che secondo la natura, e dispositione de le membra inferiori meglio operard se con il detto ellettuario si uerrà a mescolare qualche medicamento, ilquale habbia riguardo alla parte affetta, come per essempio nel dolore di capo s'aggiongerà'l zuccaro rosato, ouero'l siropo di betonica, e ne gli diffet ti del petto il siropo di liquiritia, ò di capel uenere, similmente ne la mala dispositione del stomaco'l miel rosato, à la conserua del dianthos, cio è de l'osmarino, l'istesso si andarà facendo ne le infirmità de le altre membra. Sarà buono ancora che due uolte alla settimana il patiente pigli alcune pillole, come qua do sentirà dolore ne le gionture, e ne' nerui si potrà no dargli quelle che da me sono sta descritte, doue io parlauo del soccorso che si deue apportare al mal francese, peroche sono mirabili in leuare gagliardis simamente gl'antichissimi dolori suoi. Nel dolore del capo si pigliaranno le aggregative, le auree, le inde, o simili . Ne gli diffetti del petto quelle d'agarico di Mesue, ouero l'agarico. Ne le male disposi tioni del stomaco opportune uerranno le alefangine, le masticine, à quelle de la hiera. Si puo altramente anchora

anchora preparare questo ellettuario, peroche alcuni pigliano il legno indico sotzilissimamente polue rizato passato per il staccio, macerato per hore dodi ci ne la decottione di detto legno per fin che si uenghi ad absorbere la poluere, e poi mescolano del zuccaro poluerizato tanto che sia alla metà a proportio ne del legno, fatto ciò metteno à far una ebollitione. in un uaso di sasso appresso lfuoco lento, sempre con un bastoncino agitando, sin che si arrivi a persetta forma di ellettuario, ilquale è sofficiente a liberare assaissimi del mal Francese, e suoi accidenti . E per insegnare facilmente il modo di operare, fingiamo di hauere ne le mani un'infranciosato con dolori, & altri accidenti, a nolerlo liberare con questo ellettuario, fa di mestier primicramente a purgarlo con le debite purgationi, lequali di sopra sono sta det te, dopo laquale purgatione diligentemente fattasi potrà prepararli l'ellettuario in tal guisa . Piglia lib. i. di conserua di legno preparata al modo ch'è detto, onze tre di passole passate per il staccio, onze quattro di siropo di betonica, mescolando insieme tutte cose con un pissello nel mortaio fin che siane perfettamente mescolate, e ridutte alla forma del ellettuario, del quale se ne darà al patiente mattina e sera alla quantità di onza una e mezza per quat ro hore inanti'l cibo fin'al numero di quaranta gior. ni, aggiongendo secondo la diuersità del male, e de suoi accidenti que' medicamenti, liquali ponno gio-. uare al fegato, & ad altre membra senza hauer con H 2 fideratione

sideratione di malfrancese. E perche molti sono li quali uengono aggabbati da qualche ragione apparente, affermando che non è cosa utile, ne conforme alla ragione à bere la decottione del legno indico; piu che duc uolte al giorno, cio è la mattina, e la sera, & a pranso, e cena, perche'l stomacho non puo, preparare questa decottione se si piglia piu nolte al. giorno, ouero se si piglia in quantità grande, ne potendosi preparare, si uiene a corrompere. Però uoglio che questitali auertiscano, che non in tutti è la jostanza, e forza de le compenenti parti del stoma. co à telerare, e non tolerare la quantità de le cose, ingeste, or intromesse, anzi dopo che s'ha preso quel che s'ha preso, uedesi che'l calore non lo puo regolare,ma piu tosto si viene a corrompere. All'incentro sono alcuni altri liquali sono basteuoli sempre à regolare ogni quantità di cose prese, o in ciascun tëpo senza alterarsi. Terò esfendo tanta dinersità di stemachi, cico in ogni medo che à gli primi conniene la decottione in mediocre quantità, a gli secondi, tanta quanta ne ponno comportare, si rispetto alla quantità quanto alle bore, del prenderla, in dinerse parti del giorno, imperoche la detta decottione ope ra principalmente mediante la calidità, esiccità, pe netrando alle vie del fegato, provocando la orina; e'l sudore se s'abbatte a penetrare gli meati de le parti esteriori, esimilmente espurgando molti souerchiescrementi, mediante la enaporatione insensibile. Ne è di tanta corpulentia questa potione, che sia ne

cessità ch'egli per molte hore in un stomaco forte faccia dimora, anzi essendo ella calida, viene ad augmentare la calidità del stomaco, si fattamente che tosto se ne esce dal stomaco, & è tratto alfegato, p mon lificare il fangue suo passa ella uelocemente al fezato, per effere materia facile al penetrare, ilche ageuslmente si puo persuadere, conciusiache s'è alcu no c'habbia neduto talhora quegli che ne le crapole stanno sul bere, ha auertito quello tale; che coloro non sentono granezva di stomaco, ne impotentia cir ta il tolerare il uino, anzi beono stando à sedere, e Rando à sedere fanno l'orina, peroche da le uene meferaice al ferato; e dalle reni del continuo si fa uno scolamento del sangue. Questo ne piune meno se comprende da quelli che beono l'aque de bagni, perthe que talisi uedono, tantosto che tranguagiate l'hanno, mandarle per il secesso, e per l'orina. Perilche nel mal francese antico pertinace io mi ricordo d'haver dato la decottione del legno la mattina alla somma di dieci calici di netro, permettendo al patiente il bere di tal decottione fra'l pranso, e la ce na, in tanta quantità che la uirtù loro puo superarla, e gli ho ueduti rifanarfi, cofa che non poteua fuccedere, mentre si dana loro ne la commune quantità uisitata. Bene è uero che conviene ne' deboli regersi cautamente, tuttania non inciamparà mat quel che operard guidato da la esperienza, e da la ragione . So d'hauer dato spessissime uolte tal decottione d corpi macilenti, e tutti consumati, derelittida

dotti,e piu uecchi medici, che reputauano che fossero ne la seconda specie de la febre ethica, e per conseguente deplorati, nel che ueniuano à lasciar loro senzaragione, imperoche quantunque fossero sempre confebre, nondimeno non era ella molto forte, ne si sentina la calidità de la arteria, mentre era appre sa,facendogli sopra dimora con lamano, ne si augmentaua il calore dopo preso il cibo, e questi tali, (di co assaissimi)si liberauano per opera di questa santa potione si dal mal francese, come da la febre continua & dalla estrema estenuatione, segno manifesto di cio, che diueniuano grassi, & uiueuano per molti anni senza noia, e molestia ueruna. Holla dato anchora a putti, & alle donne pregnanti. Non uoglio qui passare ch'io no dica, che'l mal francese nuo uo no si puo risanare con la decottione del legno to sto,ne bene precipuamente se uerrà con broggie rof se,e con il defluuio de peli,ouero se apparerà con altri accidenti di sangue cativo, e di colera molto mescolata, ouero se'l patiente sarà di sanguigna complessione con assaissima humidità catiua, ouero se sarà almeno di caldo fegato, che facilmente sia atto ad infiammarsi, imperoche in queste tal decottioni non gioua inanti molto spacio di tempo, ilche si uede perche le broggie, e le bolle per la potione non si uenghino ad efficcare, anzi di giorno in giorno uanno moltiplicandosi per la sottiliatione de la materia fatta per uirtù de la potione, perilche hanno hauuto ardire alcuni d'affirmare che cotesta potione non

leua

leua tal infirmità catiua, contra de' quali potrei dire quel che Aristotele disse , cio è che costoro senza pensarui sopra si danno à cicalare, poco riguardando d quel che fa di mestiere ad hauer riguardo, imperoche se hauessero conosciuto la qualità, e la uirtù de la detta decottione, senza alcun dubbio hauerebbono saputo etiandio la cagione per laquale si moltiplicano le broggie, e le bolle. Dico io dunque che facendosil'operatione de la decottione mediante la qualità calida, uiene à sottigliarsi il sanque, & altri humori con lui mescolati . liquali dopo sequestrati sono alle parte esteriori de la pelle, talmente che quanto piu efficace è la decottione (come è la prima) tanto piu si assotiglia la ma teria, specialmente s'ella è mescolata con humore cholerico, ouer sanguigno, però che la cholera è quella che conduce gli humori freddi alle parti estre me del corpo, ne è dubbio che la materia del mal fra ce se per il piu non sia fredda e crassa con predominio, si assottiglia ella neramente ò per opera del humor calido con lei congionto, ò per uigore del medicamento calido, e cosi uien ad essere spinta alle par ti esteriori, doue si fanno le broggie, e bolle dinerse,similmente si fanno per la potione de la decottione del legno indico mentre da lei sono sottigliati gli humori, e cangiata la massa del sangue fuori del suo proprio temperamento, perilche in cosi fatta occasione nascono due intentioni, la prima di espurgare l'humore colerico mescolato, l'altro di trar'il san-

que, aprendo la uena, di modo tale che gli medici ponno stimare, e giudicare, che sia euacuata per la mazgior parte la moltitudine de mali humori chole rici, e del sangue catino, donde ne siegue la diminutione de humori calidi, e miglior temperamento del fegato, dopo laqual operatione e successo possono eglino senza scropolo, e dubitatione, dar al patiente la decottione, laquale sia apparata con doppia quantità d'aqua, nel resto offernando la regola che si debbe tenere nel aere, nel cibo, e nel bere, et in altre cose necessarie, imperoche cosi procedendo, tutte co se uerranno à succedere bene, altrimenti facendo nel nuouo mal Frencese che sia con broggie, bolle, caso de peli, di denti, con corrosione di gingiue, ouer con accidenti simili, molto s'affaticano, e con difficultà grandissima e lunghezza di tempo conducono gli infermi alla desiata risanatione. Ne s'ha da temere ri scaldargione ueruna del fegato per la potione di tal decottione, imperoche ella piu tosto è medicina temperata, che conforta'l calore del stomaco, del fegato, e d'altre membra naturali, aiuta a mandar fuori la materia fredda mescolata con il sangue: humetta con la sua qualità l'altre parti di humettatione sustantiale, lequali quado sono molto macilente, e mal conditionate addimandano il soccorso di buone car ni, & altri cibi molto nutrienti, meno che si puo escrementosi, & oltre ciò uogliono il uino; ilquale non solamente rinforza tutti e spiriti, ma anche humetta il corpo, ma sopra'l tutto s'ha d'attendere à lostenere

sostenere la uirtù del corpo, & d satisfare alla consuetudine, & ad altre naturali dispositioni del patiente, conciosiache le individuali conditioni de gli buomini non sono compresi sotto la cognitione de le scientic. Occorre annotare in questo luoco, che la macrezza non è sempre per causa di calidità estranea accesa ne le membra radicali, ma qualche uolta (e bene spesso) damateria crassa, e uiscosa nel fegato generata, e communicata mediante le uene a tutto'l corpo, che uieta la distributione del cibo ch'è fatto per la nutritione, e conuersione ne la sostanza del membro, perilche essendo chiuse le uene, & impedita la respiratione, uiene à putrefarsi la materia che à cio è pronta, dopo gli siegue la febre. ma per lo piu ella resta senza putrefarsi cruda ne le uene & per la sua mala qualità fredda, e uiscosa sopra ogn'altra ne siegue doppio male, il primo è, che gli spiriti refrigerati dal sangue per mala qualità del fegato, mentre sono dal cuore attratti per essere con dotti à perfettione, sono men calidi, che si conviene, e consequentemente men'atti a far le operationi naturali, benche questi tali spiriti per alcuni sono migliori, riguardando la temperatura, età, & altre cose simili del huomo, imperoche secondo la diuersità de gradi de la calidità escono diverse operationi da gli spiriti, l'altro male è questo, che'l sangue ridotto à maggior spessezza, e frigidità non puo assimilarsi,ne conuertirsi ne la sustanza del membro, si che se ne sta cosi escrementoso ne le uene, sin che da

la natura è rimandato a qualche parte del corpo, do ue egli produce diuerse dispositioni, uedesi dunque che questa decottione è ottima medicina à detti mali, imperoche purificando mirabilmente il fegato, e'l calor di quello, sottigliando la materia crassa, aprendo le obstruttioni, puo tirare quella materia alle uie de la orina, ò del sudore, ò risoluerla insen bilmente; E spesso si uedono ridur'à grassezza quelli che beono la decottione del legno ricoperando la sanità dopo che sono stati liberati da escrementi souerchi, e catiui, e da le obstruttioni, e dopo che sono lor state fortificate le membra naturali, ma perche auiene che molti non ponno stare alla strettezza de la dieta, e del cibo, e del bere, però non si doueranno tenere questi tali (ricordo da me etiandio di sopra dato) con una quantità mediocre di cibo, anzi con carni ottime, e con uino mediocre, adaquato con que sta decottione, perche assaisi sono liberati mescolandolo nel uino beuuto à pranso, & à cena copiosamen te (cosi de la prima decottione come de la seconda) e mangiando carne lodeuole, con tutto cio che sia no usciti di casa per suoi negotij. bene è uero che quelli liquali per tal uia sono risanati, non sono ristorati in brieue tempo stando in cosi fatta regola, ma in spacio di qualche mese. Notar si debbe anchora che gli infranciosati di pessimo mal francese non si liberano da la macchia con altro che con fortissimi, & estremi rimedij, come è la potione di detta decottione con il uiuere tenuissimo, cioè, astenden-Sofi da

fosi da le carni, e del uino, però cosi al pranso, come alla cena, eshortarei loro che si ritirassero al pan biscotto, pigliandone onze tre per uolta, con onze due di passole, purche la uirtù di cio sia contenta. Ma è bello à udire quel che d me aucnue gia inter-

uenendo alcuni infermi.

Fu un pouerello ilquale per molti anni portò ados so il mal francese con dolori, e tumori assaissimi, ne puote mai con aiuto alcuno saluarsi, essendo un giorno da me uenuto costui, m'addimandò se piglian do la decottione del legno indico potrebbe ricuperarsi, & hauendo udito che si, comprò una libra di questo legno per scudi undici d'oro (se bene non s'at trououa cosi ilimodo) perche alhora non era ne le no stre partitanta la copia di questo legno, perilche molto caro uendeuasi. Riducendo dunque il legno in poluere, preparossila decottione con l'aqua secondo il costume, e dopo che beuendo haueua consu mata la prima, & seconda decottione non gli soppli uano piule forze di comprare altro legno, io uedendo cio, gli dissi che la terra uolta mettesse a bollire detto legno, e che di quella decottione se ne beuesse, cosi fece egli, di nuono gli replicai che facesse la quarta decottione del istesso legno, mettendo la medesima solita quantità del aqua, si fattamente che con una sola libra di legno, laquale su fatta bolli re da lui bene dodeci uolte (se non piu) peruenne beuendo di tal decottione, al spatio di giorni quaranta, e cosi con l'aiuto di Dio uenne à riscuotersi da

si maluaggia insirmità. Et assai altri pouerelli per bauer fatto cuocere piu d'una, due, tre, e quattro uelte una libra di tal legno, ò due, ò tre si sono risanati con quella decottione. Appare bora, per quel che è detto, che'l legno soffre molte ebollitioni, e che nondimeno hanno quelle decottioni uirtudi rifanare,e sin'alhora si comprende forza di operare in det ta decottione, mentre in lei si scorge, e sente qualche savore, ò odore de la prima che fu gia fatta, ma perche questa infirmità quando s'abbate essere estre ma, è pertinace, ne si puo risoluere con rimedij che non fiano grandi à fatto, (poi ch'è scritto ch'è strema curatione ad estrema malatia si conviene) però debbe il medico ricorrere alla inuntione de le giontu re del patiente, come ad ultimo rimedio, adoperando la in quel modo che io ho scritto di sopra, mentre ho insegnato a curare il mal Francese per le untioni. quantunque gagliarda curatione sia quella che per La untione si fa, nondimeno puo bene il medico girsene con untione lieue in una nuoua, e lieue infirmita, come spesse uolte ho io fatto in alcuni, alliquali erano caduti e peli, impero che ordinai che fossero untati,si che fra una untione e l'altra fusse posta di mezzo una giornata, ò due senza untione, e cosi facen do ueniuano a preseruarsi que tali dal cadere de peli:molti etiandio furono liberati da corrosioni de's denti, e del palato con lieue untione de le gionture fatta secondo'l mio consiglio. Ne sono di canto pericolo gli medicamenti co' quali si risanano gli infraninfranciosati, che non possamo noi untar con quelli: per fino le denne pregnanti, cosa ch'io ho fatto mol te nolte .Vltimamente, nel fine del presente capitolo emmi paruta cosa ottima, per utilità di poueri languenti, e per instruttione de medici novelli, a da-: re un modo di cuecere il legno indico nel uino , aggiongendo alcune cose ceme'l scorzo suo, la stecade; la betonica, & altri simplici medicine non puoche, e perche no mancano de le difficultadi, come quella, se ragioneuolmente tal decottione fatta in uino dar si debba, mi ricordo d'hauer risto so à quelle diffi cultadi, che'l legno cotto nel uino co l'aggionta d'al tre cose si puo dare nel mal Francese antico à qualche infermo robusto, non à fatto consumato, ne febricitante, ne diffettoso di difficultà di respiratione per la molta siccità. ma non gia sicuramente à modo niuno si da nel mal Francese recente, e nucuo, conciosiache egli troppo assottiglia la materia del male, e troppo la mouc alle parti esteriori, ilche è can sa di molte broggie, e di corruttione di materia di peli, e di qui poi tosto si niene al cader de peli, & ad altri accidenti, li quali fopravengono da causa: che acuisse & associalia la massa de gli humori, securo ueramente egli è nel male antico con dolori, tumori, e piaghe peruerse. Hora diuersi sono e modi di preparare la decottione del legno futta con uino, & altre cose, però diversi modi di prepardre. detta decottione infegnarò, il primo farà tale . Pigliarai enre sei di legno indico poluerizato, onze iy.del

iŭ di scorzo suo , libre sette per sorte de uino bianco di monte di mezzo sapore & d'aqua di fonte, ò di pozzo , poi farai la infusione che stia per un gior no, o una notte, dopo ordinarai la bollitura in un uaso di sasso coperto fin che si uenghi alla consumatione de la terza parte, e refrigerata che ella sarà. la colarai con un panno di lino, e la terrai in un uaso di uetro, ouero uitriato, fatto ciò, di nuovo sopra. la poluere che hauerà bollito una uolta metterai altro tanto uino, & altra tanta aqua quanto ne la pri mà decottione fu messo, e da capo metterai à far la bollitura, ritirandola, colandola, & tenendola al modo pur mo detto. Il modo ueramente di prendere questa decottione è tale. La mattina nel leuar del giorno ne berra il paciente un calice de la prima decottione calda alla fumma di onze otto, ò dieci , e subito dopò mangierà una ò due onze di passole, & nel letto sando coperto con la coperta & panni, at tenderà (potendo) à sudare, per hore due, di la à hore cinque, ouer sei pigliard il pranso, che sard di tre, ouer quattro onze di pane biscotto, aggiongendo on ze due di passole. Il bere sarà de la seconda decottio ne quanto gliene piacerà, e se uorrà auanti il pranso per tre hore dopo la prima decottione berne un bichere de la seconda potrà farlo, posando per tre hore dopo la prima decottione. Fornito il pranso, di la à hore sette se gli darà anchora un bichiere de la prima decottione calda con le passole al modo detto, coprendosi, e cercando di sudare al modo det.

to . Interposte poi che saranno tre ouer quattro boresi cenard, ma meno del pranso, cioè limitandosi due onze di pane, or una e mezza di passole, beuen do de la seconda decottione un bichiere di onze otto, e piu, parendogli, ma in tutto si douerd osferuar una certa discretione. Il bere tal decottione, si prolongherà fino in capo'l mese, & ancho le sarà'l mal Francese pertinace, fino à quaranta giorni, e se fra tanto che si sta sul bere la decottione uerrà ad astrin gersi il corpo, si seruird il patiente del clystere che communemente è in uso, facendolo la mattina inanti il pranso, ouero in uece di ciò pigliard in capo de la settimana la decottione d'onza mezza di sena, e due onze d'una passa quattro hore auanti il pranso, oue ro le nostre pillole, descritte ne la curatione de gli accidenti, e questo farà eglistando in casa, e guardandosi dal aria fredda,e da le fatiche del corpo. Et è facile il modo di prendere la decottione del uin del legno, e si puo dare senza pericolo: se ue ramente per la lunghezza e malignità de la infirmità,e per la debolezza de la uirtù, non potra'l patien te soffrire la prescritta dieta, se gli darà cosi la mat tina al pranso, come la sera d cena de la carne di pol lo, ò uitello, ò capretto di latte, ò tordo, ò merla, ò pernice: similmente se per consuctudine il pan biscotto non gli piacerà, se gli darà il pane cotto una uolta ne la broda di pollo, ò de le altre dette carni,. e tutte cose s'anderanno moderando secondo la toleranza del infermo. Siegue un'altra preparatio-

ne del legno indico con il uino e con altre cose lequa li rifanano il mal Francese antico con gli dolori, e tumori duri, e piaghe peruerse, & altri accidenti. Piglialib.i.di legno indico poluerizato, onze quattro di scorzo del detto legno, libre dieci di aqua di fonte lequali cose s'infonderanno per hore uintiquattro, esi faranno bollire in un uaso di sasso, fino che uenghi à consumarsi la terza parte, e dopo la bollitura s'aggiongerà in quella mezzo manipolo per sorte de ina, betonica, cardo benedetto, stecade,. perforata, onza mezza p sorte, di calamo arcmatico, radice d'alloro contusa, onza una di radice d'artanita contusa,e da caposi fara far un'altra bollitura di loro, facendo consumare una sesta parte, poi s'aggiongeranno libre fei di uino bianco ottimo, e di nuouo bolliranno per un boglimento, e uenuta fredda che sarà la decottione, si colarà, & in un uafo di uetro si tenirà la colatura, perche di quella ne beui il patiente nel far del giorno onze otto,ò dieci, ben calda, mangiando dopo due onze in cerca d'una pafsa, stando cosi per hore cinque, e fatto questo se ne pigli il pranso, similmente farà egli la Jera cinque hore auanti la cena, stando coperto in letto per hore due procurando'l sudore, sopra le cose che haueranno bollite una uolta si metteranno di nuouo libre dieci di aqua di fonte con libre sei di uin bianco octtimo, e di nuovo bolliranno per fino che sia consumata la terza parte, refrigerando, colando, e rejeruando la colatura al modo sopra detto, dandone a bere

bere al infermo al pranso, e alla cena quanto ne bra marà, secondo la consuetudine, e toleranza sua, il cibo suo sara di pane biscotto alla quantità di onze tre,ò quattro, con onze due di passole, e quando non potra paffarla senza l'uso de le carni, ne pigliara una portione di pollo giouanetto, è almeno carni mangiera che fiano lodeuoli. Nel resto si starà alla regola, o al ordine il quale s'offerua da quegli che beuono la decottione del legno indico, fatta con l'aqua solamente. Il terzo modo di preparare il sudetto legno con il uino siegue, & è medicina folutiua, che rifana il mal francese antico con dolori, e l'a--posteme dure e piaghe catine. Piglia onze otto di legno indico fottilissimamente poluerizato, onze quattro del suo scorzo, libre uintiquattro di uin bia co di monte, poi le infonderai per here uintiquattro e le farai bollire in un uaso di pietra coperto, con fuoco lento, fin che la terza parte uenghi è scemarsi, fatto ciò lassarai nenire la decottione à refrigeratio ne,dopò farà colata, o riposta in un naso di netro, inel quale metterai onze tre per sorte di foglie di sena poluerizata, e d'hermodattali, e cosi porrai ogni cosa in detto uaso, e quando uorrai uenire ad -usar detta decottione, douerai squassare, & agitare il uaso ben bene, accio che uenghi la poluere d mescolarsi con la decottione, e di lei se ne pigliard onze quattro ò sei, che sia calda al far del giorno , e per hore sei dopo che l'infermo l'hauera presa mangieri, nel reflante del giorno ripofard, la fera quattro bore quanti cena altra tanta decottione berra, ma non lodo gia che'l uaso sia commosso la sera, non conuenendo che la decottione albora sia solutina, ma chiara senza mescolagine di poluere: Quanto al cibo si rimetterà a quello che di sopra è ricordato, di pane biscotto, e passole, ilquale del continuo si usarà per spacio d'un mese nel mal grande, e se sarà di bisogno fin a quaranta di, ouero fin al quinquage simo anchora nel marcio mal francese; e pertinace. S'aggionge alle altre quest'altra descrittione de la decottione del legno indico, ch'è folutiua anch'ella, e buona contra il mal francese antico con dolori, tu mori, piaghe, & altri accidenti del mal francese antichi. Piglia lib.i.de legno indico poluerizato, on za mezza per sorte di cipero, calamo aromatico, secade, iua artetica, polipodio, dramme quattro di co locynthida.lib.26.di uin bianco di monte, permettendo ehe stiano in infusione per hore uintiquattro, dopo facendole bollire in un uaso di pietra coperto, a fuoco lento, aspettando la risolutione de la terza parte, e dipoi rafreddendo la decottione, colando la, riscruandola in un uaso di uetro, partendola al in fermo talmente che la mattina ne pigli onze quattro,ò fei,fe farà forte:gl'empirici ueramente concedono questa decottione, e qualch'altra simile a questa due volte al giorno, cio è la mattina vel far del giorno, e la sera cinque hore auanti cena, ilche al pa rer mio è di grandissimo pericolosperche basta à dar una uolta al giorno questa decottione solutina, quan do

do si noglia darla senza sospetto di offesa, beuendo la ferala decottione del legno che sia fatta senza colocyntida, quanto al mangiar suo, sistarà con l'uso d'ot time carni, e con il uino adaquato con l'aqua di canela, e questo farà per un mese, ouero per giorni qua ranta, ò per mesi doi, quando sia malageuole il mal francese. Restano infiniti altri modi di preparare il legno indico, ma non m'è paruto d'annotarli qui tutti, persuadendomi che'l medico rationale, possi ac compagnare con il legno diuersi simplici secondo il bisogno di diversi accidenti, come è la cicorea, e l'endinia, quando temesse la calidità del fegato per l'uso de medicamenti, o per altra causa, ne la infrigidatione, l'eupatorio, l'absinthio, e l'agrimonia, nel tu mor de la milza, il cetrach, il tamarisco. Ne la dissicultà de la respiratione, la scabiosa, l'isopo, il miele, e cosi di mano in mano soccorrendo d diuersi acciden ti. E se si troua alcuno bramoso di sapere molte altre preparationi di questa medicina fatta con il legno indico, rimando questo tale alle nostre pistole medicinali, precipuamente à quella che da me fu dirizzata al Eccellentissimo M. Gio. Battista Pantino, ne la quale si contengono gli rimedy de la pelaia, de le corrosioni de le gingiue, del cader de' den ti in tal caso, e d'altre dispositioni: potrà costui parimente seruirsene del sesto trattato, doue sono scritti gli rimedij de la pelaia, de le corrofioni, de le gingiue, e del cader de denti. A bastanza dunque fin à questo segno penso d'hauer detto de la preparatio-Chi. 710

ne medicinale del legno indico, e de la risposta data alle difficultà à me proposte, le quali summariamen te conjengono tanto, cio è che la decottione del legno indico si puo dare senza la strettezza del uinere, o si puo concedere à quelli che escono di casa à far le lor facende, similmente alli putti, alle donne pregnanti,e che diuersi sono gli modi de la sua pre paratione, aggiongendo con il legno alcuni simplici, oltra ciò chesi permette, chesi faccia la decottione nel uino in uece de l'aqua, talmente che'l medico sia in suo potere di comporre diverse medicine con il legno, & altre cose molto piu di quelle che sono per adietro state dette, essendo in suo arbitrio di fare una potione con il legno, e con la salsa perilla, e de la chyna, e con cose solutiue, de la qual salsa perilla à tempi nostri approuata nel mal francese, io ne dirò poi de perche ho fatto un raccolto de quel le lettere che io scriueua gia al Eccellentissimo M. Pietro Carnicerio, & ad altri famosimedici ,e cono sco in uero che de li ne puo trare gran construtto il medico nouello, però io mi dispono di riportare in questo loco quelle cose, rendendemi certo che la repetitione di molte cose sopradette non sard ingra ta, anzi dilettenole quantunque fosse fatta dieci uol te (come dice il prouerbio) massimamente in questa infirmità così difficile. La dicitura nosiva dunque · era tale. Ho letto molto nolentieri M. Pietro dottif simo le tue lettere, per lequali io mi seno rallegrato, nedendomi effere amato, e lodato da un buomo lette ratiffimo

tissimo, nel che è riposta la lode giocondissima per quel che M. Tullio feriue, ma mi perdonarai, che io. nonhabbi potuto dar subita risposta alle tue lettere frettolofamente feritte, hauendomela richiesta il Secretario del Clarissimo oratore di sua Maiestà Cesareasimperoche credo che non ti sia cosa ignota, come io son medico senza alcuna intermissione di te po facendato in Città (se u'è un'altra) ripiena di facende medicinali, oltra ch'io non metto a conto gli affari domestici , liquali quanto siano contrari alle lettere, lo sanno e dotti, ma quel che riuocana dal feriuere l'animo mio alhora era, che ne giorni passa ti ero distratto circa alcune anatomie, d'alcuni cada neri per metter fine ad alcuni mici secreti circa le cose anatomiche, desiderando di satisfar alle petitio ni di mici amici, per ananti fattemi, ma quel che si sia di cose tali, io mi ingiegnarò al presente di sodisfare sotto quella maggior breuità che per me si potra alle richieste tue. Primieramente ti uedo bramare in nolere sapere, qual esperienza io mi habbia de la decottione del legno indico nel catarrho, senza hauer sospetto che ui sia accompagnato il mal francese, e massimamente in quelli, ne' quali il temperamento del cerebro declina all'humido, e questo perche due contrarie opinioni in questa materia ti fonosta impresse, l'una è ch'ella conferisca molto al capo, l'altra che gli sia noccuole medesimamente, ti mostri ancho di uoler conoscere, come si debbino reg gere quelli che sono soggietti alla podagra per deflusso di catarrho con humidità del cerebro, e con ine becillità di tutti quasi e sensi. La seconda cosa che t'è molto à cuore di conoscere è, se si debbe dar la decottione del legno indico à quelli che di casa esco no, ouero a quelli solo che stanno rinchiusi, e qual debba effere l'ordine loro ne la maniera del ninere, nel sudare, e nel tempo del prenderla. Vltimamen te non senza l'esser sospeso con l'animo tu ricerchi, se questa decottione viene ad offendere il fegato, & il stomaco caldo, e come dobbiamo in questi tali andar riguardati, accioche queste membra non siano offese. Parimente addimandi che esperienza in me sia circa'l giouamento che ella faccia al petto. Le quali dubitationi come che habbino dibisogno di piu faputo, e piu esperimentato buomo, nondemeno per compiacere alle tue dimande, diretti quel ch'io ne sento, mandando inanti alcune annotationi che fono à proposito in cio. La prima è questa, ch'io ten go che il legno indico è di complessione calida oltra il secondo grado non molto, secca ucramente sopra il primo, non prino da altre qualitadi, (effendo misto,) e massimamente di manifesta bumidità, nel qual legno è una uirtù per sua propria forma, ouero (che dir uogliamo) complessione formale, che uien detta proprietà che derina da tutta la sustanza, mediante laquale egli opera occultamente conira la materia, ouer qualità de la dispositione del mal fran cese, benche (per quel che tegono gli rationali) egli operi certissimamente con le qualità manifeste . Da che che si uien ad inferire che doi sono gli modi, co qua li detta decottione opera, il primo per la qualità manifesta, il secondo per la propria, & occulta, però la decottione opera mediante la uirtù manifesta cercando di superare la materia che in frigidità & humidità supera l'altre qualitadi, conciosiache ne la fredda, e secca (com'è la melancolia pura, e non. pura nel scirrbo, e nel cancro) egli non ha alcuna attione contraoperante, anzi mediante la efficcatione fa la materia più dura, e consequentemente piu naligna, imperoche quantunque egli non è senza humidità,nondimeno questa qualità meno è forte d piragone de le altre, imperoche le durezze dette banno per certo la humidità del legno à lor contraru, ma ella è però conservata da la calidità, ma per che questa quistione è annexa ad una altra, però per non recartitedio con le parole mie, me ne passard à ragionare, per quel che resta, de la operatione de la qualità propria, che siegue la forma occulta, & che opera contra la qualità, ouer materia occulta del mal francese . E benche non è conosciuta la qualità del legno, si sa però ch' ella non opera senza calidità, la onde è basteuole di operare contra le altre qualitadi contrarie, e di produre dinersi effetti, come è la prouocatione del sudore, e la direttione de la materia alle nie de l'orina, & altri tali effetti, e parimente il giouamento d diverse malatie, conve quali non è punto di liga con il mal francese, pur che tali infirmitadi non siano dependenti simplicemente da materia

materia calda, ouero qualità calda, ma fredde secon do l predominio de la materia se sono materiali, e secondo la qualità se sono immateriali, il medesimo dico di quelle infirmità che sono consecutive si dela materia, come de la qualità, imperoche quelli, liquali hanno un saputo parere ne le cose medicinali non concedono alteratione di niuno de quattro bumori puro con pura qualità, quantunque cio sia possi bile, la causa è perche'l legno oltra la calidità ha seco etiandio la seccità s però egli è medicina contraria primieramente si à materia, come à qualità fred da & humida . E tu da te slesso potrai speculare com binando l'altre qualità secondo la proportione de l' qualità del legno, e conoscere per punto di ragione. che'l legno indico conferisse ad ogni insirmità flenmatica, ne la quale non è accopiata molta quanttà. d'humori secchi, come di melancholia, ouero colera adurente, troppo essiccatina, convertibile ne la natura de la melancolia, ouero indurata per qualche. altra causa, si come auiene ne le scrofole, l'istessos. può dire d'una infirmità immateriale. Ne mi inganno perche si ueda che alcune cause calde noltiplicano le materie fredde struggendo'l calor naturale di qualche membro, come ne la hydropisia occorre, imperoche tali materie benche, sono fredde, nondimeno non uengono ad effer regolate da quabunque medicina calda, conciosiache non è atto ciascuno agente ad operare contra ciascuno altro (per quel che seriue Aristotele,)ma un qualche determi matera

nato contra qualche determinato, ilche da la esperienza medesima anchora è conosciuto espressissimamente . Per queste cose brieuemente tocche M. Pietro dottissimo uerrai d conoscere alla prima, che il legno indico con le sue qualità manifeste conferisse à catharrosi, se la materia catharrale procede ra per la maggior parte da freddo, & humido humore, nel quale non si conuengono gl'altri humori, ouero qualità essiccative, ouero fiammanti, ouero cangianti la materia d contraria materia del humo. re. Et occorrendo che talhora io m'abbatti in qual che humido corpo, fo lauarlo al modo de la dozza de bagni due ò tre uolte per settimana con la terza decottione di detto legno, fatta con minor quantità d'aqua , & in questo modo uenendo à fomentare il membro particolare, attendo d ridurlo a bene, e cor reggierlo. Quanto pertiene ala maniera del ninere, sendo medico celeberrimo, molto bene sai quel che importa la consuetudine, e quanto sia noccuole cosa il cangiarla, secondo che Hippocrate ci insegnanel secondo libro del modo del ninere, però soglio io in quelli che sono crapolosi, e beuitori, ouero per altra causa che mi spinga, concedere talbora più largo cibo, e qualche poco di uino, in alcuni ueramente. non mi allargo in tal libertà, considerando, e la bumettatione del uino, e la euaporatione sua al capo. Che mo conferisca questa decottione al humido cere bro, la ragione lo conuince, e la esperienza, essendo contraria la siccità alla hamiditade. M'addimanda-2012

128

rai forse s'ella noce al capo, come fa l'aglio, e, le cipolle. Et io dirò di noi , poi che niuna acuità , ouero . enaporatione si trona in tal decottione, similmente dico del petto, non essendo ella spogliata di qualche bumidità leniente, ne passando molto'l temperamen to la sua calidità. E penso che ti sia notissima cosa f poscia che inte è tanta dottrina) che le insirmità catarrhali sono lunghe, ne riseruano la materia ad una euacuatione critica quantunque la natura operando violentemente talbora la permuta, perilche, ba di bisogno la istessa materia di assidua alteratione, emolto lunga, accioche dopo che sia preparata, sa à qualche modo espulsa da la uirtu, auenga che, fiata spinta à sensibile , come è quella che per l'urina fi fa, e per il sudore, e per il secesso, ouero insenfibile mediante un'euaporatione, però lodo il sudore anche in questi, purche gli corpi siano tanto robustiche lo possino sopportare senza la risolutione de gli spiriti. Matu cerchi (cosa che sempre e stata meranigliosa appresso di me) come puo stare che per esperienza s'ha che questa decottione gioua per certo alla podagra frigida per conto de la materia non la risoluendo però in tutto. Veramente ch'io Besse uolte molto sollicito mi sono posto à pensare s'io potessitirare questo effetto sotto qualche causa manifesta, uedendo che questa decottione alleuia'l dolore à detti podagrofi, & abbrenia gli lor paroffisini , non potendo d fatto lor liberare . si ch'io diceuo che è doppia la materia ne la podagra, cioè tra .

una fredda, & humida flemmatica, laquale sparsa per gli meati arriva alle gionture, & in quelle si. caccia, per l'altra flemmatica piu essiccata, e piu alterata di alteratione contraria, cioè uerso la calidi tà, e siccità, ouero alla siccità solamente con la frigidità, laquale parimente s'afferma nel membro dolente, transmessa da altro membro, la onde in parte conviene tal decottione mediante la contrarietà, or in parte non è contraria, non facendosi attione notabile da una cosa simile, benche una cosa simile non è in tutto simile; concludo dunque che tula potresti dare alli podagrosi, & io anchora la darei. se io lo regessi, e uedessi che egli fusse con obtusione quasi di tutti e sensi, cosi fecero una uolta alcuni me dici necchi de la città nostra, liquali consigliarono un nobile Venetiano a bere l'aqua del legno, fra qua li fui presente anch'io, e mentre si ragiono di dargliela dissi il parer mio, doue deposi ch'egli per ciò non uerrebbe à liberarsi. Era quel Clarissimo gentil huomo di mezza età, di complessione sanguigna, ilquale sendo anchora giouine cominciò à patire dif fetto circa l'audito, il uedere, l'odorato si fattamente, che à lungo andare andò peggiorando; & per che hauea sentito à dire che'l legno indico conferina ad alcune infirmità lunghe, uolse in cio hauerne da medici il configlio, liquali p il uero dissero, che fareb be bene in ogni modo a pigliare la sua decottione promettendogli che uenirebbe per la maggior parse à migliorare se cosi facesse. Erano alcuni altri · lontani ·

lontani da quest'opinione uietandogliela, e dubîtando the per tal cofa egli non iscorresse in qualche grandissimo male. Io ueramente come che non gli prometteuo compiuta risolutione, nondimeno dissi ch'egli hauerebbe a giouare, assicurandolo del pericolo senza dubio, e cosi uedendo che la maggior parte de medici conchiuse che non si douesse temere à dargliela, sella beune sotto parco ninere a col starsi incasa, fornita poi c'hebbe la potione parucsi non li berato compiutamente, ma si bene allieuato, impero che affirmaua d'udire, di nedere, e d'odorare meglio, si fattamente che cognoscendosi megliorato quenne in humore di prenderla di nuono,sperando à fatto di conseguir la sua ottima sanità. Potrei scriner anchora il caso del Signor Galeotto Malatesta nobile, e Strenuo Capitano, ilquale poi che ritornò dal cam po di Vienna da la impresa fatta contra l'Imperator de turchi, si lamentò meco d'un dolore d'un braz zo,e d'una gamba, quale affirmaua egli hauer preso per l'aria fredda di quel luoco, nel resto dicendomi, che si trouaua sano, & era giouane di trenta anni in circa, di cuore, e fegato caldo e secco, ma di cerebro caldo, & humido, e perche haueua hauuto molte euacuationi da parecchi medici, lequali non gli haueuano conferito, per cio ueune a consulto da me. chiedendomi, se buona cosa gli susse a prendere l'aqua del legno in tal dolore, che ogni modo era speran za, perilche hauendolo anchora giudicato di stomaco freddo, che moltiplicana d'assai stemma. 111112 che

che euaporana al capo, & si transmettena à gli nerui di quelle parti doue si sentina il dolore, ordinaiche fatte alcune purgationi, pigliasse quel aqua senza hauere sospetto ueruno di mal francese; nel qual tempo de la potione, egli si diede a sottilissima dieta, stando in letto, ne però per spatio d'un mefe gli haueua punto conferito, ilche ueden? do io feci che con la terza decottione di quel legno gli fossero lauate due uolte il giorno le membra,ne's quali era fitto il dolore, cio è mattina e sera, lassana do cadere la decottione ben calda sopra le membra in modo di dozza de' bagni, e cosi dopo tal lauanda in cominciò d sentirsi meglio, e finalmente parti libero de questa città. E senza tenerti occupato in queste cose, torno a quello con egni istanza so che unois (cio è se io sia di parere che a quelli che escondi ca. sasi dia tal aqua) rispondendo; hauendosi a tener. conto del aere, come de le altre cose non naturali (po scia che spesso raccorda Galeno, che il gouerno sia proportionato in tutte cose) però essendo che l'aqua riscalda, e muoue per il sudore, per l'orina, per il secesso, quando sensibilmente, quando insensibilmente, e che allo ncontro l'aria fredda afferrando gli meati, è contrario à dette operationi, di qui è che mentre ueggo l'infirmità grande, & il corpo. con le porosità ristrette, e tempi freddi, & aria; che ottura, per modo niuno non consento che l'infermo parta di casa, anzi gli comando a star in letto, se neramente piccola e l'infermità,

e'l capo di buona habitudine, e'l tempo caldo, come quel de la state, lodo anche quegli che parteno di casa, osseruando però la regola nel sudare, e ne la dieta, & à questitali lasso la libertà che ne beuino quanto uogliono, massimamente fra'l giorno, e con questo modo ne ho assai liberati, per la dio gratia, lassandoli fare tutti e loro affari, di giurisdittione di foro, d'esserciti manouali. Ne mai ho ueduto che questa decottione sianoceuole al fegato, ò al stomaco, d al petto, per ben calde che queste membra fussero. e la cagione è pronta, imperoche tu hai udi to da me che la uirtu di questo legno non è melto ele uata da uirtù temperata, ne è spogliata da altre qua litadi si Aggiongendosi poscia che questo medesimo legno si cuoce nel aqua, dico che s'egli hauesse qual che eleuatione di calidità in qualche grado, la perderebbe in parte grande per il uigore de l'aqua: dopo apre questa decottione le uie otturate del fegato, ne laquale otturatione spesso consiste la causa de la calidità per la retentione del sangue, il simile si dice del petto, s'egli è granato di qualche materia grofsa fredda, & ha mostrato a me spesso la sperienza, che in tali affetti gioua mediante la sua sottigliezza, riscaldaggione, lenitione, & attuale humettatione, massimamente con l'ellettuario di passole fat to con il detto legno, il quale m'è molto famigliare nel mal Francese: di qui è che uedendo io come questa decottione non è perigliosa con sua caldez a non mai ho ricercato di procedere con cautela niuna, e

se io ne hauessi hauto'l sospetto, ottima provisione mi sarebbe stata la pitima al fegato, & al stomaco fatta con la decottione, ouer sugo de l'endinia, de la cicorea, e de la labrusca, ò con altri equinalenti, cio è ungendo'l fegatose'l stomaco con l'unquento sandalino, e con l'oglio rosato, ma perche spessissime uolte s'ha ueduto dopo molto spacio di tempo che la decot tione del legno n'n conferisse à quelli che pateno il mal Francese nuono con le broggie, ne' quali corpi appare (da la rossezza, & da altri segni) molta mescolanza di sangue cativo, e colera, massimamente se tali patienti hanno la complessione sanguigna con mala humidità , ouero'l fegato caldo, & facile ad infirmarsi (anzi perche dette broggie non pur nonsi uanno esficcando , ma piu tosto tutto di moltiplicando) però hanno hauto ardire alcuni d'affirmare che la decottione del legno non risana la infirmità nuoua, ilche hano detto, effendo mal cauti nel profe rire la lor opinione, senza hauere qualche poco di ri guardo, imperoche s'hauessero conosciuto la qualità de la decottione, e la sua nirtà, hauerebbeno parimente saputo render la ragione perche le broggie si uanno moltiplicando ne gl'infranciosati, mentre sono intenti d bere la decottione del legno, perilche conuien notare, che questa decottione per esser calda, ha forza di aguzzare il sangue catino, e di sottigliarlo, e quanto ella è piu forte (dico de la prima) tanto s'assotiglia pin la materia del mal francese con la colera , c sangue , ilquale è il 201

conduttore de la materia che uiene al esteriore, imperoche quantunque la materia (che è il fondamento) fredda e grossa sia, nondimeno per sottigliezza de gl'altri humori, ouer medicamenti s'affotiglia si che è tratta al esteriore donde si generano le broggie, similmente anchora occorre ne la potione di det ta decottione ne' broggiosi, perche't sangue è mutato dal suo proprio temperamento, però io sempre ho l'occhio à queste due cose, l'una è la euacuatione de la colera catina mediante il medicamento, l'altra è la éuacuatione del sangue mediante il salascio, talmente che posso con qualche giudicio, e coniettura conoscere d'hauer euacuato la moltitudine del sanque, e de la colera, dopo lequali enacuationi siegue il temporamento del fegato, se in piu uolte sono fatte. Et alhora do debole la decottione del legno, cio è fatta con doppio maggior quantità d'aqua di quel la, che io mi soglia dare communemente ne gli altri, e cosi facendo m'è sempre succeduto quel tanto c'ho hauto ne la mira mia. Quelle ueramente che danno la decottione gagliarda, e senza queste evacuatio ni cosi di catiuo sangue come di colera ne la nuoua insirmità con le broggie, ouero qualche altra cosa tale, indarno s'affaticano, ouer poco à gli infermi giouano, ouer se gli risanano, lo fanno in grandissimo spacio di tempo, si che niuna altra euacuatione nel fegato ho conosciuto da la decottione che riscal da, faluo quella delle broggie, e de le piaghe infiammate ne la nuoua insirmità, liquali per il uero in tai £603**foggietti**

Soggiettisi uengono a moltiplicare mentre la poticne detta si piglia per le ragioni gia allegate. Questo è quanto in fretta à penna corrente breuemente rubbando il tempo ti ha potuto scriuere Pictro dot tissimo il tuo Massa facendato per satisfarti, pensan do di scriuere ad huomo ingenuo, ingenuo essendo an ch'io. Hora s'io non t'hauerò esplicato ogni cosa pu to per punto, cheggio da te che ouero ti degni da te correggiere quello che à te parcra, e che me lo facci intendere per lettere, accioche piu chiaramente scri uendo ti faccia intendere la intentione mia, sta sano , & degnati amare il tuo Nicold Massa sil quale tu scriui esscrti fatto noto senza hauerlo ueduto, merce de la bonta del animo tuo ingenuo, ma perche non pochi altri dubij sono circa la curatione del mal Francese, liquali assaissime uolte sono soliti à concitare fra medici molte difficoltà ; e molte guerre, però bramoso di leuare l'ambiguità a medici nouelli, ho preso partito di aggiongere à questa nostra pistola alcune di loro, la prima è se si debbe dare l'aqua del leguo a gli infranciosati che sono in estrema estenuatione di carne,si che questi tali ucngono giudicati patire la febre ethica de la necchiezza, no fo lo da la consumatione de la carne, ma anche da le conditioni del polso, ilquale è picciolo, frequente, duro, debile, permanente in una medesima dispositio nc.Vero è che in questi non è quella calidità maggiore che succiede, mentre la mano in notabile spatio di tempo sopra il polso dimora. Ne ancho in · questi

questi tali ho ueduto escrescentia di calore per due hore piu e meno dopo'l cibo, liquali accidenti tutti sogliono seguire la febre etica. Soglio io rispondere a tal dubio infinite uolte che non si debbe restare a modo niuno di dar a costoro l'aqua del legno, impe roche quantunque ella non opera senza calidità. nondimeno quella calidità poco è eleuata sopra la calidità naturale, e però piu tosto ella viene à sostene re il calor naturale, il quale è instromento di natura, che digerisse le materie fredde mescolate con il sangue oltra che mediante la quantità de la potione sono humettate le membra d'humettatione sostantiale, e non escrementosa. Però in questi fa di mestieri ad aprir gli occhi, e fare questa decottione con maggior quantità d'aqua, dando loro cibi di buon nutrimento, c'habbino pochissime soperfluità, che siano ristauratiui, e che augmentino la humidi tà naturale: convien loro anchora il vino, imperoche è tra quelle cose, lequali humettano ristaurando l'humidità naturale, ma in tutti si debbe considerare la consuetudine, la uirtu del corpo, & altre cose tali, conciosiache le conditioni individuali non cadeno sotto la cognitione scientiale . Ne uoglio che si turbino gli medici rationali per quel c'ho detto, impero che se bene la macrezza, & altri tali accidenti sono stati ueduti da medici spesso in alcuni infranciosati, non però si debbe cio attribuire ad una calidità che sia accesa ne le membra radicali, ma alla materia grossa moltiplicata nel fegato, e communicata à tut. to'l

to'l corpo mediante le uene, e le arterie, laquale alcune fiate diuenta putrida per esser prohibitala respiratione, donde ne siegue il calore che fa la febre, e spesse fiate etiandio resta di putrefarsi, ma cosi se ne sta, causando doi inconuenienti con la sua frigidita, ouero (per meglio dire) con la sua complessione, e ui scosità, per la temperatura del sangue, che declina uerso la frigidità il primo è che il spirito che procie de dal sangue generato nel cuore è men caldo, e con Jequentemente men perfetto per le operationi, quan tunque per alcuni sia migliore cosi fatto, se uogliamo guardare la complessione del huomo, la età, & al tre cose, imperoche secondo la diversità de gradi di calidità, riescono da gli spiriti diuerse operationi nel animale : il secondo inconueniențe è che'l sangue, ilquale cosi fattamente declina, è molto grosso, ne è cosi ben' atto à notrire, anzi a fare de le oppilationi per la sua grossezza circa le uene minute che notriscono le parti del nostro corpo, & de qui è che per il mancamento del notrimento, il quale proviene da le cause gia dette, ne siegue la macrezza, & l'al-, tre conditioni del polso, cio è la debolezza, imperoche'l spirito non è cosi caldo, ne cosi buono, la freque tia ueramente, laquale è nel polso per la impotentia nel dilatare il cuore, nasce da la materia fredda mescolata con il spirito, si fattamente, che quel che non puo il patiente con un'ampla dilatatione fare ne la inspirat, one de la ria, lo fa con piu dilatationi pic ciole: la durezza poi ha origine dal mancamento del

notrimento de le membra, imperoche da la frigidità prociede la durezza, non gia ch'io non sappia che la frigidita quando è maggiore, che si conviene, bumetta'l corpo, ma perche la frigidità ch'è nel fegato, oucro ne la massa de gli humori, non è frigidità simplicemente, ma una certa remissione di calidità, da laquale si uegono à moltiplicare più humori flem matici ne la massa del sangue però uedono gli gio uani come l'aqua del legno conuiene in questi tali, rettificando loro il fegato , fottigliando la materia, aprendo le oppilationi, facendo enacuare le materie grosse nel sangue contenute à per il sudore à per l'orina, ò per il secesso, e talhora per una cuacuatione insensibile, talmente che dopo la potione dinengono graffi, e si risanano da gli accidenti del mal fran cese: Il medesimo ho ueduto seguire spesso per la untione fatta alle gionture con gli unguenti detti nel trattato doue insegnauo à far la untiene. Quest'aqua l'ho io data anchora a quegli che patiuano la estrema estenuatione de le carni senza il sospetto del mal francese, ma per l'oppilatione di tutto l'corpo, ouero de le uene meseraiche, fatta da la materia flemmatica soprabondante, e gli ho fatti uenir graf si, con buon colore, e forza di tutto'l corpo, si che sono paruti poco meno the ringiouenire. La seconda quistione, laquale non folamente fra medici regra, ma anche fra quelli che pateno il malfrancese, è di questa sorte, cio è se l'aqua del legno è potente à liberare un corpo dal mal francese, mentre è presa senza

senza quella dieta ristretta, che datutti uien detta. Allaquale quistione non posso rispondere senza l'e lenatione del sopercilio, nedendo (quel c'ho gia detto nel trattato del modo di curare il mal francese con l'aqua del legno) che molti sono tanto ignaui nelarte de la medicina, che non hanno uergogna di dire che gli huomini, liquali beueno l'aqua del legno non si risanano per uirtù del legno, ma per la strettezza de la dieta, laqual pazzia ini gia reprobammo, e perche non aggiongemmo in quel luoco come detta aqui risana dal mal francese, quantunque non gli interuenza la dieta cosi sottile, però dico al, presente, che mentre si piglia la decottione di detto legno, uiuendo moderatamente, (secondo il costunie) di buone carni, e beuendo il uino che sia mediocre, & non aquato con la istessa decottione sia la pri ma, ouer la seconda, tanto al pranso, quanto alla cena, si riceue il ristoro, e la liberatione dal mal francese, anzi dirò, ch'io ho liberato alcuni per mescolare solamente questa decottione con il uino tanto per tanto. Vero è, che questo s'ottenne in molti mesi, similmente quelli che si risanano, mangiando secondo usanza, al pranso, e cena, e benendo il nino, non cosi tosto si riscuoteno, come chi si da alla dieta mediocre, ouer tenue. E questo ha ben del ragionenole, riguardando il modo de la operatione che si uede dal prendere il legno ò per uia di decottione, (ch'è lmiglior modo) ò per uia di comporre con quello qualche ellettuario, ò qualche bolo, ò de le pillole, ò qual che confettioni, ouero adoperandolo in qualunque altra materia, perche la fanità, che si ha dal riceuer il legno, in ogni modo che sia dato, si ha, da che la sostanza de la decottione ouero del legno passa per le uene nel fegato, & iui si trammuta in massa di sangue, e discorre per l'istesse uenc à tutte le parti del corpo, non perdendo nel passagio da una parte all'altra, in tutto le uirtù gia dette. Imperoche come dicono gli medici che la lattuca genera sangue freddo, per esfere ella di complessione fredda, cos per la presa del legno (à qualunque foggia lo accon cia l'ingegno humano) si genera sangue proportionato alla complessione, e proprietà del legno, la onde essendo egli primieramente riceuto nel fegato, opera riscaldando al modo detto, rettificando la complessione di esso fegato, aprendo le oppilationi, mondificando'l sangue dal humor freddo, e flemmatico, e sottigliandolo, similmente transmettendo il sangue per tutte le parti del corpo, scalda, assottiglia, mondifica, apre, oltra l'operare con la propria uirtù, che occulta si chiama, con laquale egli combatte contra la occulta qualità de la materia, la quale altro non è saluo che una resistenza che prouiene da la complessione di tal mescolanza del humo re per predominio flemmatico, il quale è in tal guisa alterato nel corpo del infermo. Ma ho io sempre giudicato che la geometrica proportione necesfaria sia, percioche quelli che à fatto sono inuiluppati in estrema infettione (come si comprede per gli estremi

estremi, & antichi accidenti loro) non è di dire che pessino risanarsi con questi lieui remedij, ma con estre mo modo di curatione, perciò costoro s'hanno à obli gare al tutto ad un ultimo modo di potione, & ad una ultima dieta; se non è cosa che contrauenga à questo dissegno, come la debolezza à de la uirtu, alla quale dicena Galeno douersi tenere l'occhio dritto,e talhora anche il sinistro. E quel ch'io dico del modo di curare con la decottione del legno, si debbe in tendere etiandio de la curatione che si fa con la untione nel che consisteua la terza difficultà, imperoche quelli, liquali da lieue malatia sono oppressi, e sono di uirtu forte, si risanano spessissime uolte con una pochissima curatione, senza obligarsiastar in letto, anzi potenti à far gli negotij loro, & questa le uissima curatione ho io essercitato con l'unguento di Mesue contra la scabbia, in una infirmità lieue, ma quella che è forte ha di bisogno di custodia d'aria, & d'altre cose non naturali. Molti altri rimedi si potrebbeno aggiongere, liquali conferiscono à diuersi accidenti, liquali perche sono poco necessarij, e conosciuti da medici rationali, ho constituito di lassar loro da banda Dunque per le cose dette conosceranno i gionaui quali cose lor serviranno à curare prontamente, e canonicamente non folamente il mal francese, ma anche altre infirmitadi dette. Resta hora, inanti che io uenga à scriuere de la salsa perilla, e de la chyna, à commemorare prima alcune nostre cure mirabili d'alcuni nobili , liquali lunga-

25 - 3

mente hauendo patito il mal Francese non ottenero. di rihauere la sanità sua, quantunque bauessero bau to l'aqua del legno per conto di sanità da medici dottissimi, e di grande isperienza, finche seguirono il mio configlio . Habbiamo detto di fopra de le uirtu, e de le operationi del legno indico, e de la sua. decottione à molti modi , ma perche albora gli Indiani non conosceuano tutte le operationi sue cla cagione è, che non sempre, ne in tutti ad un medesimo modo fogliono uedersi) però accioche gli huomi ni che uiueno con arte, e con ragione piu uedino, e piu intendino di quello che per auanti habbiano fat to, ho pensato di non douer far cosa dischara s'io ag giongerò alcune cose (lequali sono state tanti mira colinel arte de la medicina) circa le uirtu del legno indico, e de la decottione che con quello s'appara, per utilità de poueri languenti, e per l'instruttione de' credenti, e primieramente raccontarò quel che seguisse al Signor Francesco de Plasintij gentil huomo Cremafco, buomo strenuo, ilquale essendo d'una temperatura calda, e secca, di età sopra gli trenta anni, auezzo à fatiche molte, come ad infranciosarsi, ne pote mai p rimedij, ch'egli hebbe da medici si pur ganti, come alteranti, cauarsi e piedi (come si dice) dal mal Francese, per ilche se ne uiueua gia molti an ni in grand'infelicità, dunque essendo di corpo magro per il proprio temperamento, uenne d'farsi piu magro per la longhezza del male, però uenne da me, narrandomi affussimi accidenti, per li quali di è not

te era molestato fra quali erano gli dolori de gli arti coli, e de muscoli de le membra, precipuamente ne la parte d'auati del capo. V'erano etiadio alcuni tumo. ri duri,non solo nel capo, ma nel petto, brazza, gam be, fra quali alcuni erano con piaga, ilche hauendo io udito da quel strenuo, e nobile Signore, gli diedirisposta in modo che io lo confortai, promettendogli salute da que' malimon gia cosi tosto come egli potrebbe pensarsi,ne con que medicamenti piaceuoli; con liquali egli era stato trattato da gl'altri medici . La cura ueramente che egli hebbe da loro è questa, che molte uolte l'haueuano medicato, e datogli l'aqua del legno non una uolta, ma molte, e di più Phaueuano untato con que linimenti che s'adoperano nel mal fracese, ne però potte liberarsi, ma se ne andò sempre peggiorando. Perilche essendo quel corpo tutto conquassato, precipuamente il fegato, assai refrigerato, era forza di alterarlo in contraria qualità, e di purgare tutte le membra ripiene di afsaissima materia pituitosa, e ritirarlo al lor proprio temperamento, e per questa uia condurlo alla sua sa nita primiera. E perche io gli haueuo detto che egli non hauerebhe riccuto profitto da piaccuoli me dicamenti, incominciò à dimandarmi quali fossero que' medicamenti, co quali io premetteuo di liberar lo, & io gli risposi che erano quegli istessi medicamenti ch'altre volte gli erano stati dati, cio è il decotto del legno, ma in piu copiosa quantità preso, e con altra maniera di uiuere : ilche udito c'hebbe .

mi stette ad ubbidienza, però hauendogli espurgato il corpo da gl'escrementi communi con lieui medicine, lo feci pigliare il decotto del legno in questo mo do. La matina (& eranel tempo de la state) a l'ho ranona, e decima egli predeua cinque bichieri di ue tro ripieni del detto decotto primo, caldo, et ogni bichiere conteneua sei onze di decotto, e poi gli dauo à mangiare de le passole circa à quattro onze, e lo faceuo stare coperto nel letto per due hore, ne lequali se gli prouocaua longhissimo sudore e molta orina, (ilche non gli auenne mai per l'adietro):cinque hore dopo gli faceuo pigliare il pranso, ilquale consisteua nel pane ben cotto, humettato ne la broda d'un picciol pollo, & in un poco di quella carne del pollo insieme con le passole, se gli concedeua ampla licenza di bere quanto egli nolesse de la seconda decottione: sei hore dopo il pranso di nuouo gli ordina uo d pigliare cinque calici de la prima decottione cal da con le passole, coprendolo in letto per dargliri poso, e prouocargli il sudore, e l'orina, liquali gli ue ninano largamente, la cena gli era data quattro ho hore dopo (sempre però fu piu lieue la cena del pranso,) e se ne beueua de la seconda decottione d' torpo pieno, si fattamente, che non uennero giorni uinti, che tanto benesi troud à stare, che gli partirono e dolori, se gli risolsero gli tumori, e gli furon ristorate le piaghe, ma non gia uolsi restare di tener lo con la predetta regola fin al quadragesimo giorno, e cesi hauendo fatto, lo uiddi rescatarsi, di maniera che per molti anni ei uisse sano. Vengo hora à recitare il secondo caso mirabile del Signor Giouan ni Broila nobile, generoso, magnifico, di temperatu ra calda, e secca. Fu egli soggietto molti anni al mal Francese con tumori per tutto il corposspetialmente ne la testa, fra quali crano molti con le piaghe, con corrosione de le ossa, piu nel capo, e ne la faccia che altroue, di maniera che hormai non haueua somiglianza d'huomo, ma d'un mostro. Erano con corsi alla cura sua infiniti medici in Turino, in Mila no , in Pauia , ne da loro potte esser risanato, quan tunque hauessero adoperato assai uolte la decottione del legno indico, e molte untioni, & alla fine e suffumigij per tutto il corpo . Medesimamente essendo passato in Franza hebbe l'opera d'alcuni famosi medici in Leone e quella anchora niente gli gionò: Doue che essendo ridotto senza alcuna speranza di salute, fu pur auertito da alcuni Medici che uenisse à Venetia à ritrouar me, ilche hauendo fatto, mi uenne à casa, narrandomi tutte le cose seguite, e mo strandomi il pouero gentil'huomo tutti e suoi tumo ri, le piaghe, e le corrutioni de le ossa, instandomi con gran prieghi, accio che io le porgessi aiuto, promettendo di non essermi ingrato mai. Io ueramente lo confolai esfortandolo a star con buon animo, e perche era il uerno molto freddo, lo feci star in casa,sicuro dal'aria fredda, & riposato finche il tems po si cangiasse:non restammo però fra questo mezzo à souenirlo ne le piaghe, quando poi soprauenne il mese

156

mese di Febraio lo purgai , e lo feci bere con medio cre dieta l'aqua del legno indico, perche era senza carne, & estenuato a fatto tutto: lui all'incontro imaginandosi di douerne riportare maggior auantaggio per l'astinenza, e per quella dandosi à credere di douere risanarsi, e piu tosto, e meglio, s'era dato alla astinenza, e poco ouero nulla (senza saputamia) mangiana, e cosi se n'andò beuendo detta aqua fino alli cinquanta giorni,ne però potte ribauersi, anzi in catini termini si ritrouauano gli suoi tumori, e tut. te le sue piaghe. ilche quando io uiddi, lo feci stare con ottimo gouerno di cibo,e del bere, e d'altre cose necessarie senza fargli altro, fino all'ultimo d'Agoflo,nel qual tempo hauendolo ripurgato, lo feci di nuouo bere il decotto del legno mattina, e sera fin alla quantità di libre due, dandogli à mangiare de le passole, concedendoglinel pranso un poco di carne, & un poco di uino picciolo adaquato con il decotto secondo, ilquale essendo pertinace per hauer udito che nel mal Francese gli uoleua il uiuer parco, non mi ubbidiua, ne s'asteneua dal uso de la carne, e del uino, di qui nacque che quantunque per doi mesi beu uè l'aqua del legno, non però si riualse, anzi se ne: restò con i suoi tumori, e piaghe peruerse, e perche sopragiongeua il uerno, io ero in fantasia di fargli qualche cosa per conto di cura oltra il gouerno che perteneua alla refettione, quando ecco un giorno un suo (il piu secreto c'haueua) seruente affacciandosi à me, mi disse la cagione che'l suo patrone non 3/1-17

era guarito consistere per il mancamento d'esso lui proprio; conciosiache no obbedì alle impositioni mie circa il gouerno del cibo, e del bere, non hauendo uo gliuto due uol. e, nelquale presc l'aqua del legno, ne mangiar carne, ne ber uino, per essergli stato in con trario in questa parte detto da gli altri medici : slan do la cosa in questi termini, io gli dissi che egli non poteua guarire, e però restò turbato per tali mie pa role, domandandomi il perche di tal impossibilità di guarire, gli risposi che niuno altro che lui à lui man chaua, ingannadomi, ch'io pefauo d'hauerlomi ubbi diente, e gli scoprì quel tanto che m'haucua il seruo renelato di lui, si fattamente che gli negai la nisita mia per l'auenire, ma perche se m'offerse in tutto facile nel ubbidire da li impoi, però nel principio di primauera la terza uolta gli diedi il decotto del legno, fin' alla quantità di libre tre mattina e fera con le passole, e nel pranso gli concedeuo la broda del pollo, ouero del uitello, dandogli à mangiare un poco di carne, e lo feci bere il uino aquato con la seconda decottione al piacer suo così nel mangiar de la mattina, come in quel de la cena, ma non lo permisi. sudare, anzi dissi che si appagasse de la copiosa euacuatione per l'orina : bora mentre beune per doi me si il decotto, in tal modo uenne à liberarsi da gli tumori, e piaghe, & à rifanarfi, siggillando la sanità con buona graffezza di corpo per il bere del uino che gli distribuì il nutrimento; finche al ultimo ricuperaro, per la dio gratia, ritornò à gli suoi & alla patria

patria ." E' molto memorabile il caso parimente del Illustrissimo e strenuo Principe * * ilquale di temperatura calda, & humida essendo con un poco di ficci tà, che disponeua il sangue à sottigliezza, di mezza età, pati per molti anni il mal francese, ne potte libe rarfi, che non gli restasse una piaga, ne la somma par te de l'aspera arteria, con il quale erano corrose tutte le cartilagini de la parte del capo del aspera arteria d'auanti, in tanto che ciascuno poteua guar dare, et occare la parte interiore del'aspera arteria, e quella piaga era antica, dura, di molti anni, & era il bucco de la piaga di tanta larghezza, che dua dita insieme conzionte haurebbeno ageuolmente po tuto intrare, e quantunque sapientissimi, & esperimentatissimi medici cercorono con assaissimi rimedij di consolidarla, nondimeno fu uana ogni lor fatica . Fu egli sotto la cura de principali medici di Mi lano, doue egli era uicecapitano nel Castello. Ne piu ne meno in Genoua s'affaticarono molto que' medici primamente per nome del Re di Franza à guarirlo, ma anchor lorosi uidero impotenti nel operare. Alla fine dopo che ritornò al Re, si misero attorno. lui per aiutarlo i piu uecchi, e più celebri medici che fossero in Leone, ne per ingegno loro piu profittosi potte hauere. La piaga ueramente era di questa natura, che se si teneua aperta ò con il stilletto, ò con una tasta fatta di bambaggia , se ne rimaneua quel Principe Illustrissimo per quel spacio. di tempo senza uoce, e senza loquela spiegata, quan 121973

do ueramente s'otturaua il bucco con la tasta, ouer bambazgia, alhora poteua egli parlare distintamen te,e senza difficultà ueruna . Era egli di color ruffo, con barbalunga, bionda, che tendeua al color del oro, laquale gli coprina bellamente la piaga, di maniera che niuno soldato di tanti, s'era accorto che egli portasse quella piaga, da uno impoi, che lo ser uiua secretamente. Essendo dunque io stato chiamato dal sudetto Principe Illustrissimo per uederlo, da lui hebbi tal parole. Molti sono gl'anni che io bramo di uederti per hauer il rimedio d'una certa mala dispositione mia, de la quale non ho potuto pre ualermi mai fin'al di d'hoggi per mano di medico niuno. Mentre pero mi ritrouauo in Milano, Pauia, Genoua, Leone, & in campo, udiuo il nome di Nicolo Massa, & la eccellenza sua nel risanare mol ti, essendo dunque io qui per negotiare con questo Illustrissimo Dominio per nome del inclito Re, pregoti, che uogli hauermi in tutela tua, mentre io sarò qui in Vinetia, imperoche ueramente non posso assignarti tempo alcuno determinato del mio star qui, mi rendo ben certo che'l male c'hora ti mostrarò non si puo tosto risanare, ma tu mi proponerai quel ch'io debbo fare, che m'hauerai in tutto ubidiente. Hora uolsi nedere quel suo male, e mi feci mostrare, da quel suo che'l seruiua, la piaga sopradet ta, & hauendo ueduto corrose le cartilagini anteriori del capo del aspera arteria, cominciai cosi à di re.Illustrissimo Principe, non è meraniglia se tanti Sopremi

sopremi, or illustrimedici grandemente si sono affaticati intorno questa piaga, ne l'habbino potuto guarire, concioliache la parte ch'è uenuta a meno, e. perduta, è parte d'un membro, ilquale ha origine dal seme, & è conchiusione appresso di noi, che le membra nasciute dal seme non si ponno ristorare ne gli adulti dal di che uengono à mancare in loro, ma ne' fanciulli, e ne giouani talbora s'ha ueduto ciò, ilche non è de l'altre parti, lequali dal sangue si generano, conciosia che quelle facilmente rinascono, quando bene per qualche cagione mancano. Quel che si sia, dice egli, ti supplico che ogni giorno tu uogli uenire à riuedermi, facendoli quanto à te parerà intorno questa piaga, che mi è rimasa dopo che io quari dal mal Francese per molti rimedij che mi sono stati fatti da medici . Vedendolo dunque tanto pronto in ubbidirmi, e mirado la buona habitudine fua, e uedendolo sano nelle altre parti del corpo, & appresso il tempo fauoreuole (che era di principio di primauera nel fine del mese di Aprile) lo feci di porre le soperfluità de gli inteslini, e de le membra à quelli uicine, e due nolte gli feci aprir la uena del fegato salasciandolo, dipoi gli diedi ordine che beuesse la decottione del legno indico, cominciando dunque il bere,nel primo di beune la mattina due li bre de la prima decottione (essendo francese auez-20 albere copioso) mangiando de le passole, e ricoprendosi nel letto per spacio di due hore per sudare, ma auanti il pranso per hore due beune una libra de

la seconda decottione, e due hore dopo si mise à fare il pranso, che consisteua in pane biscotto, e passole, benendo una gran caraffa di seconda decottione, fra il pranso medesimamente, e la ceña se ne beueua in tanta copia de la seconda decottione, quanta ne uoleua, parimente quattro hore auanti cena trangugviò tre libre de la prima decottione calda, e sudò nelletto per due hore, cenò poi meno che non fu il pranso del pane biscotto pure, con le passole piglian do de la seconda decottione quanto ne volle, tanto andò accrescendo il bere de la prima decottione, & seconda, la mattina, e sera, che se ne beucua per gior nata otto caraffe de la prima decottione, con dieci de la seconda, et anche dodici, talhora con assaissimo sudore, et copiosissima orina, e fezza per il secesso, ilche fu per il spacio di giorni cinquanta, nel qual te po uenne a consumare sessanta, e piu libre alla grossa di legno indico, sopra la piaga ueramente del capo del aspera arteria se gli mettena quattro uolte al giorno il bambaggio infuso ne la prima decottione, laquale si risanana mentre la bollitura del legnosi faceua, talmente che alla fine per gratia & Signor aiuto del Dio ricuperossi quel Illustrissimo Principe, ilche non speraua, e uenne à consolidarsi la piaga de la epiglottide, essendo in uece de la carti lagine sopra generata un callo à fatto, cosa ueramente degna di meraviglia, e d'esser registrata in sta pa per utilità de gli infermi, & instruttione di medi ci. Potrei raccontare anche altri miracoli appresso questi,

questi, (osservati da me nel medicare.) seguiti da la presa de la copiosa quantità de la decottione del detto legno, ma basteranne per essempio gli tre cast recitati, accioche gli huomini qualche uolta non eschino di speranza di ricuperarsi per grandissimo mal francese, che lor habbino. E se alcuno è che desidera sapere, se è guarito qualch'un'altro infermo dal mal srancese, e suoi pesimi accidenti con rimedi grandissimi, e sorti, solo uedrà apertamente quel lo, che tutto'l processo di questo libro leggierà.

Capo.x.De la Salfa perilla, e de le uirtù fue, & operationi fi nel mal francese, come ne le altre dispositioni fuori di natura.

Apoi che habbiamo gia sciolte molte e diuer se dubitationi, é insegnati assaissimi, e diuer si modi di dar l'aqua del legno, non m'è paruto suor di proposito à tesser l'historia de la salfa pe rilla à questo nostro uolume del mal stancese, insegnando la uirtù sua, é operatione, per il commodo si de medici, come de gli insermi. È dunque la salfa, ouer zarza terilla una certa pianta, laquale (per quel che raccontano quegli che ce l'hanno ap portata, che surono gli nauiganti da la Lustania alle nucue Indie, e gli scrittori de la nauigationi à quelle parti) nasce in una Isola detta Puna, non molto disante da la Città nominata da alcuni Guazra. Questa pianta mentre è uerde, s'assomiglia come

me certi dicono)ad alcuni uolubili , quali sono gli lupuli che ascendono sopra le siepi, e quale è la uite bianca, e nera, e simili altre cose serpenti sopra gli arboscelli, ascendenti sopra gli estremi rami loro. E questa pianta appresso il tronco molto grossa, da laqual molte sottili radici deriuano, de la grossezza de la penna d'occha quando è uerde, ma è anchor piu sottile, & è molto loga, di maniera che qualche, uolta sono sta trouate le radici dette à trapassare la longhezza di piedi sei . il colore loro di fuori tira al nero, ouer al cineritio di dentro ueramente han no manifesta bianchezza e citrinità, gli cauoli ueramente da quali le foglie rotonde simili à quelle del hedera piccolette nascono, rotonde sono & hanno gli rami che producono biachi fiori, dopo il cader de qualisi riempiono li detti rami di bacche minute, e rotonde. E la sostanza di queste radici lenta e uiscida assai, e malageuole al rompersi. Non si sente da loro, auanti che siano fatte in pezzi, odore, perche ci sono secche apportate, si sente però quando minu tamente tagliate, hanno gia bollito ne l'aqua, imperoche in tal ebollitione, or anche dopo si sente odore, ilquale è piu ingrato che soauc, e per dir il uero catiuo, alquanto, similmente quando vien masticato. S: in bocca tenuto rende manifesta amarez za con alquanto di stittichezza, & una qualità che offende il gusto, però insipidi sono quegli che uoglio no tal radice in tutto effer insipida, e senza odore, conciosiache hanno l'esperienza, & il senso repugnante. Dico hora raccogliendo da quel che è detto che la salsa perilla è calda sopra il secondo grado, secca sopra il primo, uerso il secondo non ispogliato di manifesta humidità sottodominante, il quale temperamento potiamo nedere che sia in loro non solo dale cose gia dette, ma da molte altre, imperoche, come si puo comprendere per la dottrina di Galeno, & da le cose predette, doue de le qualità del legno. indico detto habbiamo, le uirtù de gli medicamenti non solo si conoscono per l'odore, & per il sapore, ma anche per l'esperienza, ragione, e discorso. Diciamo dunque che non essendo senza odore, ne sen-. zamanifesto sapore d'amarezza la detta radice, sia cosa conueneuole à confessare ch'ella e calda sopra il secondo grado, e secca propinqua al secondo, con. alquanto di Stittichezza, non priua d'una lieue humidità, & io sono di questo parere che se si potesse hauere uerde, non ui sarebbe dubbio alcuno, stando ueramente le cose dette in questo modo, uediamo se per le uirtu & operationi di questa radice potiamo dire che la sua complessione calda sia, imperoche, poiche è scritto da Auicenna ne la summa de le uir. tu, che per le operationi si conoscono le uirtu, appare che quando questa potione nel stomaco è riceuta, lo altera manifestamente, lo riscalda in tanto che gli augmenta il calore, & essicca in parte le soperfluitadi humide, muoue il sudore, el'orina, mondisica le piaghe, quando sopra di loro è posta, similmente risolue gli tumori duri, se sopra di loro uien appli cata.

cata, riscalda le membra raffreddate se sono lauate con il decotto fiio, mitigano il dolore, non essendo ella priva d'humidità. Et è opinione che cosi gli fiori suoi, come il frutto allarga il secesso, e mena seco materia permista a copioso humore pituitoso, come per esperienza è appronato, si che per tutte queste operationi oltra l'odore, e sapore conuien dire che questa radice è calda e secca con sottodominio di hu midità. Medesimamente dunque bisogna dire che la medicina fatta da tal radice è calda et secca mediocremente, Griscalda (sopra ogni altra sua operatione) il stomaco refrigerato per la assunanza de molte crudità, ouero per altra, causa, aprendo le sue obstruttioni. Riscalda anchora il fegato alquan to raffreddito, come è quel de gli infranciosati, & al sus natural temperamento lo riduce, & apre le obstruttioni di quello, conforta le reni, prouoca largamente l'orina, e'l sudore, corregge tutti e uitij del petto, del capo, de le naturali membra (come sono tutti gli intestini) se da freddo sono cagionati, talmente che restituisse anche l'appetito per tal causa perduto, rifana il dolore de le gionture, de nerui, de muscoli & altre membra, fatto per causa frigida, sequestrando anche la qualità del mal Francese: con ferisse à ciascuna dispositione esteriore de la pelle, co me è la scabbia, & altre macchie del mal Francese: risana etiandio gli duri tumori, e uecchie piaghe del detto male, & qualunque uitio del mal francese, auenga in qual parte del capo chesi uogli, la causa è,per-

. (82.

è spercioche quante uirtu sono nel legno indico, si ri trouano in questa radice, piu deboli però, perche quelle che con questa medicina si risanano, per lieue cagione, e non molto dopo ricascano ne la istessa pri ma infirmità, talche quantunque ella sia medicina utile contra il mal Francese a mascolt, a femine, d pregnanti donne, e lattanti, à fanciulli, a giouani, à uecchi,in qualunque tempo de l'anno, che sia data, non è però efficace al par del legno indico, ne lascia le membra naturali cosi confortate, come quella del legno detto, quado vien data co debito modo. E tutta uia la falfa perilla medicina sicura come l'legno, & si da senza periglio quella che è portata a noi da le nuoue indie . Non manchano però quelli che tengono ch'ellasia la smilace aspera, descritta da Dioscori de nel libro quarto de gli medicamenti simplici, ma chi attende à quelle conditioni che Dioscoride attri buisse alla smilace aspera conoscerà ch'ella non si con uiene con la salsa perilla, saluo se alcuno non dicesse che è dissimilitudine per il luoco nel qual nasce l'una,e l'altra, come auiene in molte altre piate, che in diuersi luochi nascono lequali quantunque sono d'u na sorte istessa, pure non si ueggono in tutto simigliantissime. THE MENT OF THE PARTY OF THE PA

> mu the calchia, where we wie delina Exist is crianate at the contraction

a number of the first of the series

- 1- 02

Cap.xj. De le regole, lequali si deono osseruare da quelli che nogliono bere'l decotto de la sassa perilla, e de la preparatione che si dee sare circa il suo decotto.

Velli dunque che bramano risanarsi dal mal Francese, con il mezzo de la decottione de la salsa perilla , necessariamente debbeno hauere il regimento ne le sei cose necessarie. Et prima saranno ben consigliati à fuggire l'aria fredda, uentosa, pluniosa, specialmente notturna. Guardinsida la forte, e laboriosa essercitatione, con uenendosi loro la quiete in luoco caldo. Nonsi dia-. no al mangiare, & al bere molto, e diuerfo. Cerchino d'hauere ogni giorno la euacuatione de gli escre-. menti del uentre inferiore. Non dormino il giorno ouero dopo il pranfo, ma la notte alle hore conueneuoli, lontani fe ne stiano da abbracciamenti uenerei. Viuino in speranza di quel c'ha ad auenire, cioè di ricuperar la sanita loro, però auanti che si dia lor la detta decottione, conviene purgar primail corpo con medicamenti opportuni, cauando anche del san gue ò per il brazzo, ò per le spalle, ò per l'hemorroi di , secondo che bisognarà, e secondo che ho io scritto, doue ho datola regola, & il modo di euacuare ql li c'hanno à bere l'aqua del legno, ma sopra il tutto si faranno tutte cose secondo il tenore de la infirmità, è secondo la uirtà, & età del infermo, e secondo il

do il tempo del anno, cioè per dirlo in una parola. dopo l'aparecchio di tutte le cose necessarie, e quando il corpo sarà purgato quanto portarà il bisogno una uolta, due, e tre, se occorrerd . Fatti questi appa recchi, e preparata la stanza doue l'aria habbia mediocremente calda, ma non fredda à modo niuno, al hora l'infermo pigliarà la decottione de la salsanel modo sottoscritto . Piglia onze quattro di ottima salsa perilla, e fresca, minutamente tagliata, e contusanel mortaio, aqua di fonte, ouer di pozz libre sedeci. Metterai l'uno e l'altro in uno uaso nuo uo mondo di pietra, lasciando che si faccia l'infusione per hore quattordeci, dopo la farai bollire nel uafo coperto d fuoco lento per fin alla consumatio ne de la metà, spiumando diligentemente ne la bolli; tura, poi riponerai la spiuma in qualche uaso di pietra, perch'ella conferisse ne' dolori, tumori, piaghe, & altri difetti esteriori de la pelle, e quando sarà, la decottione gia refrigerata, la colarai, & la riser, uarai in un uaso di uetro, e questa sarà la prima decottione, de la quale ne piglierà l'infermo la mattina à buon'hora un calice caldone la quantità di otto, ouer dieci onze, piu e meno, secondo che richiede, rà l'infirmità, e la uirtù del infermo, ma non gli uerrai à negare doi cucchiari d'una passa quando hauera preso quel decotto, ma lo farai star in letto coperto,e lo farai sudare, se potrà, per hore due. Dopo quattro hore iscorse gli darai il pranso, che sard di onze quattro di pane biscotto, e di onze due di paffole,

passole, dandogli d'bere de la seconda decottione, quanto ne uorrà, e quanta il suo stomaco, soffrir, potrà , laquale si prepararà in questa maniera . Piglia libre dodeci di aqua di fonte, ò di pozzo, metterai in detta aqua la salsa perilla che hauerd bollito una uolta, e di nuouo metterai l'uno e l'altro al fuoco, facendo far la ebollitione fin che si consumi la me ta, dopo refrigerarai la decottione, la colarai, la riservarai in un'altro vaso di vetro, de la quale il patiente se ne berrà la mattma e la sera disnando, e ce, nando, e anche fra il pranso, e la cena, si come glie ne uenira uoglia. Passate che saranno hore otto dopo, il pranso, un'altra uolta gli darai la prima decottio ne caldane la detta quantità con le passole predette, lo coprirai in letto, accioche per hore due flig de sidare, iscorfe poi che saranno hore quattro, gli ap presentarai la sua cena, che sard minore del pransos cio è di pane biscotto alla summa di onze tre con due onze di passole, dapoi dormira la notte coperto à modo suo , & in questa forma procederà beuendo questa decottione per noue, ouer dieci giorni, & offeruando il gouerno circa il cibo, e'l bere, e'l judare, & se parerà che non si sia alleuiato, ne habbia il beneficio del uentre per la retentione delli escrementi del cibo, alhora si potrà darli qualche lieue medicina, conlaquale s'allarghi il corpo secondo il bisogno de la infirmità, e secondo la toleranza del infermo, come sarebbe à dire che se gli desse lo elettuario lenitiuo, ouer le pillole de sumoterre nel 1 0113

mal Francese nuovo con le macole. Es egli fusse con dolori de nerui, e di gionture, se gli potrebbeno aggióngere le pillole d'hermodattali, ouero le fetide, ouero il decotto con mezza onza di sena, & onze due di passole, farto ne la broda di pollo. Ne perciò sirestarà di continuare al detto modo la decottione solita. Quando poi passati e dieci di non paresse che la infirmità, e gli accidenti fussero alleuiati, essortarei che si preparasse un decotto più forte, cioè facendo piu longa ebollitione, tal che uenisse à scemarsi piu de la metà, e che se gli desse si la mattina, come la sera maggior quantità di decotto, cio è al peso di dodeci,e piu onze, & cosi lo farei procedere fino al termino di giorni uinti, similmente così al pra. so come alla cena lo farei bere mazgior quantità de: la seconda decottione, passati poi gli uinti di un'altra nolta lo purgarei con l'elettuario lenitiuo, ouero con le dette pillole, & oltre il pane biscotto, e le passole, gli farci mangiare d'ottime carni, quali sono quelle de' polli, pernici, tordi, uitelli, e capretti di latte. Ne restarei di concedergli un uino piccolino adaquato con l'aqua di canela,e de le passole, & in tal guisa lo regerei, sin che di sue forze si rihauesse, lo farei anchora fuggire dopogli detti giorni da l'aria fredda, e da le carni grasse, come quelle del porco, del agnello, del bue, de la lepra, e simili, lo farei lasciar da parte il cascio, & tutti gli latticini, et i pesci, & ogni salito cibo. Ne uorrei che piu oltra sudasse molto,ne che troppo parcamente mangiasse, e sopra

e sopra ogni cosa gli uietarei ogni abbracciamento uenereo, imperoche p la inanitione del corpo fatta à detti modi, viene la virtù ad impedirsi dal proprio officio suo, ouero à risoluersi, e quado poi uien' ouer' impedita, ò rifoluta, niuno aiuto puo introdur fanità alcuna, però quel che far si debbe è; ò à rimouere l'impedimento de la uirtà, ò à farla forte, conciosiache la uirtu è quella che risana: quanto ueramen te spetta alli presidij medicinali, certosi che aiutano la uirtu sostentandola & augmentandola; ouero la drizzano alla sua operatione rimouendogli l'impedimento . Sono però affaiffimi, liquali infegnano diuerse preparationi de la salsa perilla, oltra quella che per noi è stata fin hora detta, non gia molto differenti da quella che noi habbiamo proposta. La on de per non mancare in parteniuna si d gl'infermi, come à gli medici, descriuerò à mano a mano alcuni altri modi di proponerla, & farà preparato il mo do proprio che ci insegnarono quelli che primi ci apportarono essa salsa perilla. Pigliarai onze quattro di salsa perilla tagliata minutamente, e contusa, laquale infonderai in libre otto di aqua di fonte, oue ro di pozzo per spacio di hore uintiquattro in un uaso di pietra, nuouo, netto, dopo giettata uia quell'aqua, di nuovo metterai sopra la detta salsa perilla altro tanto di aqua di fonte, e lasciarai fare la ebollitione d'fuoco lento nel uafo coperto, fin che uenghi d scemarsi la meta, dopo ueramente che sarà refrigerata la decottione la colarai, riponendola

in un uaso di netro, ouero nitriato, e questa sarà la prima decottione da tuore la mattina nel spuntar del fole, e la sera quattro hore avanti cena, alla quan tità di onze sei, ouer otto, pigliando dopo subito un eucchiaro di paffole, ricoprendofi ristrettamente nel letto, & iui fudando, e cosi procedendo per noue di continui : la cena ueramente se gli debbe dare quattro hore dopo il bere de la prima decottione la seconda nolta, laquale conviene che sia di pane biscotto con le passole, & amandole, concedendo il bere de la decottione fatta in questo modo, cioè pigliando onze due di salsa perilla, e riponendola in un uaso di pietra assai grande, dopo giettandoli sopra libre otto d'aqua di fonte, permettendo la infusione per hore umtiquattro, poi giettando uia questa a qua, e rimettendone altro tanto di nuovo, e facendo far la ebollitione fin alla consumatione de la metà, si che coperto sia il uaso, alla fine refrigerando detta decottione, colandola, riferuandola in un uafo di uetro dandone d bere al infermo al pranso, or alla cena quanta ne puo tolerare la uirtu del suo stomaco, e continuamente beuendone per ispatio di giorni uinti, fin che ritorni alla sua sanita, e quando il corpo non gli seruesse da se, potrebbe pigliare le pil lole de sumoterre per hauer il beneficio del uentre. Paffati gli uinti di se gli concedono le carni de pol li , uitelli , capretti giouani , & altre tali lodeuoli . E ben'anchor concesso che beui del uino aquato con la seconda decottione che sia da se prima piccolina 172 feet

173.

lino, e con tal regola si na fin al quadragesimo gior no, se non si uede che l'infermo dopo il uigesimo non sifia portato bene. Altri la preparano altramente, manon gia molto dale soprascritte preparationi differente . Pigliarai onze quattro di falsa perilla fatta in pezzi minuti, e contufa, lib.x. d'aqua di fon te, ouer di pozzo, lasciarai che stiano in infusione per un di & una notte in un uaso di pietra netto, poi farai la ebollitione al fuoco, aspettando la consumatione de la meta, ciò fatto refrigerandola, colandola, riponendola in un naso di netro, e questa sarà la prima decottione, de laquale ne darai la mattina ne la aurora, e la sera cinque hore auanti cena. Dipoifarai la seconda decottione giettando sopra la salsa gia bollita una uolta,libre dodeci d'aqua, facendo riuscir la ebollitione fin che si uedi gia scemata la metà, refrigerandola, colandola, riferuandola al pur mo detto modo, concedendone quanto ne unole al pranso & alla cena l'infermo, se fosse ueramente alcuno, il quale cercasse di fare questa decottione piu forte, potrebbe costui metter lib. dieci d'aqua in on ze sei di salsa perilla, facendo la bollitura fin'alla me tà. Medesimamente potrebbe metter lib. dodeci d'aqua sopra la salsa gia bollita per far la seconda aqua, lasciando far la bollitura fin'alla consumatio ne de la metà. De la prima decottione se ne darebbe circa onze otto e piu, secondo il modo de la infirmità, e secondo la toleranza del infermo, si che fusse. calda, e questo s'intenderebbe la mattina, e la sera.

De la seconda ne beuerebbe al piacer suo nel pranso, e ne la cena. E se paresse che egli fosse, ò per na tura debole, ò per la lunga malatia, potrebbensi con cedergli le carni ottime gia dette, dico di uitello, di capretto di latte, di polli, di pernici, e simili altre, nel bere poisistarebbe alla seconda decottione. Gli darei il pranso hore sei dopo beuta la prima decottione, cinque hore di la gli darei un'altra uolta l'islessa decottione con le passole, ricoprendolo in letto accio che hauesse il benefitio del sudore. Siegue un'altro modo tale . Piglia onze otto di salsa perilla , libre quindeci di aqua di fonte, ò di pozzo, facendo l'infu sione per un di & una notte, e la ebollitione in un uaso di pietra coperto, fin alla consumatione de la metà, landone la mattina nel far del giorno, e la sera auanti cena, similmente al pranso & alla cena quanta ne uuole l'infermo. Iscorsi poi gli dodeci giorni, lo potrai cibare piu largamente dandogli di buone carni, e del uino, ma adaquato, e questa è la regola da tenere fino al uigesimo giorno, ma auertisco, che nel far la decottione si dee hauer cura di rac coglicre la spiuma con ogni accuratezza, poi ch'ella è atta à mitigar il dolore mentre è posta sopra le do lente membra, e parimente à mollificare le aposteme dure quando sopra di quelle sono estesi i panni in lci prima infusi, o anchora risanale piaghe, e per dir generalmente, ne la salsa perilla sono tutte quelle uirth, lequali si ritrouano anchora nel legno indico, ma piu deboli, e di qui è che alcuni medici s'inge-

gnano

gnano ad augmentare la uirtù di quella con la mescolanza del legno indico, e del suo scorzo, e d'altre, medicine, & a'altri simplici, ilche accioche sia mani festo à gli medicii, ntendo io di proporre alcuni mo di di preparare con alcune simplice medicine, la salsa perilla, profiteuoli alla risanatione del mal france se, o ad altre difficili infirmitadi . Primieramente pigliano onze quattro di salsa perilla tagliata minu ta, e contusa, onze due di scorzo di legno indico, lib. sedeci di aqua di fonte, fanno la infusione per un di & una notte, e lasciano che si facciano la bollitura fin'alla consumatione de la terza parte, ouero de la metà quando ella si unole piu gagliarda, e dopo fatta la colatura la riseruano in un uaso di uetro, e questa è la prima decottione. Dapoi pigliano altro tanto d'aqua sopra le cose gia bollite, e di nuono fanno la ebollitione per fin'alla consumatione de la terza par te, poi riseruano la colatura che fanno, e de la prima ne danno mattina, e sera in uece di siropo, de la secon da ne danno al pranso, & alla cena, con il gouerno ordinario del sudore, del cibo, del bere, e d'altre cose sopradette, almeno per spatio di uinti giorni . Sono etiandio alcuni che costumano tal preparatione. Pigliano costoro onze quattro di salsa perilla . onze due di scorzo di legno indico,lib.dieci di aqua di fon te, ouer di pozzo, lib. cinque di ottimo uino, fanno la infusione per hore uintiquattro, poi fanno bollire il tutto, aspettando la consumatione de la terza par te, colano, riseruano in un uaso di uetro, & hanno questa

questa per prima decottione, laquale mattina, e sera danno alla summa di otto, ouer dieci onze, dopo sopra la salsa perilla, & sopra il scorzo del legno c'han no gia una uolta bollito, metteno altro tato d'aqua, e di uino, lasciando far la ebollitione fin'alla consumatione de la terza parte, & è questa la seconda de cottione, che da loro è data al pranso, & alla cena. Nel resto sernando l'ordine che è stato posto ne la po tione del legno indico, & anche ne la potione de la salsa perilla preparata con l'aqua simplice, usando il pane biscotto, le passole, il sudore, c l'altre cose dette. Hanno anchora un'altra maniera famigliare di preparare la salsa perilla spessissime uolte con alcuni simplici, i quali hanno riguardo à diuerse mem bra, & infirmitadi, come sarebbe à dire che ne le febri adoperano la cicorea, l'endiuia, la boragine, ne le macole apparenti il sumoterre. Nel dolore di ca po la betonica, nel dolor de le altre membra la steca de,e la iua,ne le difficultà de la orina, & in molte ob struttioni l'agrimonia, ne danno uino, ò carne, ma il biscotto pane con le passole. Ne manchano altri, liquali s'ingegnano à fare solutina la decottione de la falfa perilla in questo modo. Pigliano costoro onze due di salsa perilla minuta tagliata, e nel mortaio contusa, onze quattro di passole, onze tre di sena, lib.dodeci di aqua di fonte. Fanno la infusione per un dì & una notte, dopo fanno la ebollitione à fuoco lento in un uafo di pietra per fin'alla confumatio ne de la terza parte, de la quale ne danno la mattina onze

na onze.vi.e piu anchora, una uolta al giorno, il qual modo di dar tal decottione, del continuo non è in tutto sicuro, imperoche è cosa pericolosa il uolere aggiungere euacuatione ad euacuatione del uentre. Che dirò io di quelli , liquali mentre danno qual si noglia decottione, o di legno d'india, ò de la radice de la salsa, o de la chyna (de la cui preparatione io ne dirò poi) sogliono per ciascuna settimana una uolta, ò due trauagliar gli infermi con medicine solutiue, come è la sena, & altri compesiti elettuari, e pillole, ilche quanto habbia del ragioneuo le , lo rimetto al giudicio di quelli che esfercitano l'arte methodicamente, cociosiache si sa che tutte le predette decottioni prouocano ò il sudore, ò l'orina, & tuttania pronocando gli escrementi del secesso si uiene à fare contraria operatione, però quelli che rationali sono ponno regulare questi tali. Eciò ho uogliuto annotare per utile de gli infermi, accioche e medici rationali possino procedere ragioneuol mente con l'esperienza sua , e soccorrere a poneri patientisecondo il bisogno, hor con una, hor con un' altra medicina, secondo la grandezza, e pertinacia de la infermità. Ho detto difopra che la falsa perilla ha uirtu affai, & è medicina ficura, non però cofi ga gliarda, come il legno d'india, imperoche si troua che sono molto maggiori, e piu forti le uirtù del legno indico, e molto piu numerosi si ueggon esser quelli, liquali per sua forza si risanano, è piu dissicilmente ricadeno per la presa di quello, che non so-

no le uirtu de la falfase il numero di quelli che fi ri-Sanano per lei se la recidina che occorre à quelli che l'hanno tolta ilche si dimostra, peroche oltra che il decotto del legno indico risolue dinerse dispositione del mal Francese, sana egli anchora alcune altre dispositioni fuori di natura, lequali sono il fomento del mal francese, o anchora cosi fortifica le membra na turali, e cosi le lascia fortificate, che non si uede re cidiua, saluo che per qualche causa forte in quegli che l'hanno preso. Ne piu dirò de le conditioni, de la preparatione, e de le operationi de la salsa pe rilla per hora, quando bauerò uariato quel tanto che alcuni medici in altre malatie far sogliono, conciofiache uediamo che danno in certe malatie diffici li à guarire il decotto de la salsa perilla con quelli simplici, liquali sogliono esser gionenoli à quelle infirmità, come per essempio, ne le febri lunghe dependenti da humor grosso, che ua putrefacendosi con la mescolanza di assaissima pituita grossa la preparano in tal modo . Pigliano onze cinque de la radice de la salsa,un manipolo per sorte di foglie di cichorea, boragine, betonica, agrimonia, lib. y. d'aqua di fonte, ò di pozzo, fanno la infusione per hore do deci, o fanno la ebollitione per fino che si uenghi al la consumatione de la terza parte, de la quale ne pigliano due nolte al giorno, cioè mattina, e fera: quat tro hore auanti il cibo, & in altri mali antichi, e difficili di sanare aggiongono quelle cose che sono in quelle infirmità proficue, come è à dire che ne' dolo ri,

lori de le gionture, e ne mali de gli articoli fogliono mescolare la betonica la iua, la stecade, la faluia, e simili altre cose, molendola poi far solutiua, mette no à bollire insieme gli hermodattali, la sena, il turbith, e simili simplici. Horamene passo alla diceria de la radice de la chyna, doue narrarò la virtù, le preparationi, e l'uso di quella, ilche sarà nel sequen te capitolo.

Cap.xij. Nel quale fi ragiona' de la radi-

Velli che scriueno de la radice Chyna, e quel li liquali da Chyna Ifola de la India ce la por tano dicendo ch'ella tiene il nome del Ifola, raccontano affaissime cose lequali perche non sono al proposito nostro si taceranno da me, ch'io intendo solo di scriuere quel tanto di lei , che conferisse alli lettori per la cura del mal francese, o altri mali, à quali questa radice è gioueuole. E'dunque la Chyna una certa radice , laquale nel Isola Chyna (ulti ma de le Isole de la India) si troua, e nasce, per quel che dicono, in luochi arenosi, presso il mare per la maggior parte, & ha sembianza de la radice del no stro unlgare acoro, ouero de le canna de gli borti, ouero de la radice del ireos, percioche si ne la figura, come ne la sostanza molto molto s'assomiglia alle predette radici, essendo geniculata, e nodosa, il colore de la scorza superiore è subruffo con linore, e citrini-

citrinità, di dentro ueramente rotta, è ruffa con un poco di bianchezza, & e simile al colore de la rosa, mescolato con bianchezza. Non è molto dura la sua sostanza , ma mezzana fra la dura , e densa . E molle, & rara, & ha un odore ne scaue, ne molto dispiaceuole al odorato, non però è senza alcun odo re, come alcuni dicono, conciosiache dopo la ebollitione, e ne la ebollitione si sente un manifesto (benche non grande) odore con le nari, ouer per la contrettatione del decotto fra le mani fatta, il sapore manifestamente è amaro al gusto di quelli che la so gliono masticare, e tenerla in bocca per alquanto spa cio di tempo, u'è insieme congionta una manifesta stitticchezza, perilche è cosa necessaria à dire che la sua temperatura è calda nel secondo grado, e secca nel primo, non ispogliata però da le altre qualità che in lei sono per la mescolanza de gli elementi, da li quali ella ha hauuto il suo proprio temperamento con il sottodominio de la caliditàe, questo argumentando dal odore : dal sapore, da le uirtà, & operationi sue . Di qui si fa palese l'errore di quelli , liqua li tengono che questa radice sia senza odore, e senza sapore, poscia che apertamente si uede che il senso è lor contrario. Io per me molte uolte ho co' dentispezzato, e masticato di questa radice, & altri pur sensati, e dotti huomini fatto hanno il medesimo (che non si credesse che il senso mio fusse l'ingannato)e tutti affermano quanto io, che in uero questa radice masticata lassa manifesto odore, & anche de la.

Semp!

la stitticchezza, come fatto hanno la esperienza de la decottione con l'odorato molti meco, doue affirmammo, che si sentiua un poco di odore iui, ilquale anchor meglio si scopre à quelli che con le mani con trettano la decottione de la detta radice, mentre è calda, e se non è grato, non è ne ancho dispiaceuole, odore, ma, come dico, un poco insuaue. Ne occor re ch'io piu oltre m'affatichi in ciò, perche affai mi par d'hauer fatto di mostrar il luoco d gli altri, acciò possino impatronirsi de la nerità, e de la cognitio. ne de la causa de le uirtu, e de le operationi di questa radice, imperoche ella mediocremente scalda, & poco esficca, ne mancha de le parti aeree, per lequa li essaradice divien in parte rara, enel principio che uien gustata, riempie la lingua di certo sapore che è quasi dolce, donde si comprende ch'ella non è prina di nirtù humettante, che contraopera alquan to alla siccità, ch' è tale, che senza controuersia puo operare, ilche non repugna alla uerità de gl'antichi illustri, come ueder si puo doue chiaramente habbiamo insegnato ad investigare le virtù del legno Indico, alla qual temperatura di essa radice, e sue prime qualità predominanti consecutiue uanno queste operationi, cioè la mediocre calidità, la pro uocatione de la orina,e del sudore, la riselutione de le male soperfluità, che hanno piu del freddo, che d'al tra qualità, e si trouano firmate ne le uene, & per tutta la capacità del corpo, la lenitione, mondificatione de grossi, e freddi humori del Stomaco, de

gli intestini, & la enacuatione tal nolta del nentre, specialmente se dopo la potione si costuma à mangiar dopo de le passole . Suole etiandio questa istessa po tione tirar diuersi escrementi, & è medicina del sto maco, ilquale è trauagliato da moltissima pituita, ouero alterato è da la mala temperatura fredda! E medesimamente atta d correggiere i freddi uitig del fegato, de la milia, de le reni, aprendo le lor op pilationi, mondificando il sangue da grossi, e uiscosi escrementi con quello mescolati. Gioua a quelli che, fono soggietti alla passione renale, e del calcolo, à gli dolori artetici, à piaghe recenti, e necchie catine. Risana la dispositione del mal Francese cosi nuoua come uecchia accompagnata con broggie, & altre macchie esteriori de la pelle. Conferisse alla pelaia, alle corrosioni de le gingiue, al cader di denti per di fetto del mal francese, a gli dolori, tumori, piaghe, contrattione de nerui procedenti dal istesso mal fran cese,e per compirla con una parola, ha forza di risa nare e corpi infrigidati, stupidi, rifoluti, estenuatissimi, difettosi del rispirare, e tutti i mali che dipendeno da la uirtù del mal francese, pur che ui sia seruato il debito modo de la preparatione di tal decot tione, del quale nel sequente capitolo ne diremo.

Control of the Contro

Capo wiji Del modo di preparare la radice ade la chyna ne la cura del mal francele, compute de la maniera di adoperarla.

ere forting to wire quarters hore. Es perche. Rincipalmente debbe effer recente, se è possibili le la radice de la Chyna, e quando non fia pofmolto efficeata sia, ne corrosa da la carie, ma di so-Stanza den fa, pondero fase dentro di color rubicondo, ne la qual ui sia almeno de la uiscidità quando non si puo ella hanere con manifesta humidità, che non sia fungosa, ouero facilmente frangibile. Essendo ueramente cosa opportuna à bere il decotto suo per il spacio di uintiquattro giorni due libre bisognaranno al amalato, lequalifi divideranno in vintiquattro onze separatamente. E si cominciard à pigliarne onza una, tagliandola con il coltello in fottilissime lame à guisa de le unghie, dopo si metterd in un uafo di pietra nuono, ouer mondo, fopra il qua le fi giettaranno lib. dodeci d'aqua di fonte, ouero di pozzo ottima, non paludosa, ne salsa, ne amara, e quando ella sard stata macerata in infusione per bore uintiquattro, si coprirà il naso, accioche non possi respirare, & avanzera la capacità di dodeci lib. d'aqua almeno con libre iii, accioche la ebollitione liberamente si faccia nel uaso coperto, & s'an dara facendo la decottione, fin che si perdi il terzo del aqua, dopo fi leuara dal fuoco, e fi coprirà con un copertoio à di pietra, à di legno, e si lasciard raffred dare:

dare in luoco molto frigido stando di panni coperta. perche non uenga ad eshalare l'aerea parte fua fot le, e questa decottione seruirà per il bere d'un giorno, cioè per spatio di uintiquattro hore. Et perche. tal decotto non si puo per molti di tenere che non diuenga acido, ouero che altramente no si corropa, però alla giornata nel modo sopradetto s'andara preparando, fino à gli uintiquattre giorni. Deono. però mettersi da banda le lame tagliate di questa ra dice c'haueranno bollito de efficearsi in luoco ombroso sopra alcune tauole, e asto si dee fare accioche dopo la presa de 24. giorni, si dia à bere la seconda decottione di questa radice al infermo et andare seguendo componendo sopragionga rihauersi del tutto. Ma è da sapere che il patiente non si douerà intramettere à bere questa potione se prima non bauerà espurgato con medicamenti conueneuoli le. communi soperftuità del Stomaco, de gli intestini, & de le uene propinque secondo che ricercard il bisogno del patiente, le forze di quello, e l'anno, si come fu detto doue scriuemmo del dar la decottione del legno indico, come per essempio, se'l corpo sarà ripie no d'humori catiui conuerrà che sia espurgato con l'ellettuario lenitino, è diacatholicone, è de sebesten, dopo che sarà fatta gia digestione con il siropo de fumoterre, de betonica, ouero con il rosato, adaquati con l'aqua di lupoli, d'endinia , e simili, ouero con il decotto de le passole, de la boragine, de la buglossa, de la betonica, de gli lupoli, ouero il decot-

to d'epithymo di Mesue. Quando ueramente ripieno sarà il corpo per la abondanza del cativo sangue, s'aprira la uena del fegato, ilche fatto; da capo s'espurgarà con gli medesimi ellettuari, aggiongendoli la confettione d'Hamech albora poi si potrà uenire ragioneuolmente alla porione del decotto de la Chyna, tenendo questo ordine, che la mattina nel far del distando in letto si pigli il patiente la quarta parte de la superiore decottione calda, ouero almeno tanta quanta il suo stomaco senza offesa potra pigliare, stara poi coperto bene di panni, cercan do di sudare se potra e questo per hore due impero che cosi forzandosi à fare, racquistarà piu tosto, e meglio la fanità sua. Sono alcuni ch'oltra la potione data la mattina, ne dano altra tata sette hore dopo il prafo, ricopredo l'infermo in letto al modo detto. e puocadogli il sudore, andare coponedo seguedo la cena, ma la maggior parte suol darla la matina fola. mēte. Ma si auertirà che se l'infermo hauerà sudato, no douerà star sempre in uno luoco, doue egli simuta. rà no sia freddo p modo niuno, sarà etiadio asciutto molto bene co' pani caldi, e di la à due hore fileuara di letto, co coditione tale, che stia lotano dal aria fred da, da uenti, ò da altro noceuole luoco, afficurandosi co le uestimenta secondo l'opportunità del tepo, e se sarà possibile non uscirà di casa per modo niuno, imperoche dopo il sudare è cosa perniciosa ad opponer, si al aria fredda, specialmente ne primi giorni, & anche fino al decimoquarto giorno, frail giorno non LIB. DEL MALPRANGESE

è che gli vieta d berela detta decottione calda (potendo;)e quando non la uorrà calda, guardili però di beuerla fredda, perche non cosi facilmente la potreb, be superare con il suo stomaco . Questo è l'ordine del bere che si douerà tenere per spacio di giorni unt. tiquattro, ricordando appresso, che si lassi stare ogni: dira potione fra questo tempo, sia aqua, sia broda, fia altra forte di potione. Il constri oburali b le b ref

ta parte de la pertorr de 18, et : " - etternalcapo.xiiij. Del ordine, e modo di cibarel'in infermo, nel tempo che egli beue la decortione de la chyna, e d'altre regole; lequali s si deono osseruare in questa maniera di securatione. it is now in house show an

data transcription of the state of the fire Esta hora d dare la norma circa la qualità, e't. modo del cibo, e del bere mentre si piglia il de L'cotto de la Chyna, & è tale, che sopra ogn'al tra cosa il nutrimento del infermo debbe effere di carni ottime, cioè di galline, capponi giouani, polli, uitelli, capretti, e simili, preparate però alesse, e senza sale, e quando si suol mescolare qualche cosa per far le dette carni piu grate, si mescolano cose dolci, come le passole, il zuccaro, il miele, e simili dolci cofe:si fanno astenere gli infermi da pesci, da tutte cofe acide, e fredde, qual'e l'aceto, l'agresta, le aranze, gli limoni, le poma, le pruna ; le ceregie, le marene, et il resto de refrigeranti frutti, radici, & herbe, ma la piu importante prohibitione è quella del coito : il pane

pane al pranso, e cena si conciede ottimamente fermentato, e cotto, infuso ne la broda di dette carni, ouero bollito insieme con quelle, in quantità però mediocre, secondo la consuetudine de l'huomo, e la di gestiua urtù del stomaco, si da à mangiare etiandio, con il pane infuso ne la broda,e con le carni qualche cosa, laquale habbi forza di risoluere le uentosità, come sono le seme de gli anisi, de sinocchi confetti, e. del cinnamomo, e fimili: piu oltre si danno de le cose dolci preparate con il zuccaro, e miele, ne le quali però sia reposta facoltà di scacciare la uentosità, come sono le corteccie del citro, del genzero, & altri tali : il uino di sorte ciascuna si leua, l'aqua e la broda fin' al prescritto di uintiquattro, constituendo il, bere de la decottione de la radice Chyna, si nel pran. so, come ne la cena . Ma perche alcuni sono , liquali per la usanza contratta, ouero per qualch' altra cau, sa, come è à dire per debolezza, ò di stomacho, ò d'al tra parte, quando sono esclusi dal uino molto langui scono, e s'attristano, però à questi tali si douerà dare qualche poco di uino mescolato con detta decottione de la Chyna, non risparmiando il bere de la decot tione de la Chyna quanta ne uogliono gli patienti al pranso & alla cena . Passato poi che sara Igiorno, 24. quantunque gia escono di casa, nondimeno per maggior perfettione de la cura, sarà cosa molto lodeuole che beuino la mattina de la seconda decottione, secondo la toleranza del Stomaco, laquale seconda decottione si prepara in questo modo, pigliasi tutta

tutta la quantità de la radice tagliata, c'hormai è bollita, e siccata nel ombra, ottimamente contusa si metta tant'aqua, che fu posta ne la prima decottione,e di nuovo si fa la ebollitione fin che sia consumata la terza parte, come prima s'ha fatto, e di quella potione se ne da al patiente la mattina, e fra il giorno, fin che à perfetta sanità sia tratto, ilche si comprende per la remotione totale de gli accidenti, e per la perfettione de le operationi, cosi dunque si dee fare senza intermissione ueruna. Altri sono. anchora e modi di preparare il decotto di questa radice imperoche pigliano onze quattro di questa ra dice sottilissimamente tagliata con il coltello & in: lame fatta, liquali metteno in un uaso di pietra, sopra ilquale giettano lib.x.di aqua di fonte, benche è tanto capace, che caperebbe lib. quindeci d'aqua, Tha il bucco alquanto ristretto, è quando per uinti quattro hore hanno fatta l'infusione, la mettono d bollire, coprendo il naso, & lasciano consumare la terza parte, dopo fanno la colatura del decotto con un panno di lino quando è raffreddato:lo ripongono in un uaso di uetro, ò uitriato. e ne danno la mattina nel funtar del Sole da otto, ò dieci onze di calda, ò quanto ne puo soff rir il patiente, similmente fanno la sera à hore quattro auanti la cena, coprendolo in letto per farlo sudare per due hore. E medesimamente glie ne danno quanto uuole non solo nel pran so,e ne la cena,ma etiandio fra il pranso, e fra la cena , e con questo istesso decotto adaquano il uino , che

che cosi si da al patiente. Qui ueramente è da notare, che se passate le uintiquattro giornate il patiente sirifana, e si libera da gli accidenti del mal francese, non se gli vieta à bere la seconda decottione de la chyna quando gli piaccia, che cosi farà compiutamente la cura, ma la beucrà calda, stando in let to coperto per hore due per potere hauere il beneficio del sudore, e la pigliarà in quantità moderata, secondo che richiedera il mal passato, e la uirtù presente. Ma è da sapere che s'ingannano quelli che credono che se alcuno frequentard patientemente l'uso per molto tempo si di questa come d'altre medi cine, piu uenghi à far profitto, perch'egli è tutto il contrario, conciosiache le medicine quantunque aiu tano la uirtù che sta sufficiente à consumare e catini humori, nondimeno sogliono anche offendere il corpo, alterandolo con l'operatione sua, per laqual cosa spesso adniene, che sendo il corpo essinanito, e debole fatta la uirtù, ne rimossa in tutto la mala temperatura del male, e continuato il medicamento pur gante & alterante, nuoue materie cative si generino, peggiori de le prime per la debolezza de la uirtù, perilche ne siegueno de gli dolori, ouer'altri peggiori accidenti, si che cauti saranno gli medici, portandosi destramente in ogni loro operatione, fin che il patiente gionga al termino de la sanità. Et benche dopo la presa di detto decotto egli non starà del tutto bene, non essendo risolei à fatto gli accidenti, non douerà desperar la salute sua conciosiache quan do

do fatti piu piaceuoli & alleuiati siano, si puo sperare che la uirtu fortificata debbi esser basteuole à correggiere, e risoluere il restante, offeruandosi ne le sei cose non necessarie il debito gouerno. E perche in tal male spessissime volte appareno de le broggie, de tumori, de le piaghe, de dolori, & il cader de peli, de denti, e corrofioni de gingiue, che non si risanano cosi di lezgieri, pero quando nasceranno le broggie, si lavar anno con osto decotto almen due volte al gior no applicando fo pra il loro patiente (s'egli tolera) un panno che sia stato infoso in quello decotto, e simil mete sopra e tumori si farà, & cosi le piaghe: prima mente però lauando le piaghe, e mondificandole da la immonditia con l'istesso decotto, poi mettendo sopra un pamo infuso in quello . Nel cader de capelli, e de la barba, è utile à lauare il capo, e la barba due nolte alla settimana con la 1. 2. e 3. decottione. Nelle corrosioni anchora delle gingine, e nel cader di denti spesso al giorno far il gargarismo con la detta decottione calda giona assai: Ma sarai auertito, che in questa maniera di curatione del mal Francefe, molte uolte dopo il quinto, ò sesto giorno, nelliquali si piglia la decottione, sogliono augmentarsi e' dolori ne' luochi deboli, e dolenti, anzi ogni di piu fina alli undeci di & quattordici crescono, ne perciò si debbe restare dalla impresa, perche se il patiente uorrà portarsi bene nel gouerno del cibo, e del bere, e di altre cose necessarie, alla fine diuerra sano impe roche e dolori si augmentano, e gli altri accidenti

per l'alteratione della materia fatta da la uirtu, dopo che led bento il decotto; & e quella alteratione per la rarefattione di essa materia nelle membra nelle quali flendendosi quella, si introducono e delori,e le piaghe si fanno peggiori per il corso d'esfa materia sparsa in loro, il che non auenirebbe, se ellatuttafusse sta espulsa, e risolta, quando ueramente è fortificato il calore, e la uirtu gia opera, di uengon e dolori, & gl'altri accidenti piu piaceuoli, si fattamente che essendo poi meno impedita essa uirtu, & aiutata dal medicamento, alhora l'infermo diuien sano nel prescritto termino di giorni uintiquattro, come l'esperienza maestra delle cose ci inse gna . E benche siano per l'adietro stati dichiarati e. communi modi di preparare la radice Chyna, nondimeno affaissimi sono cosi empirici, come rationali me dici, li quali la cuoceno, e preparano aggiongendoui diuersisimplici, giouevoli al mal Francese, & ad altre infirmità difficili à risanarsi, peroche sono di quelli, che nel mal Francese anticho pigliano una onza per sorte di radice Chyna, di legno indico, e del suo scorzo, poluerizando tutte cose, sopra laqual poluere giettano libre xvi.d'aqua di fonte,ò di pozzo,lasciando farsi l'infusione per hore unitiquat tro in un uaso di uetro, dopo fanno sar l'ebollitione finche scemi la terza parte, alla fine uengono alla colatura, refrigerato che è il decotto, lo ripongono in un vaso di uetro, fatto ciò fanno la seconda decottione, mettendo l'istessa quantità detta de l'aqua

N. 8.

qua sopra le cose, che prima bollito hanno, e di nuo uo le cuocono facendo consumare il terzo de l'aqua, & il resto fanno, offeruado quel che è stato detto del la prima decottione, quanto al colarla, e riponerla. Della prima ne danno nel far del giorno , e la sera auanti cena nella quantità di ctto, ouer dieci onze che sia calda, concedendo dopo subito un'onza di pas sole, e coprendo il patiente in letto che dormi, e resudi, e quattro hore dopo gli danno il pranso, doue gli interviene il pane biscotto, le passole, e la seconda decottione. Di la à sette hore da capo beono otto, ouer dieci onze di prima decottione calda, e quattro hore dopo cenano, e cenano meno che non estato il pranso; Dormeno poi per tutta la notte, nel resto offeruano il modo, e la regola, che è di costume à quelli, che pigliano il decotto del legno indico, e questo fanno per spatio di giorni quaranta. Sono anchora di quelli, liquali preparano il decotto con la metà di uin di monte, e l'altra metà d'aqua, ilche, costumano nel anticho, e malagenole mal Francese . Ne manchano alcuni, che con questa radice metteno à bollire de gli simplici solutiui, qual è la sena, il polipodio, il torbith, gl'hermodattali, e simili: altri metteno de gl'alteranti, qual è la betonica, la iua, la flecade, la agrimonia, la cicorea, secondo il bisogno di diversi accidenti : nesi ponno totalmente riprendere, se con ragione, &esperimento aggiongeno que' simplici, imperoche nelle grandi, e sopra modo disficili malatie, è licito à far

a far sperienzad ogni cosa con ragione pero procedendo, precipuamente essendosi ueduto, che in risanare l'altre malatie non hanno conferito, perche io non sono di quel parere, che non si possi aggiongere punto alle cose trouate da saui, che sarebbe cosa paz za di dire, come à noler tenere, che quelli, liquali non sono risanati da lieui medicine, non si possino rihauere con le pin forti, ouer fortissime, ne da tutti conosciute, che in ogni modo è meglio à tentar le, che usar crudelta, d'impietà, lassando i poueri languenti senza aiuto niuno, però se l'infermo non si è potuto guarire del mal Francese grande con me dicamenti alteranti ; conuiene procedere contra un mal materiale con quelli, liquali espurgano gli catiui humori, ouero con il salascio, ouero come fanno e' medici esperti del tempo nostro con il decotto ò del legno indico, ò della salsa perilla, ò della Chyna tanto solo, quanto con altri simplici, (come è sta detto di sopra) mescolato, & anche con il uino preparato . Alla fine quando il mal Francese non si puo sana re con detti medicamenti, & il caso sta in peggiora re, ogni cosa si debbe tentare, come spessissime nolte ho fatto io, e con bon successo liberato ho moltissimi da mali presenti forti , e pernitiosi, e molti parimen te ko preservati da gli imminenti mali, & accidenti uergognosi, come è il cader de' peli & altri mali, odoperando medicine forti, cofi interiormente, come esteriormente. E molti anchora sono ritornati nel stato primiero di sua sanità, si per opera de medi ciratio-

ci rationali, come di empirici con untioni fatte con graffi, & argento uiuo, & altri corretini della malignità dell'argento uiuo , (fe niuna è in lui ripo sta) li quali con niuno altro rimedio si sono potuti rihauere . Medesimamente per suffragio de suffomigij, infiniti sono sta liberati da mali desperati con piaghe, con corruttione dell'offa, con estenuatione incredibile del corpo, ben che uedo, che queste due Torti di rimedi fono calumniate, e riputate pernicio sissime da alcuni medici , liquali non hanno in tutto bon discorso, ne quel c'hanno lo confirmano con la esperienza: E questa calumnia ha origine del error loro causato d'apparenti nomi; tuttania non si uede dar loro rimedio in tal dispositione d'altra sorte, che di quelli, li quali mille uolte son sta dati alli patienti senza profitto niuno perilche lasciano lor andare di mal in peggio, con tutto ciò, che per il precetto di Hippocrate connenga almedico riffugere à più forti, anzi ad ultime medicine nelle malatie grandi, mentre non si è potuto hauere construtto dalle forti, nel che condescende anchor Galeno, imperoche, per quel che Aristotele scriue, segno è di debolezza d'in telletto il discostarsi dal senso per accostarsi alla ragione, però se costoro non hanno sperienza di cosa al cuna, almeno habbino fede ne gli esperti, e degni di credenza, cessando da dirne male, facendosi noluntoriosi d'imparare fino alla ultima uecchiaia, e fe per sorte ban loro qualche uia migliore di risanare questa infirmità disficilissima, faciansi inanti per cortesia, defia , degnandos di monstrarcela , peroche pia cosa è il giouare al humano geno , & à tutti .

PROEMIO DEL TRATTATO quarto, nel quale fi dichiara, che le untioni, doue entra l'argento uino per ungere le gionture, ragione uolmente fi fanno ne' francio fati, & che la complessione de l'argento uino è calda, e si risolne no tutti gli argomenti contrarij.



OPO, che habbiamo proposti tanti modi di risanare il mal-Francese, uengo hora à proporre qui un'altro ad alcuni, benche dispiaceuole infallibile però, e sicurissimo, quando sia administra-

to con le conattioni, che da me si diranno. Questo modo e l'intione, nella quale entra l'argento unuo per far imgere le gionture, laquale non è inuentio, ne di moderni, es empirici, come molti credono, ma de gli antichi, registrata ne lor libri, e lodata da quelli, imperoche anchor noi posteri aggiongendo qualche cosa alle antiche, e simili altre cose sacendo, uenimmo ad inalciarle, e lodarle, perche sono degne ueramente di lode in questa infirmità tanto atroce, e ria. Ne si deono dar orecchi à quelli equali dicono, che non dobbiamo ungere gli infermit con tali unguenti, attento che sono nocenoli d nervi,

ela ragione etale, che forse non sanno, che in ciascu). no medicamento quello si debbe principalmente attendere (non se ne ritrouando alcun migliore) se è maggiore il giouamenio del nocumento, perche qua do cosi è, dobbiamo applicarlo, facendo però prima alcune correttioni, e preparationi per obniare al nocumento, come fanno e' boni dottori in questi unguenti,ne' quali si mettono de gli correttiui, quale è il graffo del porco, e la theriaca, in alcuni altri fi met te la stecade, ouero faluia, in altri l'oglio del iunipero, ouero della terbetina, e simili, da quali tutti si ue gono à cofortare e' nerui, et estinguere la malignità del argento uiuo, e p spedirmene brieuemente, dico, che è opinione di tutti e' medici, recitata da Gentile nella espositione del quinto canone ch'una medicina del quarto grado, si fa del secondo grado per la mescolanza d'altre medicine ; si rimette etiandio la malignità uenenosa per il suo correttiuo contrario, la onde mettonsi da dottori diuerse cose per estinguere la malignità dell'argento uino. Dinerse cose parimente si potrebbeno dire, ma poi che gli pratichi rationali in effetto estingueno la malignità, cha per le untioni potrebbe cagionarsi, bisogna dire, che non si fa cosa inconveniente nella applicatione di tali unguenti, e massimamente riportandesi giouamen to maggiore, che non è il nocumento, mentre si pro cede con questi correttiui, non essendosi fin bora ritro uato di meglio. E calumniata questa maniera di risanare il mal Francese anchora per essere terribile; perche,

perche, per queste untioni siegueno accidenti catini, & ulcere nella bocca, e nelle gingiue con il flusfo continuo di materia flemmatica, che di, & notte destilla, per ilche si pateno uigilie laboriose:ui è aggionto il non poter mangiare, ui sono accompagnati c' dolori delle guancie, il flusso del uentre, la paralisia, & altri incommodi, però parrebbe non fusse da lodare quel medico, ilquale cerca di sanare questa. infirmità per mezzo del interuenimeto, di tanti mali accidenti, esciagure. Alli quali si risponde con quel afforismo d'Hippocrate, done dice egli, che alle. ultime infirmità, gli ultimi rimedij sono profitteuoli. E benche Galeno nel commento intendi della dieta, & altroue del salascio, nondimeno si estende anchor ad altre infirmità, come per essempio nelle piaghe maligne con la corruttione dell'oso, solemo noiprocedere con il cauterio acituale, il quale è fortisimo rimedio, imperoche chi non fa, che la combustio ne del fuoco, è crudissimo rimedio al corpo humano? e. pure tutti e' medici l'adoperano, talmente che Auicenna lodandolo nella quarta del primo, disse. queste belle parole. Il cauterio è medicina molto nobile. Di piu, il falascio non si fa egli mediante l'incisione delle uene ? ella purgatione non si fa ella con lo elleboro, con la scammonea, e con lo elaterio, che nuoceno al stomaco, & alle altre membra? Piu oltra,gli medici non curano eglino una infirmita,introducendone un'altra? come è à dire la paralisia co la febre? e la scabbia catina d'Anicenna con l'ena-N. 3 cuatione

cuatione fino alla disenteria? hauendo dipoi cura del la febre, e della disenteria? e cosi si uede, che non sen za ragione, & autorità procedeno quelli, che usano l'untioni hauendo fatto prima la euacuatione sensibile, ouero insensibile della materia estremamente maligna, e dopo riuolgendosi alla cura delle piaghe della bocca, e d'altri accidenti secondo il bisogno, pe rò sendo tale il loro progresso in altri diffetti, non è male à seguirlo in questo anchora. Ma che diremo à quelli, liquali contendeno, che la cura fatta con tal untione non è uera, non essendo ella fatta per mo do di contrario ? e tanto piu, che mediante questi un guenti (dicono) si uiene à fare una certa constipatio ne,e stupefattione? Et allegano l'autorità d'Auicenna nel secondo del canone, che l'argento uiuo è di complessione fredda, o in confirmatione di ciò, adducono l'essempio d'una simia, che morì per hauerlo preso, & un'altro d'un speciale, che in iscambio d'aqua lo beuette, errando, e morì anchora lui, cosa che non è da credere; sendo egli ponderoso, ne potabile. Di piu in alcuni anatomizati fu ritrouata gia appresso'l cuore grandissima quantità di sangue conge. lato, e dicono, che ciò da l'argento uiuo prouiene, e confirmano anchora, che questa non è uera cura, per quel che dal fumo de l'argento vivo vengono e corpi à paraliticarsi, & incorrere in altre infirmità fred de. Io per me risponderei, lasciando da parte il Con ciliatore nella differenza sua. 151 dicendo, che l'argento uiuo è di complessione calda, & humida, il che

bene annotò il dottissimo Plateario nel suo libro de simplici, confirmato per le parole di Haly Abbate nel secondo della pratica al capo 48. e Rasis nel terzo ad Almanfore al capo 34.e di Galeno nel lib. 4. de simplici, doue afferma, che la uirtu de l'argento ui no è calda, benche nel lib.9. de simplici par che confessi di non hauerne di lui esperienza niuna. Il medesi mo attestano l'operationi, e le uirth, che di lui mette Auicenna, attribuendogli forza di sottigliare, la quale operatione si fa da calidità. Ne per ciò negarei le diuersità delle parti, imperoche, come ho detto nel trattato del legno indico per l'autorità di Galeno, una medicina per una ch'ella si sia , ha piu: parti (sendo di quattro elementi partecipe) da le quali dinersi effetti pronengono. Ne si deono intendere soperficialmente le parole d'un tanto huomo ne la medicina, quale è Auicena, peroche se disse che l'argento uiuo è di fredda complessione, bisogna intendere che le operationi di quello causano effetti di frigidità, & infrigidano estremamente, poscia che egli risolue gli spiriti, & infrigida il capo, dissoluendo le membra (lequali sono e subietti che contengono il sangue,) mediante la sottile, penetratiua, & eliquatina sua calidità, e questo è quello che fa resol uere gli spiriti, mollificare e nerui, raffreddare il san gue, ilquale per tal modo si congelò ne la simia, e nel speciale ; (concedendo anchora che egli ueramente beuesse l'argento vino per l'aqua) perche mediante la sua caldezza lo risolue à fatto, talmente che il san

que

que essinanito, riuoltatosi al principal membro, cio & il cuore, per instinto de natura, ricercana d'esser riscaldato da lui e cosi uëne à suffocarsi il restante del calore, ouero mancho, per opera de la malignità specifica del argento uiuo. E di qui è che gli buoni medi ci mentre lo adoperano ne la cura del mal francese lo correggono con temperate cose, come e la affungia, l'oglio di giglio, con la faluia, l'incenfo, myrrha, e theriaca, & à poco à poco lo applicano alle giontu re solamente, come è à dire una uolta al giorno, & in pocaquantità, percioche due onze di unquento bastano per ungere una uolta ne le quali non uengono ad effere dramme tre d'argento uiuo. Brieue dunque è la risposta che io fazzo à costoro, in questa maniera dicendo, che il nocumento che ne niene dal unquento, nel quale entra l'argento uiuo, è minimo, & per l'opposito grandissimo è il giouamento suo, e: che la uirtu sua è calda, e perciò non suol reprimere,ma digerire, & euacuare la causa de la infirmità spesse siate sensibilmente come appare; & qualche, uolta insensibilmente per esser uiscosa la materia, e, quando bene per questo medicamento si uenisse ad, imprimere qualche nocumento, sarebbe basteuole la natura, e'l medico prudente à correggiere, e confortare le membra. Alle ragioni tutte poi dico che non sempre le cose, che sono noceuoli al sano corpo, ouer membro, sono parimente noceuoli d quel che è infermo, come la esperienza alla giornata ne rende testimonianza ne le febbri, e ne le infirmità particolari,

ticolari, come per essempio alla erisipila giouano le cose fredde, notabilmente che siano fredde, e la risanano, e nondimeno le cose fredde noceno al corpo sano, e deducono il membro fuori del proprio suo temperamento, per laqual cosa applicando, dico che quantunque l'argento uiuo nuoce à corpi sani, ouer à nerui grandemente, nondimeno non nuoce quando sono infetti del mal francese, e dato che sia nocenole, più però giona, e'l nocumento dalui impresso siuien à correggiere, come ci manifesta l'esperienza. Molte cose potrei dire de le cause de la copositione de la medicina, ma perche non sono incognite d me dici,me le lascio andare. Et sommariamente affer, mo che sicuramente potrà procedere con le untioni ch'io dirò di sotto ne la cura del mal francese nuouo, ò necchio, offernando il gonerno che fi scrinera, e quel ch'è detto ne le sei cose non naturali, impero che e' linimenti, & untioni fatte con l'assungia, e l'argento uiuo, & con altre cose, sono un rimedio, mirabile, e sicurissimo uedendosi spessissime uolte, administrare in qualunque corpo, e ne gli accidenti del mal francese con la risanatione de patienti, dico etiandio ne corpi di donne pregnanti, e di fanciulli, & in ogni altra età, & in ogni tempo, come molte uolte à me felicemente è successo: ma è da, auertire, che tutte cose si deono moderare, intermettendo in alcuni un giorno, o due, e poscia ritornando alla untione, che così il medico risanard senza pericolose sen ausar temerità altramente facendo. Cap.ij. Del gouerno di quelli che s'hanno da ungere, e del modo de la administratione de le untioni in ciascuna dispositione del mal francese.

Vuanti ogni altra operatione fadi mestiero ad cuacuare il corpo con medicamenti conuenienti, però se l'infirmita sara nuoua; e l'infermo hauera molte broggie, e poca molestia de' dolori, si attenderd à digerire la materia, con gli siropi di endinia, di Iupoli, di fumoterre adaquati con l'aqua d'endinia, di scabiosa, di lupoli, ouer di folatro, & altre tali . Ma s'ella farà antica con do: lori importanti, aposteme, e piaghe, si digerirà con gli siropi di fumoterre, di stecade, con il miel rosado, accompagnando onza mezza per sorte, con onza una per sorte d'aqua di sumoterre, d'ina, di anda chocha, ò con la decottione d'epithimo di Mesue, ò . con la nostra ò con quella de la sena, ilche si farà per spatio di cinque, ouer sei giorni, pigliandogli nel au. rora. Se il patiente si lagnasse troppo de la doglia del capo, si potrà reprimere la materia cagione de la doglia, dandogli gli siropi per tre, ò quattro hore dopo la cena: quando poi, si nedrà esser fatta qualche digestione, se gli darà una medicina lenitiua che habbia qualche rispetto alla materia predominante, come sarebbe a dire che se gli dessero ne la infirmità, mentre fusse nuova, dramme sei per sorte

de ellettuario lenitiuo, e de sebesten, con dramme due (ò più secondo il bisogno suo) di confettione de hamech riuolgendo i boli con il zuccaro, ouero distemperando loro con le dette aque, ò con le decot tioni. Il medesimo effetto s'ottenerebbe, quando se gli facesse prendere due scropoli per sorte di pillole de fumoterre, e d'aggregative, ò anchor meno, facendone al numero di cinque, eligendo l'aurora per hora opportuna di prenderle, saluo se non ui fusse qualche particolar intentione, ò qualche impedimen to del principio de la febre, ò qualche altra cosa, & in tal caso si uenirebbe ad eleggere quella hora che più quieta fosse, dopo tal presa per cinque hore se gli darebbe il cibo, si ne la digestione, come ne la eua cuatione, benche sta al medico prudente l'aggionge re, e il minuire sempre secondo la diversità de la infirmità ne gli accidenti, e ne le complicationi. E se oc correrà che ella sia antica con dolori, & altri accidenti, si farà l'euacuatione con qualch'uno de' detti elettuari, come con il lenitino, aggiongendo à quello l'ellettuario di psillio del montagnana, ouero l'agarico preparato, ouero altre cose efficaci al modo ch'èstato detto . Fatta che sarà la prima euacuatio ne,se uedrai fortezza nel infermo con le altre conditioni raccontare nel capitolo del falascio, uerrai à salasciarlo da la uena basilica, cauandogli conueniente quantità di sangue la mattina se altra cosa non sarà che impedisca, e dopo fatto il salascio, si ritornerà a digerire con gli siropi appropriatise si ri-

tornera similmente ad enacuare con medicine benedette soluenti, se appariranno esteriormente de le broggie, se gli metteranno de le uentose tagliate so pra le spalle, le nati, & altre membra, doue piusi uederanno le brozgie, e si doppiaranno, e triplicheranno secondo il bisogno, e'l giudicio preso da la pie nezza, e da la coppia de le broggie, ben'è uero che fra l'applicatione d'una uolta al altra s'interporrà il spatio di giorni quattro, ò cinque, il digestino neramente non s'intermetterd si che non si pigli ogni giorno, dopo il quale si uerrà alli uacuanti da capo,. ò con potione, ò con pillole . E quando sarà fatta diligente, e canonica euacuatione minorativa, il restante de la materia si digerirà con le untioni che di sotto si scriueranno, accioche la natura aiutata sia. nalente ad enacuare le reliquie, ò per bocca (ilche per lo piu occorre) ò per il secesso, ò per il sudore, ò per l'orina, ò per euacuatione insensibile, come anche spesso ho ueduto ad interuenire. L'unquento saràtale, ò qualche altro de la istessa uirtù. Pigliarassi lib.i.di grasso porcino, onze tre di grasso di gallina, onza una, e mezza d'oglio di gigli bianchi, onze cinque di mercurio, e piu se bisogna, onza una per sorte d'incenso, mastiche, saluia, stecade, litargirio, cerussa, onze due d'aqua di uita, e tutte cose saranno insieme mescolate polucrizate, e nel mortaio di pietra in tanto agitate, fin che siano ridotte à-perfetta forma d'unquento. il modo ueramente di questa compositione sarà tale, gli grassi non si cola-: ranno

ranno al fuoco, ma si mondaranno da le pelli loro, et per il staccio si traranno al modo de la midolla de la cassia, poi si porrà l'argento uiuo nel mortaio con gli detti graffi, e con il pistello si pisteranno, e questo sard il modo di mortificare, & incorporare l'argento. uivo, incorporato che tai cofe saranno, s'aggiunge-. ranno l'altre cose di mano in mano, sempre però co il pistello si conduranno, fin che si faccia mescolanza. perfetta di tutte cose dette, e si lasciarà la fermentatione per giorni doi ò più, dipoi l'infermo purgato. gia essendo al modo sopradetto, s'ungerà egli stesso, ilche dopo cena per tre hore farà, avanti il fuoco; sendo chiusala camera sua, le prime parti che s'ungeranno saranno le gionture de le cauecchie de' piedi, dipoi le ginocchia, dipoi li gombiti, alla fine le gionture de le mani, e se la uireu di quello sard forte, e grande l'infermità, s'ungeranno anchora le gionture de le inguinaie, de le anche, e de le spalle ... Fatta tal untione, si copriranno, e ligaranno le gion. ture con la stoppa canapina calda, & il patientesti coprira tutto in letto benbene, per hauere il beneficio del sudore per due hore e se uenisse à fiaccharse per troppo sudore, se gli darà un calice di broda di gallina, ò d'altra carne, questo dunque sarà il modo di procedere ungendo ogni sera fin che il medico. uederà che uenga fuori per la bocca manifestamente materia flemmatica, ouero flusso per il secesso notabile, ò sudore, & oltra ciò finche uedrà manifesiamente diminutione de le broggie, se broggie trauagliano,

nagliano, mitigatione de' dolori, se infestano resolutione d'aposteme, se quelle ui sono, e se sono piaghe digestione in loro, mondificatione, incarnatione, untione mediante la cicatrice. E perche spessissime uolte occorre che non si uegga flusso niuno di ma: teria per bocca, ne altra alteratione ò di denti, ò di flusso per il secesso, è qualche segno manifesto di euacuatione, effendo tuttauia la infirmità materiale: che si risana con la euacuatione, però il medico se ne sta sospeso, non sapendo in qual modo regolarsi circa la quantità de la untione, e circa il numero de giorni, liquali bastino per tirar l'infermo à sanità. Fra liquali sono stato anch' io molti anni molto ambiguo, fin tanto che ho conosciuto, che si debbe seguire ungendo finche manifestamente si risanano le broggie, e dolori, le aposteme, le piaghe, e che la nirtu lo toleri, e questo m'è segno infallibile, massimamente quando oltra le cose dette intrauenzono alcune lassi tudini syncopale, imperoche alhora è segno che la uirtù opera circa la materia, ouero humidità buona, ne laquale humidità si riserna il calor naturale. però mentre ciò appare si lasciano star le untioni, e si attende à confortare la uirtu con buoni cibi, come fono le oua da forbire, i pesti fatti con le polpi de le galline, e caponi, e con il uino aromatico, &. altre cose di buon nutrimento. A questo modo ho io sanato molti, i quali non erano ricoperati come. che da altri fussero spesso stati untati, e ciò lor aueni ua perche le untioni non faceuano alteratione ue-

runa di bocca con la euacuatione, e gli medici non conosceuano quando erano perfettamente eradicate le materie, e perche non s'eradicauano, di nuouo ritornaua il mal peggior del primo. Ma accio che io mifaccia intendere meglio, dico ch'io prouedo in questi patienti con la untione fino che lor uenga lassitudine con una mezza angonia. Mi ricordo d'hauer fragl'altri sanato uno, ch'era stato da mol ti untato, ne risanato, hauendolo per 37. di untato, e costui non mai ricadde, che primasi teneua per incurabile da ciascuno, e pure egli anchor nine. Il simile m'è auenuto in molti altri, ne quali io haueno il segno di lor sanità quale di sopra è stato detto. Per laqual cosa dico che non si puo dare certa rego la del numero di giorni, ne la quantità de la untione,ma conviene che se proceda secondo la fortezza del patiente con buono giudicio, e buonastima. Ho anchora guarito molte estenuationi estreme de corpi con gran male, replicando molte uolte le untioni, ilche faceuo io ungendo per quattro giorni ogni se ra, dopo permetteuo che il patiente se ne stesse senza untione per di sette, ben però con buon gouerno, dopo iome ne ritornauo alla untione, laquale faceuo per giorni cinque la sera secondo la nirtu del infermo, & anchora le lasciauo respirare, e riposare, & à questo modo si saluauano. Essendomi etiandio uenuto per le mani uno c'haueua uirtù debole, e dolori acutissimi, che chiamauano da lunge una esquisita untione, lo feci ungere per quattro, ò cinque

cinque giorni, fin tanto che si chetorono e' dolori, dipoi ordinai che con buoni cibi per ispatio d'un mese fusse nutrito, & anchora uenni alle untioni per mol ti dì, e si risanò E dunque riposta la piaceuolezza, fortezza, continuanza, intermissione de la untione nel petto del medico, ilquale adoperandosi in ciò debbe hauer rispetto alla infirmità, & alla uirtù, & principalmente debbe effer accorto di non ungere le parti del petto, come racconta Auicenna. Di nutrire l'infermo medesimamente sempre con buoni cibi,non manchard; e con uino ottimo, non gia grande à fatto, ma mediocre, concedendogli fra il pranso, e la cena un calice di broda, sempre in summa hauendo la mira sua alla uirtù, & alla infirmita, riguardandolo con ogni potere da uenti, & aria fredda, & eshortandolo à star contento, e poi auertito di leuar mano da le untioni, e di rimoner le stoppe applicate gia alle gionture, quando mani festo si uede il flusso de le humidità da la bocca, con dolore, e gonfierza di gingine, e quando si rimettono gli accidenti. Ne couien lauare è lochi untati, saluo se per troppo grande risolutione no uenisse angonia al infermo, ouero qualche notabile, e subita piaga prefocativa di bocca, ouero qualche flusso di corpo con escoriatione de intestini, ouero qualche altro ac cidente, perche in quel caso conuerrebbe leuar gli unguenti, ele stoppe, e se in tutto brami di rimouere la uirtù del unguento che non uada piu oltra,uerrai à lauare le gionture, & altri luochi untati con il uino simplice caldo, ouero nelquale haucrai fatto bollire qualche poco di camomilla, ò salvia, & a gl'accidenti soccorrerai con i rimedii, sliquali di sotto si scriueranno.

Cap. terzo, nel quale si propongono dinerse descrittioni d'unguenti, di uirrù, & operationi mirabili.

Ssendo copiosi gli unguenti, e diuersi, secondo la diversità de gli accidenti in tal infirmità, perciò giudico di fare cosa molto utile à proporre diuerse descrittioni di detti unquenti, raccon tando le lor uirtudi. E primo occorre l'unquento per la scabbia descritto da Mesuc, nel suo antidota rio, ne la distintione undecima, molto gioueucle alla catina scabbia, & alle broggie del mal fracese, quan do fatte gia le purgationi, & altre cose dette, s'ungeranno con quello le gionture la sera per qualche giorno, finche appariranno gli segni sopradetti, e lo ricordo io, perche loro adoperato alcune nolte con molto profitto . La descrittione è tale . Pigliansi onze tre d'oglio laurino, incenso bianco, cera monda alla summa di dramme y per sorte, onze due d'ar gento uiuo mortificato con il sputo humano, onze cinque di grasso di porco mondato, onze viij. di sal commune, sugo di piantagine, e di fumoterre tanto quanto piace, mescolando tutte cose dette, c facendo l'unquento. Ma u'è un'altro unquento che si è det-

to saracenico,ne la cura de la scabia descritto ne le additioni d'Arnaldo de uilla noua, e da gli antichi, ilquale risana la scabbia catina, il cancro, le broggie del mal francese, e dolori, le aposteme, le piaghe malageuoli, tirando fuori de la materia slemmatica, or anchora guarisse le prosi, che di nuouo sono en tratine la lepra, conferisse à gli affetti artetici, & alla podagra, causati da materia grossa, la cui descrittione è questa . Si pigliano dramme due per sor te di salnitro, di sal puro, di piombo abbruggiato, di euforbio dramma una e mezza per forte, di panico marino, di cameleote, due ouze per sorte, di cerussa, d'argento uiuo. E dette cose uengono à mescolarsi con l'assungia uecchia, & oglio antico, e pois'aggio ge la poluere e si fa l'ügueto. Nel administrarlo uera mete si fa sedere l'infermo fra due fuochi, & si unge da ghinocchi fino a' piedi, e tre dita fopra e ghinocchi, guardandolo dal freddo. Quando poi incomincia il flemma à dissoluersi, lasciansi stare le untioni, e se si sente per la copia de i sputi, e per troppa asprez za de la bocca, e de la gola, qualche dolore in quelle parti, se gli fa lauare la bocca con l'aqua d'orzo simplice, e procedendo con il miel rosato. Potrai addurre qui molti altri unquenti descritti ne' libri de gli antichi, ma fuggendo il sospetto d'esser noioso, rimando ciascuno ad Auicenna, & altri antichi, doue scriueno de la cura de la scabbia, imperoche molte cose da loro uengon poste. E me ne ho uogliuto servire de la memoria di questi due unquenti, per che

che siano testimonij de' miei detti, per approuare che non sono stati ritrouati da Empirici, come molti si danno à credere, ne loro, ne l'uso di loro. La onde si uede espressamente che gli antichi, auanti che da questa infirmità fussimo oppressi, costumauano l'untione de le gionture, per opera de la quale per bocca s' euacuaua la materia flemmatica. Ma perche ciascuno piu uolotieri adopra la sua mazza ferrata (co me è in prouerbio) però intendo di annotare di sotto molti unguenti da moderni usati, & approbati. Incominciando dal mio unquento, che io foglio nomi nare unquento benedetto completo in questa infirmi tà, che risana le broggie del mal francese, e gli dolo: ri, rifolue le aposteme dure, ouer gomme che dicia+ mo, e le piaghe catiue, se con quello si ungeno le gion ture, e le broggie, si come di sopra è stato detto . Bisogna però ridursi à memoria il documento che ci da Auicenna circa le untioni de la scabbia, e del prorito,cio è che non si faccia untione ne alle parti del petto,ne a quelle del stomacho, e questa è la descrit d' tione del mio unguento. Piglianfilib.ij. a'assungia porcina mondata, e colata per il staccio senza opra di fuoco, lib.i.d'argento uiuo, onze ij.d'incenso, onze y.di cerussa,onza i.di lythargirio,e si fa l'unguen to, mescolando dette cose nel mortaio di pietra, estin guendo principalmente l'argento uiuo con l'assungia, poi s'aggiongeno altre cose sempre pistando con il pistello, e ueramente, che questo unquento appres-Jo di me è materia, & instrumento di qualunque cu

ratione, percioche soglio io aggiongerli diuerse medicine secondo la diversità de la infirmità del patiente, imperoche se la malatia è con tumori, gl'aggiongo il graffo di gallina, ouer d'anitra, ouero d'occha, e talhora tutti, e talhora uno, per la risolutione de le durezze, e de tumori, e per la confortatione de le membra, lequali procedeno da la loro calidità, & humidità,se qualche uolta ui sono accompagnatie dolori con tumori, per costume gli aggiongo l'oglio di giglio, diterbentina, de le bacche del alloro, ò uno, ò molti di loro. E per far forte la operatione del unguento, foglio (mentre io trouo la uirtù robusta, e l'infirmità maligna) accrescere, se'l patiente non sente alteratione per la lieue untione, maggior quantità d'argento uiuo, & per correttiui gli metto l'aqua di uita, la saluia, la stecade, la theriaca, la mirrha, il mastici. Et in tali forti corpi uo ungendo anchor le gionture de le spalle, e de le anche, come di sopra ho detto . Es'io temo che non sia fat tascorticatione per la uirtù calda corrodente del argento uiuo, uengo d correggiere l'unquento con il lythargirio, e con la cerussa, come si uede ne le ricet te de gli unguenti, & in questo modo rimango uitto rioso contra l'infirmità diversa ne' suoi accidenti, adoperando detto unquento con la aggionta di cose diuerse. Voglio proporre alcuni altri unquenti che risanano il ma' francese con le broggie, dolori, aposteme, e piaghe, untando la sera con quello al fuoco le gionture. Pigliansi onze sei di grasso di porco. onze

onze in di quel di anitra, doi di quel di gallina, una per sorte di oglio rosato, di gigli bianchi, cinque di arzento uiuo, una per forte di lythargirio d'oro, & d'incenso, menza di myrrha, e fo t'unguento, mescolando nel mortaio di pietra il tutto. Vn'altro de. la medesima uirtu, & intentione. Pigliasi lib. i . s. di graffo, di porco, onze viij. di mercurio, una di oglio laurino, una per forte di theriaca, mastici, incenfo, myrrba,una e mezza di fumoterre, due e mezra di lythargicio, e cerussa, e fo l'unquento come di sopra è detto. Vn'altro del istesso potere. Pigliansi on ze iii.di grasso di porco, due d'argento uiuo, una di incenso, dieci di oglio di gionipero, una d'aqua di ui ta,e fo l'unquento come di sopra è detto . Vn'altro d'una istessa forza. Pigliansi onze sei di grasso: di porco, di gallina, di anitra, cinque d'argento uiuo, una per sorte d'oglio digiglio bianco, rosato, laurino, mezza per sorte di incenso, mastici, myrrha, drãme sette per sorte di saluia, di stecade, una di lythar: girio d'oro, due di unguento dialthea, una di aqua di uita,e fo l'unquento al modo gia prescritto,e que Sto uale se quando s'abbateno esser e tumori antichi,e duri, si uengono d untare gli istessi tumori anchora oltra le gionture, coprendo loro di ftoppa canapina. La seguente forma d'unquento seruiralper huomini ricchi e delicati, perche è odorifero, & è pure del medesimo ualore de gli altri. Pigliansi dramme quattro per sorte di macis, cinnamomo, ga rofoli, tre di grani di paradifo, cinque per sorte di Scorza.

scorza di citrone noci moscate tre tutte cose si pesta no insieme, e stanno infuse nel aqua di fonte per spa cio d'un giorno naturale, dopo in detta aqua si giet-. tano lib.cinque di grasso di porco, recente, esi lascia no bollire fin' alla consumatione de l'aqua, esi colano,cio fatto pigliansi lib.ij.di grasso cosi bollito, onne sette d'argento vivo; due di incenso, onza una emerza per sorte di cerussa, e lythargirio, onze mezna per forte di stecade, e myrrha, cralla fine mezzo. scropolo di mosco, risolto nel oglio rosato, e si fa l'un quento, sempre mescolando tutte cose, come è detto di sopra . Potrei raccontare al presente molto piu: unquenti che sarebbeno de l'istessa intentione de gli altri,ma per no cicalare, di souerchio dicendo, mi taccio, auertendo e' medici, che tutta la materia es-Sentiale consiste nel grasso, e nel argento uiuo. Però è in arbitrio di ciascuno à comporre de gli unquenti. of secondo diverse intentioni, seguendo la forma de ta : ti unquenti da me gia commemorati, con questo fon damento però che io ho proposto. Ma perche mirabili sono le uirtù di detti unguenti, et in questa in firmità piu nobili de gli altri medicamenti, perciò non le uo passare sotto silentio, anzi per quanto si po tranno le forze del ingegno mio estendere, intendo (con uerità tattauia) inalzarle, in uero essendo stati guariti con tali unguenti infiniti , liquali per altri medicamenti non mai s'hanno potuto saluare. Gli unquenti dunque composti con l'argento uiuo, e con . i grassi, & altre eose dette sono una medicina dige-Hina

Conform

stina di materia stemmatica di dinersa mistura, sparsa per tutto il corpo, e ribelle gia stata à molti medicamenti per l'adietro, & è atta à preparare l'eua. cuatione sensibile, ouero insensibile, di contemperare la malignità di detti humori, di mitigare e dolori, di risanare le broggie, di risoluere le aposteme, e maturarle, di digerire, e mondificare la sania delle piaghe, di rimouere le male qualità, di correggere gl'altri accidenti à qualunque modo, & alla fine di risanare tutte le separationi delle parti continue, e di destare, e nigorare la nirtù espulsina, talmente che con questo presidio le membra uengono. d mondificarsi di ciascuna superfluita pertinace, G. à ritornare alla naturale loro dispositione, & il sanque infetto da questo humore del mal Francese si ras. serena per tutto il corpo, e la materia viene ad esse re dirizzata à quelle parti, per le quali conueniente mente si debbe espellere, e del continuo di, e notte niene ad effere enacuata per le nie, che alla natura sono note, finche tutto il corpo se ne rimanga da. quelle soperfluità mondo, lequali per uirtù delle pafsate euacuationi nonmai si sono potuto spingere, e fi nalmente resta confortata la uirtu delle membra interiore, che serveno alle membra naturali, & alle altre, conciosiache le membra esteriore untate communicano la uirtu dell'untione con l'altre membra; ilche si comprende per gli effetti, uedendosi che l'untioni dell'estremità sogliono consolidare le piaghe, rissoluere l'aposteme, & altri mali in qualunque par

te intrinseca, ouero estrinseca, & questo auiene per che la natura solleuata dall'untione, ributta per boc ca il flemma indigesto di mano in mano, & anchora per il secesso diuerse materie corrotte, lequali sono sa malamente digeste dal stomaco, e dal fegato, per il sudore poi spinge le soperfluità della quarta digeslione, per l'orina espurga l'aquosità del sangue, alla fine espelle per l'euacuatione insensibile quelle cose, lequali si conuerteno in uapore: ne tanti commodisi uedrebbeno seguire, se'l calore non fosse dall'ungue. to attuato, ò incitato, & aiutato. Tacciansi dunque quelli, liquali dicono che il corpo, e le uirtù sue sono calpestrate da l'untioni, posciache il contrario ci dimostra l'esperienza con la ragione : ne uale à dire, che habbino ueduto molti errori in questo modo di medicare, perche in ciò si accusa l'applicatione goffa, & irregolata, non il medicamento, il quale non ba par niuno in questa infirmità, il cui fondamento stanell'argento uino, che ha suoi correttori il grasso del porco, la mirrha, la faluia, & altre cofe tali, ilquale argento uiuo opera mediante la calidità sua, si fattamente che dissolue la materia stemmatica pura, e mista in qualunque parte del corpo, perilche guarisse la scabbia catina, e le piaghe maligne, come dice Serapione doue tratta de semplici, e con. lui Auicenna, Haly Abbate, e Rasis nel lib. 37. del continente al cap. 75. per l'autorità del detto CVM, Etutti gli antichi, per abbracciare in una parola ogni cosa . Se è neramente chi desidera sapere, e modi

e modi dell'operatione di questo unguento, si puo fa, cilmente insegnare, dichiarando la colligantia del corpo, cio è quella del cuore per le arterie, quella del fegato per le uene, quelle del cerebro per i nerui. Quindi aviene, che per la putredine de le piaghe, nellequali ui è qualche ramo notabile di arteria, an gonia talhora succede, nel neruo spasmi, nelle uene febre, se gran quantità di putredine sia, ò che si uenghi à prohibere la transpiratione. Passa anchora alle altre membra la uirtu cale fattoria dell'unquento; laquale gioua molto alle gionture untate, perche iui si manifestano l'arterie, uene, e nerui, ui anchora so no luoghi priui di carne, e cosi in questa infirmità si guariscono diuersi accidenti, per quel ch'io ho uedu to, come è la tosse nel petto per la piagha del mal frã cese, come è il tenasmo, la squinantia, & altre intrinseche passioni, prouenienti dalla istessa causa. Rimangono etiandio risanati per l'untione altre infirmita frigide, e lunghe, lequali banno origine da materia principalmente flemmatica, come sono e' do lori podagrici, e nodi, & gli diffetti esteriori della pelle, & altri simili, e questo riesce mentre l'untione uiene applicata diligentemente dopo che si ha considerato l'infirmità, e la uirtà. Però circunspet to douerd effere il medico nel ungere, riguardando bene di non essere aggabbato con il poco, ò con il molto ungere. Ne in ciò solamente, ma anchora nel gouerno dell'aria, del cibo, e del bere, & in altri modisi reggierd il patiente, imperoche trascorren-

do fuori delle cose licite, molti non arrivano all'intento suo di conseguire la sanità, anzi ricascano al istesso, e peggior grado d'infirmità, dopo alcuni gior ni . E qui fo fine circa il ragionamento de la uirin de gli unquenti, notando però prima, che in alcuni potiamo iu uece delle untioni comporre un'unguento in forma soda in modo di cerotto, distendendolo fopra un cuoio, ouer panno di lino; & applicandolo sopra tutte le gionture, e di terzo in terzo di leuan do gli cerotti, perseuerando in ciò finche appaia alteratione nelle gingiue, ouero qualche altro segno de sopradetti, perche alhora è tempo di lcuar detti cerotti, e quando si uedessero piaghe in bocca, ouer flusso di flemma dalla bocca, ò qualche accidente, con uerria soccorrer all'incontro con gli rimedij comme. morati. In somma si doueranno osseruare tutte quel. le cose, che precedeno l'untione, cio è la digestione, e la euacuatione si con il medicamento, come con il falascio, e uentose, e con tutto il gouerno delle cose, nonnaturali . Il modo di comporre il cerrotto è tale fi puo pigliare una libra, e mezza per sorte di grasso di porco, mondato, e collato per il staccio, e di mercurio,incorporando l'un,& l'altro nel morta. io con il pistello, è nel fine aggiogendo onze sei di incenso poluerizato, onze due, e mezza di lithargirio, e di cerussa, facendo una incorporatione perfetta nel detto mortaio, dopo pigliando onze otto per sor te di serapino, e di aromatico, onze dieci per sorte di resina di pino, e di terbentina, dissoluendo que-Re

Minb: Minb: provab

ste cose ne l'aqua ardente al fuoco, finche diuenghi sodo, ilche auerra quando dopo neduto, che spargendone una gozza sopra una pietra fredda, ella sia frangibile, alhora lasciarai infrigidar dette cose, sem pre con il pistello agitando, e quando saranno gionte à tepidezza, gli aggiongerai il soprascritto unquento fatto nel mortaio, sempre dimenando, finche si uenghino perfettamente ad incorporare; dipoi gli meterai alla fine onze otto di cera biancha, agitando sempre pian piano, e nel ultimo spargerai onze sei di lithargirio poluerizato dimenando ben bene do incorporando, e cosi poi facendone la massa, e riseruandola. E potente questo cerotto à rimouere e dolori, e rissoluere le dure aposteme, à risanare lo maligne piaghe dure anche effe, or ad incarnarle, massimamente se dal principio egli uerra posto, premettendo l'eudcuatione. Et e in summa tale che se. l'infirmità è nuoua, & in un corpo di buona complessione, la libera totalmente, se sopra tutte le gion ture viene applicato, ilche si puo sicuramente; per. che egli è medicina piaceuole, rispetto all'untione Volendo poi farlo piu gagliardo aggiogerai piu mer curio, mettendone fino d libre due, e piu, secondo che. la necessità porgerà, essendo l'altre cose tante, quante èstato detto, ma è tempo hormai di ritornare don de partimmo, accioche scriviamo compiutamente la curatione del mal Francese.

Alexand Alexander Control March Prince in

Capo iiii. Del modo di soccorrere alle alte rationi della bocca, delle gingine, e d'altre parti della gola, e de gli accidenti sini-stri occorsi per l'euntioni.

of the Branch of the said Abbiamo detto di sopra, che per l'untione che si fa con gli unquenti, segueno diuersi accidenti, come è à dire ulcere in bocca,e scar nationi di gingiue con grandissima calidità, e con gonfiezza di gola, di lingua, delle fauci, & oltra di ciò angonia con lassitudine di tutto il corpo, talbora come una diarrhea, talhora una come disenteria, & alcune uolte troppa constrittione del uentre, e troppe uigilie, con grandissimo dolore, che accompagna e quella constrittione, e quelle uigilie, lequali cose tutte han bisogno di gouerno, e moderatione, mentre sono eccessiue. La onde seguendo qualche ulcera in bocca con dolore, e con tumore, e senza tumore, ò per souerchio flusso di materia flemmatica, ò per la calidità del medicamento, la prima cosa, che. si fa per rimedio, sarà il gargarismo assiduo di bocca, con l'aqua di orzo, che sia bollita mediocremente, ilche si andarà per alcuni di facendo. E se saran no ulcere con calidità, si accompagnarà in detta aqua un poco di decotto del diamoron, ouero un poco di siropo uiolato per estinguere la calidità, e per con fortare il luoco, dopo si procederà con l'aqua di piã tagine,e con il miel rosato per mondificare, pigliando

do libra una d'aqua di piantagine con onze tre di miel rosato, mescolando l'uno, & l'altro, e lauando spesso con questo la bocca. Si puo medesimamente fare da principio, e nel augmeto un tal gargarismo. Piglia onze dieci di aqua di bugolossa, di uiole, di en diuia, con enze quindeci di zucchero fino, facendo con dette cose, come un giuleppo al fuocho per lavarsi con quello spesso la bocca. Se ueramente si rinforzerà grandamente in qualehe tempo il dolore, si potrà adoperare la latte di pecora, ò di vaccha, dal qual non sia stato estratto il butiro, e lo rimenerai ben bene per la bocca, che sia caldo. E non cessando anchora il dolore, alhorasi ungeranno le guancie,e le parti circonstanti con l'oglio rosato, e si darà al patiente del botiro da tenere in bocca, percioche egli mirabilmente mitiga il dolore . E se neancho per ciò cessa il dolore, anzi per il continuo flusso delle materie si ingagliardisse piu, albora se gli appli caranno le uentose alle spalle, & alle nati per dinertire quella materia in altre parti, prima asciutte, do po (cosi parendo) tagliate. Crescendo tuttania per tinacemente il dolore, si fattamente che non si sia sen za timore d'apostema, ò corrosione di bocca (come in uno bo ueduto io, che fu untato da un empirico, perilche peruenne a compassioneuole putrefattione di tutta la faccia, e finalmente à morte) accioche. à te non auenga il simile, ricorrerai al salascio, se la uirth sara constante, per dinertire, facendolo'ò da la uena cephalica, ò da la media, ò da la bafilica, fe hauerai

uerai compreso,che tal dolore, per la molta calidità del fegato sia causato, e notrito. Quando poi sarà rimosso il dolore, si potrà nel fine aggiongere il miel rosato con detti gargarismi, mettendoni d'appresso l'aqua del piantagine, perche in questo modo si mondano, e risanano l'ulcere di bocca. Ne biasimeuole fia l'infrascritta decottione per uso di lauar la bocca. Pigliárai manipolo uno per sorte d'orzo, rose, mirtilli, saluia, e farai bollire dette cose nel uin garbo. E buona anchor la lauanda di solo uino per conferire, e risanare l'ulcere. Ma perche è stato detto del salascio, notarai, che mentre la uirtù lo tolera, e l'al tre cose fauoreuoli si mostrano, coferisse il salascio da la uena mezzana del braccio dritto, ouero da la basilica, per quel che è stato detto nel cap. del salascio, secondo diverse intentioni, non obstando, che si sia sul far l'untioni, inanti che il flusso manifestamente uenga da la bocca, se ueramente uedrai lassitudine, e debolezza nel patiente, gli soccorrerai con la broda de' caponi, con l'oua da sorbire, con le carni pe: Ste, con il uino aromatico. Se interuerra angonia, gli porgerai aiuto con buoni odori, come è il uino. maluatico, adaquato con l'aqua rosata, come è l'aceto rosato, come sono le pittime cordiali in questo. modo . Piglia onza una per sorte di zuccharo buglossato, boraginato, uiolato, rosato, dramma una, & mezza di fragmenti di gemme, dramma mezza di margarite preparate, e farai la mistura con il siropo de pomi, della quale spesso ne darai al patiente, e talhora

e talhora gli concederai il uino maluatico, peroche mirabilmente è in quello forza di riparare la uirtù risoluta. La pittima cordiale sarà tale, piglierai ou ze cinque per sorte d'aqua di buglossa, melissa, bora gine, onze tre d'aqua rosata, onza una, e mezza di uino maluatico, dramme due di specie cordiali temperare,scroppolo mezzo di zafferano, e mescolarai tutte cose insieme, e sotto la mamilla sinistra spesso applicarai un panno infuso nella detta pittima . Che poi la uirtù nelocemente sia rinouata per mezzo de buoni odori, non è dubbio, per quel che Galeno ne dice nel commento xi. del secondo afforismo de la prima particella, seguendo l'autorità di Hippocrate. Accadendo che il corpo patisca il flusso, conuerrà dare al patiente cibi di buon nutrimento; e uin rosso adaquato con l'aqua fatta con l'azzaio, ò con la decottione de berberi, e delle seme del sumach per ristorare la uirtù infiacchita.E se con quel flusso ui fosse escoriatione di intestini, ungerai il uentre con l'oglio rosato, ouer mirtino, & adoprarai un cli stere lauatiuo, nelquale sia cosa molto utile à porre l'oglio rosato, il grasso del becco, ò della capra, e l'ouo con l'albume suo, e la broda de gli intestini del castrato. Quando ucramente potrà star la uirtu con il flusso, non sarà niuno si ardito, che ardisca di astringerlo, perche permettendo il corso suo, si uerrà ad hauere la liberatione della infirmità senza alcun dubbio, se ueramente si congiongerà l'impotentia del dormire troppo grande si ungeranno le tempie

co l'unguento diapopuleon, massimamete se si risolue rà la uirtù. A questo uso seruiranno alcuni odori anchora, come odorando una spongia, che sia stata infusa nella decottione fatta ne l'agua dolce con il papauero bianco, e negro, con la corteccia della man dragora, con le seme del insquiamo, con i fiori del ne nufaro, con le uiole, e con le foglie di lattuca, & altri tali. Non giouando questo rimedio , sarà buono à fare una emulsione con le seme del papauero bianco, incorporandola nella panatella, ouero nel pesto, ouero si potrà ordinare una onza di siroppo di papanero, d piu, cio è fino d onza una, e mezza, mescolando detto siroppo con due onze d'aqua di lattuca, e facendolo bere al patiente per due hore dopo cena, ma perche non puo egli masticare per il dolore de denti, e delle gingiue, e per il tumore della bocca, però conuerrà dargli della panatella, ò del pesto, ò della orzata, ouero una broda, con laquale sia mescolato un ouo, & un poco di uino odorato, ouero qual che altra cosa simile: constringendosi il corpo, si soccorrerà con un servitial commune, aggiongendo in quello onza una, e mezza di benedetta, ouero di Hie rapicra, in uece delquale si daranno le pillole di fumo terre , ò fetide,ò aggregative,ò di hermodattali . E quando piacessero piu gli elettouari, si andarebbe con quelli secondo il bisogno della dispositione. Lodo etiandio molto, che mentre si fa l'untione, si uenga à qualche euacuatione appropriata, imperoche l'eua cuatione non permette, che tutte le materie piglino il corfo

il corso suo per la bocca, e molte uolte io à questo mo do procedo, e bene mi succiede. Nel che però è la contradittione d'alcunisprotestanti che nen conuiene far alcuna euacuatione, mentre si fa l'untiene, benche sono in errore, non conoscendo che il medico è adiutore della natura doue fa di mestiero, come sce mando la materia scuerchia. Volendo poi apportare un rimedio singulare al flusso eccessiuo di bocca, non è cosa piu opportuna, ne piu gentile, che le pillo le cochie, date dopo la cena, e questo è il modo di pro cedere fino alla perfetta risanatione di bocca, facen do gran capitale nel tenere gli istessi linzuoli, e cami scia sinche appaia qualche segno di principio d'euacuatione notabile della materia peccante. Ne bastando la risanatione del patiente, ma attendendo an chora alla afficuratione sua, che non ricaggia, nel che è riposto tutto il ualor del medico, e per dir con il poeta, questa è l'opra, questa è la fatica, però degna cosa è di mettergli diligenza, conciosiache sono di quelli, che indifferentemente mandano alla siuffa il patiente, che sia lauato di tutto il corpo nel bagno, nelquale gli comandano à sudare, il che è tut to contra l'intentione della curatione detta (come io mostrarò) la causa è, che gli humori, liquali spar si per tutto il corpo non ponno esser regolati da la natura, uengono mediante l'untione ad esser dirizzati alle uie proprie della euacuatione, uie alla natu ra note, e perche l'enacuatione è successina, e con ac cidenti affai molefti, di qui è, che si risolue la uirtù per la eshalatione de spiriti, come ho detto. L'operatione ueramente de bagni sono tali, che prima con ducono per tutto il corpo gli humori, che erano con centrati, e poi risolueno mediante la sua calidità il restante del calore, impouerito per cagione della eua cuatione. E se cio non fanno, spargeno detti humori, liquali poscia sono men potenti à far l'operatione nel corpo del patiente, se è uero quel che Aristo tile scriue, che la uirtu quando è unita, è piu forte, che quando è sparsa, perilche di necessità tornano nella istessa, e maggior infirmità. Per queste ragioni, io non fo bagno niuno al patiente, dopo che è stato untato: quello ch'io faccio è, che io lo fo abstergere con linzoli, ouero con altro sugatoio, & à questo modo facendo, non si apreno le porosità, ne si disperge, ouer rissolue la uirtu, ne si affaticano gli Spiriti, per lequai cose interuenienti , spessoricade il patiente .

Capo quinto, nelquale fi disputa de bagni ar tificiali, e naturali se conuengono nella cu ratione del mal francese, & d'alcune medi cine, con lequali molti se ne sono di lui fat ti sani.

N penso, che dischara debba essere la speculatione, che in questo loco nasce, se e bagni, ouer naturali, ouer artificiali sono gioue uoli in tutto, d in parte in questa insirmita. Allaqua

le rispondo con l'esperienza, che mi ha fatto conosce re, che pochi, ouer niuno si sia risanato del tutto per hauer preso l'aqua de bagni naturali, ò artificiali E se alcuni per qualche poco di spatio di tempo sono paruti fatti sani per e bagni, non però lungamente fi sono confirmati in quel grado , anzi talhora in un peggiore sono iscorsi, il che si manifesta per una chia rissima ragione, imperoche l'aque de' bagni naturali non operano mediante una qualità, ouer due, ma talhora mediante piu qualitadi, e prime, e seconde, peroche le solforee tegono del salnitro per causa del folfore, del humido per causa de l'aqua, del secco per causa della terra. Però dico, che queste uirtù ne ba gni naturali, non sono molto attiue, e resolutiue, anzi imprimer sogliono primieramente siccità, che è contraria alla curatione del mal francese, dopo, se per calidità debole operano, non del tutto rifolneno, e però fatto che è seraglio per l'aqua, quando il calore si fa forte, le materie di bel nuouo si spargeno per il corpo, & introducono male peggior del primo : Il medesimo dico del bagno artificiale, conciosiache l'aqua primieramente nuoce da se a nerui, & al fondamento di questa materia. Si aggionge anchora, che la uirtu si risolue per la frequente, e lunga dimora nel bagno, però conchiudo, che egli non conferisse, e se pur, conferisse perche hain se del sol foreo, perche molti con l'ujo del solfore si sono saluati, e massimamente un amico nostro, ilquale hauen do beuto tre, ouer quattro dramme di solfore polue

rizato per uol a due uolte al giorno, mattina, e fera, per moltimesi, diuenne a tale, che alla fine fu liberato dal mal francese anticho con dolori, con piaghe, e gomme, senza altra opera di medicamento niuno, che alle piaghe stato fosse apposto. Mi souiene anche il caso di alcuni, liquali per hauer tenuto l'uso della po tione lungamente della decottione del aloc, fur liberati in questo modo facendo la potione, cio è piglian do onza mezza di buono aloe, onze sei di miele, libre cinque d'aqua di fonte, o di pozzo, facendo bollire dette cose per una bonissima bellitura a fuoco len_ to, cauando sempre la spiuma, e lasciando consumare la quarta parte, e beuere dramme sei di questa potione calda nella aurora per tre uolte la settimana Il decotto del absinthio preso ogni di per molti mesi, ha egli anchora guarito alcuni altri. Ne pochi so no, che si siano riscossi da tal infirmità accompagnata con dolori, tumori, e piaghe per l'uso del oglio di abezzo. E perche la possibilità è ampla cosa, possibile è, che anchor questa infirmità si risani con altro medicamento, non però d questi di ritrouato, ne uol gato. Ma non è gia d'effer lodato quello, che promette salute a chi mangiasse la carne di serpenti, posicia che egli senzaragione, & senza esperimento si ha dato a credere tal cosa. Della sanità ueramente, laquale da la uirtu intrinseca del patiente ne risulta, io non ne dico, perche intendo in segnar il modo di risanarsi mediante gli medicinali instrumenti. Mamolti n'ho io ueduti fatti liberi Senza fenza medicamento ueruno, ne cio punto repugna, pofcia che la uirtù è contraria al male, come un com battente contra l'altro, talmente che fendo ella for te, molto bene puo uincere il poco male, e nuouo.

Capo festo, Della hora piu conueneuo le all'untione.

Proposta lezgiadra mi par questa, à sapere, se è cosa conucneuole ad ungere il patiente dopo la cena, & io perme affermo che conuiene, spin to da tal ragione, perche io uedo, che questa untione fa molta risolutione, con laquale si rissolue anche del calor naturale, e s'offendeno etiandio le membraneruose, come il stomaco però confortandosi la uirth con il cibo,e con il bere, e per consequente ristorandosi, di qui è, che è meglio d'auantaggio à far la untione dopo che la uirtu è ristorata (cio è per due, ouer tre hore dopo il cibo) che quando ella è ri solta, il che è la mattina d stomaco digiuno . E anchor meglio à far questa opra la sera dopo il cibo, che la mattina, perche la uirtù nella notte dentro si ritira,e si unisse, e perciò douenta piu forte d fornire ciascuna operatione naturale, et anchora nel tem po del sonno, si ingagliardisse, & è albora prontissima in prouocar il sudore, l'orina, & altre soperfluità, e quando pure sia chi uoglia far cotesto la mattina, potra pigliare per due hore anati l'untione quat tro bucelle di pane in uino ottimo, ouero sorbire dua

TI. ITO

17.700

oua, e per cinque hore dopo prendere il pranso, per cioche la uirtumentre è fatta robusta, piu resiste al male, e meglio digerisse, & euacua la materia con gionta, e sparsa per le membra. Accio poi, che non si uenga alla recidiua, debbono confortarsi le membra tutte secondo il bisogno, come è à dire il stomaco, e'l fegato con la confettione del diarhodon abbatis, ouero del aromatic o rosato, pigliandone una rotula la mattina. Per confortar il capo conuiene il coriandolo, ouero il diacoro, pel petto sono espe dienti la broda del orzo, gli penetti, il siroppo uiolato simplice, e composto. Le membra esteriori si ponno confortare con la saluia, e con l'absinthio bol litinel uino, fomentando le gionture con la lor decottione, benche non conviene molto ad bumettar le. Si puo in tal decottione per questo uso porre delle scorze de pomi granati, e della stecade, & de l'altre cose secondo la necessità, e finalmente si adoperarà qualche euacuatione, come è quella, che con le pillole masticine, ouer di fumoterre far si puote, ehelin a crebe le ultr. nella moste des and

rations of the section

mediate and a selection of the selection

ragings of the perilled of the second function of

TRATTATO QVINTO, NEL quale si mostra, che i sossoniggi risanano il mal francese anticho, che con altri medicamenti non si è potuto risoluere, doue si manifestano le uirtù di detti sossoniggi.

Capo. I.



'V L TI M O rimedio, che è quello de foffomiggi, ilquale anche egli è in uso de medici nel mal Francese, quantunque non è mol tosicuro, ne uerace, nondimeno uedendo, che molti robusti huo-

mini, o inuecchiati nel male, cosi si risanano, perciò questo capitolo è instituito per dar il modo di gua rir il mal Francese con detti soffomiggi con il cinaprio fatti, ilqual modo none stato ritrouato da moderni (come delle untioni è stato detto) ma adoperato da alcuni antichi nella mala scabbia. Vero è, che gli moderni hanno uariati questi soffomiggi, chi con l'aggiongere i correttori, chi con mettere de gli odori per confortare il cerebro, o altre membra principali, liquali odori sono come mirrha, belzoino, storace, incenso, legno aloe, gallia moscata, o ambra ne ricchi, o altre tali confortative cose si banno anchora ingegnato di aggiongere alcune cose coadiuvanti, come è l'auripigmento, la marchesita, o altre simili, tuttavia una istessa è l'intentione.

& è cosa lodeuole à porre insieme que' correttori, & dolori, e questo imperoche queste membra principali, mentre sono confortate fanno resistenza alla malignità del soffumigio, e del male. Ma auanti che io uenga à dichiarire il modo, che si debbe tene re in far il suffumigio, fa di mestiero che siano auer titi gli medici, che questo modo non è senza timore, che non auenga nocumento alle membra principali, anzi i corpi,ne quali egli è stato adoprato, spesso riccaggiono, e diuengono à male altre infirmita compli cate con questa, lequali sono l'asma, la tosse, la hidropisia, la estrema estenuatione, perilche non si douerà amministrare in altri corpi, che in quelli, che fono nel mal francese inuecchiati, & robusti con ma latia molto molesta, nella quale altri rimedij non con feriscono, presupponendo anchora ristretta osseruanza de l'aria, & d'altre cose non naturali. Guar distil medico etiandio d'usarlo in corpi asmatici, ò consumati da febre ethica, ò da febre, che sia acuta,ò con predominio d'humor caldo,ò in quelli, che di natura sono deboli, ò che sono deboli per altra qual si noglia causa. E da sapere anchora che si pon no attribuire à gli soffumiggi tutte le uirtù dell'untioni, eccetto che la sicurtade. La ragione è impronto, imperoche il fondamento consiste nella uirtu de L'argento uiuo operante, però dicono, che digeriscono e preparano e' corpi in tutto come le untioni, e perche si administrano con maggior timore, che gli unquenti, però se alcuno uorrà di loro nella cu-5 -19 ratione

ratione servirsi, douerà inanti preparare l'infermo con quelle preparationi, che sono state ricordate nel la curatione, che si conviene nell'untione, cio è purgando diligentemente il corpo, e pian piano consortando il stomaco, e salasciando quando susse di bisogno, ouero applicando delle ventose, e adoprando l'altre cose, che giovano al cuore dentro, e suori, co me sono le confettioni con le gomme, le pittime, e le untioni, delle quali si dirà nella cura de gl'accidenti.

Capo.ij. Del modo di adoperare gli fostumiggie del gouerno, che si debbe osser uare mentre s'adoprano.

VRCATO, che è l'infermo, e rinchiuso nel-Ola camera calda, ò mediante il fuoco, ò mediante la stuffa, se sarà l'aria fredda, ò molto humida, se gli daranno la mattina ne l'aurora dua oua da forbire con un poco di uino aromatico buono, ouero una buccella di pane infuso in uino ottimo, ouero un calice di broda di capone con una rotula di confettione di perle, ò di aromatico rosato, ò di zuccarò rosato onza una, dopo si riposard per bore due, o meno . Fatto ciò, sarà preparato un copertoio, come un pauione, sotto ilquale l'infermo intrard, e tut to si coprirà senza respirare, & iui intrato sederà so pra un scanno, ò cathedra doue egli sard un cattino ripieno di fuoco, nelqual fuoco si spargerà l'infrascritto soffumigio, cioè onza mezza di cinaprio polnerizato

uerizato, dramme due d'incenso, l'un con l'altro mescolando, ma bisognard che il patiente iui se ne stia ignudo, per poter riceuere il soffomiggio per tutto il corpo, finche gli sia pronocato il sudore, nelquale egli molto stard. se la uirtu gli seruirà, se no, per poca dimora. Quando ueramente si conoscesse di non poter soffrire l'odor del soffomiggio, albora terrebbe le nari, e le parti d'ananti della faccia fuori del panione, tenendolo chiufo d'ogni canto che il fumo non esca. Consumato poi che sarà gia il soffomiggio, se ne potrà uscire, & intrare in letto, coprendosi di panni, talmente che uenghi ad hauere il beneficio del sudore per hora una, se la uirtù sua lo tolera. Et albora si attenderà alla uirtù del patiente, concio siache si suole il calor naturale per questi soffomiggi dissoluere, però quando sarà nel sudore in letto, fe gli potrà dare (fe si mostrarà il bisogno) un calice di broda di capone con una rotula di confettione di perle, ouero una buccella di pane in buon uino, ouero dell'oua da sorbire, & in questo modo si terrà per quattro hore, e poi piglierd il pranso. Ne sarà fuor di proposito d' dargli nel far del giorno un siroppo per riconfortare ilstomaco, e'l cuore, pigliando onza una di siroppo rosado, mezzo di quel di buglossa, mescolando l'uno, & l'altro in una onza, e mezza d'aque di buglossa, di fumoterre, e di melissa, permettendogli à star in riposo per due hore, e nelle altre cosessi procederd con il soffomiggio ogni giorno, come è sa detto nelle untioni, finche appaia il Austo

flusso di materia stemmatica per bocca, ouero altri segni iui raccontati: quando ueramente gia appariranno detti segni, si leuard mano da gli soffomiggi, e si attenderà alla uirtù, & sinistri accidenti, come è l'ulceratione di bocca, l'angonia, & altritali, ilche si fard con gli rimedij commemorati gia nella cura delle untioni, & con quelli, liquali si racconteranno, mentre nel fine diremo de gli accidenti. E fe il patiente non potrà soffrire tutto di il soffomiggio, facciasi di terzo in terzo giorno, ouero di quarto in quarto, come fo io spesse uolte, se la uirth non lo tolera altramente, ouero facciasi men soffomio gio per uolta. Se mo l'infirmità sarà antica, e mala, & il patiente robusto, & che altri medicamenti non giouino, uedendo parimente che con la quantità del soffomiggio, che e sta detta, non viene ad alterarsi il patiente, si potrà la detta quantità raddoppiare, mettendo di nuovo de l'altro soffomiggio in quel me desimo peso di che sara stato il primo gia arso dal fuo co, e cosisi andarà continuando. Ma se per bocca nulla uerrà, si procederà con il soffomiggio finche si monstrino gli altri segni della consumatione della materia. Posso dir io con ucrità di hauer guarito almen doi fra gli altri con gli foffomiggi, procedendo con questi fin alla risolutione (non postergando però la consideratione della uirtà) di ciascuno apo-Stema, laqual risolutione quantunque fu tanto forte, che paralitici diuennero, nondimeno fur liberati dalla paralissia, dopo che prima fur guariti dal

mal francese, ne cio è male, poiche in gran malignità di mal Francese, è minor nocumento la paralissia, che non è quello delle piaghe, e de dolori, come auen ne d costoro, liquali partauano corrosione nelle ossa, perforatione nel palato, & ulcere per tutta la gola,& erano giouani, alliquali nonmai haucano gionato gli altri medicamenti, ne anche l'untione che era stata lor fatta piu uolte, ne mai per bocca baueano enacuato materia niuna. Hora nel seguente capitolo intendo di proporre diverse altre descritcioni de soffumiggi, perche si possino applicare rimedy diversi secondo la diversità de soggietti.

rerenties seemin muzel in ministerelist Capo.iij. Delle descrittioni de diuersi soffumiggi, liquali sono gioueuoli nel mal Francese.

TA esta postadi sopra una descrittione del Sossiminggio per modo di essempio parlando, bora qui ne proporremmo diuerse altre descrittioni della medesima uirtù, ma piu gagliarda, l'uno è tale. Piglia onze sei di cinaprio poluerizato. due di auripigmento, mezza per sorte d'incenso, mirrha, sandali rossi, mescolado tutte cose insieme, e poluerizandole, auertendo, che si debbe mettere onza una per uolta nel fuoco di detto soffumiggio, l'altro è . Piglia onze tre di cinaprio , una d'auripigmento, mezza di marchesita, mezza per sorte di incenso, mirrha, legno aloe, poluerizando tutte cofe

cose nel modo che è stato detto di sopra, mettendo nel fuoco la quantità di onza mezza fin ad una: il terzo de l'istessa forza piu corretto. Piglia onze due di cinapria, una d'incenso, dramme due di gallia moscata, mescolando, e poluerizando il tutto al solito, riseruando per tre uolte quella quantità. Le. dette cose ponno anchora ridursi in trochisci in tal modo . Piglia onze due di cinaprio , dramme quattro per sorte d'incenso, mirrha, belzoino, dramma una, e mezza di gallia moscata, mezza onza di theriaca, aqua di melissa quanto basta, poi si piglia, e con quella le sopra dette cose si riformano ne trochisci, giettandone sopra il fuoco la quantità d'una onza al piu per uolta, quando si fa il soffumiggio. Potiamo etiandio molte altre cose comporre, aggiongendo, e scemando secondo la uirtù del patiente, e la malignità del male. Fatto detto soffumiggio, douerd l'infermo effer gouernato con buoni cibi, e custodito da l'aria fredda. Nel fine poi si attenderà d confortare ilstomaco, e'l fegato con quelle cose, che gia sono sta dette, e con quelle che si diranno, mentre arrivaremo alla cura de gli accidenti par ticolarmente, nel che consiste l'ultima parte di questa opera nostra. Ma perche il medico nella curatione sia animoso; si udirà quello, che ame è spesse uolte occorso. Io per dir il uero non ho potuto sempre sanar con le untioni il malfrancese, perche quel le spesse uolte erano impotenti à dirizzare la natura alla euacuatione totale di questo humore, per ilche

ilche oltra le untioni ho costumato di adoprare anche detti foffomiggi . Fra gli altri fu un certo gioua ne di anni uinti, adimandato Dominico, uicino di Stanzads. Pietro di Castello, ilquale essendo piu uolte stato untato da molti empirici, e barberi, e donne, nonmai potte sanarsi, anzi diuenne à si maligno mal Francese, che nel palato, e nella gola tutta interiormente era carico di male ulcere, intanto che parlar non poteua, e con disficultà mangiaua, e malageuolmente beuer poteua, e se ne staua in letto spasimato delle brazzia, e di gambe, si che quado gli occorreua duoler enacuar le feci del secesso, era portato à forza altrui: medesimamente quando uoleua mangiare, gli era posto in bocca, come à fanciullo, quel che gli conueniua pigliare: di piu haueua egli delle ulcere sparse per il corpo, e delle somme dure con dolori delle gionture, per lequai co le d poco, o nulla dormiua, tutto consumato il poue rello,cafo ueramente grandissimo,conciosiache oltra ad ogni cosa detta sempre era ancor da febre combattuto. Fui da mia Madre molte uolte pregato à risanarlo, se fusse per me stato possibile, la onde lo uisitai, e quantunque si catiue erano tutte le dette conditioni, che io non ne hauessi speranza niuna in loro, si sentina pure nel ponso un certo che di fortezza, nel che essendomi uenuta in poco di confiden za, gli diedi alcune cose per far qualche digestione, e lo euacuai alquanto, poi lo feci ungere con l'un guento, ch'èstato descritto nel cap. quarto in ordine nel

nel trattato della curatione mediante l'untione, aggiongendo onze due d'oglio rosato, e cosi andai un gendolo per dieci di un giorno si, & uno no, si fattamente che per tal untione fur rimossi e dolori, e gli cominciò à uenire il sonno la notte, & albora cessai io da la untione, ordinando che fusse trattato bene con cibi di nutrimento buono, quali sono l'oua da sorbire, le carne peste, il uin buono. Confortata che per uinti giorni fu la uirtù, di nuouo incominciai à ungerli le gionture delle gambe, e de brazzi, nondimeno, per molte che si facessero le untioni, non si risaldauano le piaghe, ne si risolueuano l'aposteme, però mi diedi à uoler risoluere il restante della materia con i soffomiggi, e cosi feci, conciosiache io gli ungeuo le gionture la sera, e la mattina riponen dolo sotto un pauione : gli applicauo il soffomiggio. descritto primo in ordine in quello capitolo, ilche per molti di fatto hauendo, gia le piaghe erano qua si risaldate, uero è, che la uirtù era infiacchita, però leuai mano, e lo feci rifarsi per un mese, e mezzo con buoni cibi, e darsi al buon gouerno, da capo poi ritornai ad untarlo, e sottoporlo al soffomiggio nel sopradetto modo. Fatte queste cose, in spatio di giorni quindeci fu liberato, ma perche fu tratto ad ultima consumatione, per ciò dopo la risanatione gli diedi una orzata la mattina in uece di siroppo, e sempre oltra le altre cose, che egli pigliaua nel pran so, e nella cena, se gli aggiongena la sua orzata, & è costui anchor uiuo, e sano.

TRATTATO SESTO, NEL, quale fi discorre della curatione de gli accidenti particolari, e prima in quella della le broggie, dour intrano unguenti, & altri bellissimi rimedij magistrali. Cap. 1.



O r o , che è flato dato il modo di eradicare il mal Francefe con la detta curatione , per far compini ta quefla dottrina , bora infegnà remo la uia di foccorrere d parti colari accidenti, che hanno di bi-

fogno di particolare applicatione di rimedi, e' quali si deono fare, si menere che a lor solo mira il medi cò, come mentre l'intentione sua è rinolta primieramente alla infirmità. E perche i detti decidenti fono le broggie, e delori, le aposteme dure, le piaghe maligne, però ragionaremo del modo di foccorrere alle broggie, à i dolori alle aposteme, alle piaghe, insegnando la maniera di applicare le medicine particolari secondo la diversità di quelli, dopo ciò si finirà il trattato con le regole che si recaranno per con fortar le membra, e per assicurar il patiente, da la recidiua . Commerando dunque da le broggie , dico ch'elle si curano con dinersi medicamenti, de quali il primo è l'unguento benedetto completo mio, per me descritto ne la curatione che si fa mediante la un tione, e con quello si debbeno ungere le brog gie ad und una per una, mattina, e sera, e se non con questo unguento, si ungeranno con qualche un'altro di detti, & in questa foggia si uerrà à sanare ciascuna broggia in qualunque parte del corpo. E quando per tal untione di broggie seguisse qualche alteratione ne le gingiue, e cominciasse il flemma ad uscire per boc ca, alhora si doucrebbe restare da la untione, e soccorrere al modo che è detto ne la curatione del nocumento, ilquale alla bocca auiene per la untione. Ne in ciò poco gioucuole è l'aqua d'orzo con il diamoron, e con il miel rosato, come esta detto. Volendo ueramente leuar le broggie senza adoprar l'unquento, si pigliaranno onze sci per sorte di aqua ardente, o rosata, dramme due di solimano, & à fuoco lento si farà la ebollitione in un uaso di uctro, ò uitriato, fin che il solimano sia risoluto, e con questa aqua si toccaranno le broggie mattina, e sera, perche ella ha forza di rifanar loro in qualunque parte del corpo che si trouino. Siegue un'altra aqua de la medesima possanza, mediante laquale si uengono ad estinguere le broggie del mal francese. Piglia onze quattro d'aqua con laquale si fa il sapone, due di aqua rosata, dramme due per sorte di sal armoniaco, di alume di rocca, facciansi bollire alqua to à fuoco lento, & dopo che è fatta, toccarai con quella le broggie due volte al giorno. Vn'altra de la istessa uirtu. Piglia onze tre per sorte d'aqua marina,e d'aqua rosata, dramma una , e mezza per sorte di solimano, e di uerde rame, facciansi bollire fino

fino alla consumatione de la quarta parte, e con tal aqua toccarai le broggie due uolte al giorno. Vn'altra pur di quel uigore. Piglia onze sei a'aqua rosata, scropolo uno e mezzo di arsenico bianco, scropoli quattro per sorte di sal armoniaco, e sal gemma, scropoli due di alume di rocca, facciansi bol lire come è sta sopradetto, e similmente tocchinsi le. broggie. Vn'altra del istesso potere, con laquale le donne uengono à sottigliare la pelle che è grossa, à far bianca quella che è nera, à mondificare quella che è squammosa, & è ella buona anchora d'rimouere e segni de le broggie, e de le piaghe. Piglia dramme quattro d'argento uiuo, facciasi cuocere in un'ouo, facendo un pertuggio nel ouo crudo, e dentro giettando l'argento uiuo, dopo otturando il per tuggio con la cera, ò con altra cosa, dopo lo cuocerai sotto la cenere, ouero nel aqua al fuoco finche uenga duro l'ouo, dipoi pigliarai quell'argento uiuo, & onza una di argento sublimato, dramme due di alume, e nel mortaio di pietra s'incorporeranno insieme,sempre agitando loro con un bastoncino di legno netto, e mettendo sopra alquanto di aqua rosata, ouer di niole, ò di zucca, e ciò si douerà far ciascuna mattina per molti giorni, la sera ueramente ella si la sciarà riposare, e cosisi farà, fin che ella diuenghi bianca come è la neue, e tutto ciò si porrà in una caraffa di uetro, e di sopra gli metterai libre due di aqua piozrana chiara, e la farai cuocere appresso il fuoco lento fin che scemi la metà, e poi starà così,

per fino che faccia la depositione al fondo, almeno ter una notte. Egicttata uia quella aqui, di nuouo si rimetterà altratanta aqua, e da capo si tornara à far bollire come di fopra è detto la ciandola pofare, deponere, e poi colandola per il colatoio, seruando. questa colatura per rifanar le broggie, & per il ue. ro maranigliofa. Hora descriuero un altra aqua piuforte, che non pur giona d lenare le broggie este riori, ma risanale piaghe catine intrinseche de la bocca, del palato, de la gola, de la uerga, de le parti. uergognose de le donne, purche con tal aqua siano tocche quelle parti con discretione. Piglia onze due di aqua con la quale si separa l'oro dal argento, la cui descrittione metterò, mentre insegnaro il modo di fare la poluere rossa, detta da me angelica, onza una di aqua rosata, mescolarai, el usarai, toccando come ne le altre e stato detto, e se sarà troppo. acuta, gli aggiogerai l'aqua rosata, e fara più utile. Ho io con questo rimedio fanato molte piaghe peruerse di bocca, e di gola, e ueramente che egli è mera uiglioso. Occorrendo qualche infiammaggione di bocca, usarai l'aqua d'orzo tepida, ouero il·latte di pecora, ò di uacca. Potrai anchora comporre altre lauande, aque piu forti, e piu utili per le brogs gie, secondo il bisogno, e quando uorrai maggior stit. ticchezza, metterai piu alume di rocca, e se per la acutezza del folimano seguirà dolore, ò seorticamen to, ò gonfiezza, ungerai le broggie con il butiro, ouero le lauarat con l'aqua d'orzo, ò con altre cose c'hab. bino

bino forza di estinguere, ouero mitigare il dolore. Appresso douerai sapere, che dette aque, & ungueti uagliono contra le fissure de le mani, e de piedi, & altre piaghe callose del mal francese, mentre con quelle si toccaranno le fissure, e piaghe, oueramente gentilmente silauaranno. Ne piu oltra mi estende rò in dar rimedio per le broggie. Ma perche alcune uolte appaiono alcune broggie ben piccole ne le gãbe, e circa le piaghe, causate da materia acuta del mal francese, lequali scorticano la pelle, & fanno ec cessivo dolore, però con il linimento seguente si ungeranno, e sanaranno. Piglia onza una per sorte d'unquento di tutia, de diapopulcon, rofato di Mefue, dramme due per sorte dilythargirio d'argento, di cimolea, di acacia, di sugo di piantagine, di solatro quanto basta per sorte, mescolarai, e condurrai tutte cose in un mortaio di piombo, sinche perfettamente saranno incorporate, e con questo linimento ungerai gliluochi scorticati, e uerraid sanare quelle piaghe picciole. Transfer proprie in interior

Cap. ij. De rimedij contra il cader de peli, contra le corrosioni de le gingine, e contra il cadere de denti,

Poscia che se a molti accidenti del mal francese

Psuol auenire la pelaia de capelli, de la barba e
d'altre parti del corpo, e corresioni de le gingi
ue, e cader de denti, però non senza razione ho no-

gliuto in questa parte aggiongere alcuni rimedij espedienti à guardarsi de tali accidenti, auanti che auenghino, o a distrugger loro quando gia fatti sono, ma prima toccaremo alcune cose che spettano al le cause de cotali accidenti, conciosiache essendo fred da, & humida sopra ogni altra qualità la materia del mal francese, occorre che discorrendo per tutto il corpo, suol refrigerare, humettare, otturare, e guastare tutte le parti naturali, e perche per lo piu ella è permista con materia corrodente, percio ella fa doi effetti, l'uno è la corruttione del calor natura le, l'altro è la introduttione di qualità corrodente ne le parti : di qui nasce che non pur cadeno e peli, ma uengono anchora quelle particole à desiderarse in un certo modo, perche non in tutto diuengono aride per l'humidità che è con lor congionta, laqual humidità alquanto gonfia le membra, che sono rima se prine de peli, e lor corrode, essendo a quelle transmessa,ilche auiene alle gingiue, & a denti . E perche inanti mi ricordo d'hauer scritto una lunga pistola di ciò al Eccellentissimo M.Giouan Battista Pā tino, laquale è registrata nel primo uolume di mie pistole medicinali, però se non t'increscerà leggierla, ritrouerai iui tutte quelle cose, lequali brami di sapere, e parimente rimedij profitteuoli d riguardarfi, d d curarfi, si de la pelaia, come de le corrosioni de gingine, e del cader de' denti . Sarà dunque prima, & universal regola fi nel antivedere dette dispositioni, come nel guarirle, la euacuatione del corpo,

corpo, mondificandolo da le communi superfluità co conuenienti medicine, & con il salascio, douc fia pie nezza, dopo laqual mondificatione del corpo, non fia meglio che uenire alle untioni lieui, specialmente se il malfrancese sard nuovo: se veramente è alcuno che abhorrisca le untioni, e brami d'esser sanato co il decotto del legno, de la salsa perilla, ò con la Chy na, primieramente conuerra euacuargli il corpo tut to, e con il salascio, e con medicine soluenti, dopo laquale operatione se gli dard un lieue decotto si del legno indico come de la salsa perilla, e de la Chyna, dopo s'applicaranno e' rimedij locali alle membra depilate, & alle gingiue corrose tanto ne la preseruatione, quanto ne la curatione. Quello che probibisce il cader de peli,et la corrosione de le gingine, e'l gouerno del cibo e del bere, e d'altre cose necessarie, & anchora e' locali rimedij confortatiui de le mem bra, come è d dire l'adoperare qualche decotto, ouero liscio fatto di lieue cenere, qual'è quella del iuni pero, del pino, del lentisco, del larice, del myrto, e simili, ma il decotto de le pigne grandi molto è in ciò gioueuole, dopo ueramente che cosi s'hauerano laua te le membra, potranno ungersi con l'infrascritto un guento, il quale conforta il membro, resiste alla pelaia, che non uenga, e fa repullulare e' peli. Piglia on ze tre di fauo del miele con le sue api, due di grasso di orso, una di oldano, mezza di abrotano, mescolarai lungamente nel mortaio con il pistello, pestarai dette cose, finche piglino la forma di linimento, con ilquale

ilquale due, ò tre uolte al giorno s'ungerà il capo, la barba, & altri luochi che bormai sono oppressi da pelaia, ò pericolosi d'incorrerli: quando poi richiedera l'uso di lauare le tarti untate, sarà buono à lauar loro con il soprascritto liscio. Vn'altro unquen to per probibire la pelaia, & anche per ripararla. Piglia onze due per forte di sugo di mirtilli, di sugo di abrotano, di sugo di capil uenere, due e mezza per sorte d'oglio sesamino, d'oldano, mezza di oglio di spico. Fa bollire insieme ogni cosa à fuoco lento, e poi un mescolando finche si arrini alla forma di linimento. Vn'altro unguento del medesimo potere ... Piglia onze due di oldano, oglio d'abrotano, miele ottimo quanto basta per sorte , mena , e rimena nel mortaio con il pistello, finche sia fatta forma perfetta di linimento. Conferisse etiandio la lauanda del capo con il decotto del legno indico, e quella del abrotano, de mirtilli, de la sena, de la radice de la cannaminutamente tagliata, e similmente il decotto del lapatio, del fumoterre, de gli mirtilli: chi piu ne nuole in questa materia, ricorrerà alla citata pisto la, che ritrouarà ini assai cose pertinenti tanto alla theorica, quanto alla prattica.

Agyalacouf to prosto the c. t. tota. Cap. iij. De rimedij contrae' dolori.

Chart i ad , see our of new - bein - bour it is a Ostrandosi per uia d'isperienza che gli dolo ri sono atti à generassi in qualunque parte del corpo , & essendes gia detto de lor cau ily. tale

se, hora rimane il dar soccorso loro ; secondo la diuersità di quegli, e de le membra, cio è applicando rimedi forti a grandi dolori, rimessi à piu lieui, si esteriormente, come intrinsecamente. E perche non è la piu uera curatione che quella che remoue la causa, perciò prima dirò di quelli rimedy che interiormente si pigliano, per forza dequali quantunque non si uenghi à leuare la causa totalmente, nondime no si leua ella in parte, si fattamente che e dolori uengono à star cheti per qualche spacio di tempo. Fra detti rimedij, fono gli ellettouari, e le pillole gia commemorati ne la curatione che s'ha da fare con i medicamenti, ma oltea quelli, intendo io hora di recare quelli, che per me spessissime uolte sono sta sperimentati, principalmente me ne satisfo ne le pillole per me ritrouate, lequali cuacuano la mate ria antecedente, e a congionta de gli accidenti del mal Francese anticho, in questo modo s'addormen tano per qualche tempo e dolori in ciascuna parte del corpo la loro descrittione è questa. Piglia dram me una di satirione, due di hermodattali, una e mezza per sorte de mirabolani cheboli, citrini, indi, due e mezza per sorte di agarico, e mastici, una di zenze ro, mezza di specie di hierapicra, una e mezza di aloe buono, scropoli duc di diagridio. Fassi massa con il sugo del cucumero asinino, e di rose, e se ne da fin à dramma una . Vn'altra descrittione d'altre pillole sperimentate del istesso nalore benche sono piu gagliarde se piu mirabili nel leuare e' dolori . Piglia 5 5518

glia dramme due per sorte di specie di hiera picra, di mastici, di mirabolani citrini, cheboli indi, dram me una e mezza di polpa di coloquintida d'elaterio,d'hermodattali,di satyrione,di zenzero, dramme tre e mezza di serapino, dramme due di sal indico . Fannosi le pillole con il sugo del cucumero asini no, & con il sugo di rose, e dassene fin ad una dramma: hanno elle uirtù di euacuare le materie crude da ciascuna parte del corpo, e massimamente da le gion ture, e da la testa. Alcune altre siegueno, lequali perche mitigano egregiamente il dolore si chiamano anodyne. Pigliansi dramme otto di pillole cochie di Rasis scritte ad Almansore, dramme sette di buon' aloe, dramme tre d'hermodattali, una di diagridio, sette di rose rosse, si riformano le pillole con il sugo di rose, e dassene dramma una : Hanno per co stume alcuni di rachettare e dolori, euacuando con la poluere hermodattilata, e pigliandone dramma una & mezza, Vero è ch'io non mi ricordo d'hauer in luoco niuno letto quella descrittione, pure me lo imagino ch'ella sia magistrale, & sia sta trouata da qualch' uno innominato, però metterolla, benche sia da speciali quasi tutti composta. Puote ella contra e' dolori di piedi, causati da materia fredda, e contra dolori d'altre membra, e massimamente contra quel li del mal Francese, & è questa . Pigliansi dramme tre per sorte d'hermodattali, e di turbith, due e mez za di diagridio , una di zenzero , mezza di mastici, sei di zuccaro fino . Fassi una mescolanza,& una pol

uere sottilissima, e se ne da fin à dramme due. Occorrendo che ui sia alcuno nemico d'ellettouari, pillole , e poluere , foglio io spesso ritirare questo solutiuo in forma soda, ouero in rottelle, pigliansi onze due per sorte di diadraganto freddo, di sugo di cotogni, mezza per sorte di hermodattali, e di zenzero, una di turbith eletto, dramme tre di diagridio, onza una per sorte disiroppo rosato, e di sugo di rose, mezza di mucillagine de le seme di cartamo, sedici di zuccaro fino . Fassi una mescolanza, e si ritira la confettione in forma di rottelle, e se ne da onza mezza, fino a dramme sei . Et è da notare che l'hora prima conueniente di predere il folutivo per e' do lori sia la sera auanti l'affronto del parossismo, ch'è inanti il principio del dolore, & è alle hore uentidua, imperoche questa materia uifcosa meglio si ca ua con la medicina nel tempo che da la natura è mos sa, e con minor noia, come m'ha insegnato la lunga sperienza, e ciò basti circa le applicationi intrinseche . Hora me ne uengo alle applicationi esteriori, lequali per esser dinerse, dinersamente mitigano il dolore. Non ne dico de stupefattiui, conciosiache quantunque mitigano il dolore, non però si deono nel mal francese adoperare, percioche accrescono la malignità de la materia fredda mediante la freddura loro, distruggono il calor naturale del membro, ingrassano la materia, e la fanno piu malageuole nel rifoluersi, però non si deono applicare in al tra occasione faluo che se non ui fosse, pericolo di morte

-morte. Giouano alquanto in ciò e' medicamenti ano -dyni cosi detti per la uirth di sopire il dolore, imperoche sono assai simili al calor naturale, ò di poco quello eccedono come tutti e medici infegnano come è à dire l'oglio anethino, di camomilla ; il rosato, d'andachocha, di giglio, & altri, che confortano la uirtu del membro, e fottigliano la materia congionta, e la preparano, si che si possi risoluere, ouero che -possi euaporare, e però si scaldano detti ogli, e con quelli s'ungeno e' luochi dolorosi . Et è da sapere che e' fiori, e l'herbe ingredienti ne detti ogli, si uengono -adapplicare ò in forma di empiastro, ò di fomento, ò altramente fanno il medesimo, ma convien diuersificare il medicamento secondo la diversità del humor predominante, e de la parte patiente, come ci insegna Galeno nel terzo lib. del arte picciola, pe rò quando la materia è molto fredda, e uiscosa, debbonsi aggiongere de le cose che riscaldano secondo il bisogno, come la stecade, l'oglio di gigli, & altre cose sperimentate, de quali io ho formato molti buoni medicamenti che io dirò tosto. Ma io hora non ragiono de gli eradicanti totali nel mal francese, (che e' predetti medicamenti sotto altro modo di uengono eradicanti) anzi de' mitiganti & sperimen tati. Et una descrittione in forma d'empiastro è cost fatta. Piglia onza una per sorte di farina di seme di lino, d'orzo, e di fiori di camomilla, di meliloto, on za mezza per sorte di saluia, d'absynthio, di stecade, umo dolce di monte quanto è bastenole, si sogliono ri dur

dur in poluere quelle cose che namio in poluere, e cosi si fa l'empiastro, che si mette soprail luoco del dolore, conciofiache rifolue, emitiga il dolore quan do la materia e troppo fredda, & groffa . Vu'altro empiastro d'ugual possanza. Piglia onza mezza per sorte di fiori di camomilla, e distecade, poluerizando onza una di hermodattali, onze due per sorte d'oglio di camomilla, di nino aromatico, di miele ottimo, on za una per sorte di mucillag ne del seme di lino, di fen greco, di radici d'althea. Fannosi bollire al fuoco, finche pigliano la forma d'empiastro, ilquale si mette caldo sopra il luoco del dolore. Vn'altro empiastro per pouerelli, ch'è molto utile. Piglia de la semola, de fior di camomilla ad ugual portione. Fa bollire à bastanzanel uin cotto, ò nel dolce, e fa em piastro, che lo applicarai sopra il luoco del dolore. Sono alcuni, liquali applicano al luoco dolente l'absynthio caldo riscaldato sopra una pietra fuocata estinta nel uino. Altri scaldano la semola sopra una caldaia, e riposto che l'hanno in un sacchettino lo at taccano, oue la parte duole, e mitigano il dolore, ilqual remedio è fra quelli che giouano il migliore (perche puochi giouano) ilche ragiono io per l'espe rienza. Potiamo procedere anchora con e fomenti, come è à dire pigliando un manipolo per sorte di fior di camomilla, e di meliloto, di anetho, di saluia, di stecade, di absynthio, facendo le predette cose bollire nel uino aromatico, & infondendo in quello mentre è caldo una spongia ; laquale dopo espressa s'ba s'ha da metter sopra la parte afflitta dal dolore, con tinuando una applicatione dopo l'altra. Ne manchano altri ingegni con quali si puo rimediare, come con il nostro cerotto scritto ne la curatione che si debbe fare con la untione, e questo fin qui è detto de rimedii che rachetano il dolore.

יו ורייצילווני בכן לג'נ מ'ס . ום Cap. iiij. Del modo di risoluere, maturare,& in aprire le aposteme dure, ouero secondo che diuerse sono le intentioni de le apofteme, cio è fecondo le gomme .

ic for ich dolore, ich Ropria, e lodeuole intentione si dee soccorrere Dalle apostème dure ouer gomme . Fra gli rime-Adij lodeuoli uno emigliore del altro, conciosiache una apostema suol terminare ad uno di quattro modi, cio è per risolutione, per suppuratione, per corruttione, per induratione, si come recita Auicen na ne la terza del quarto al cap.2. Fra quali due sono lodeuoli, cio è e primi due catiui, cio è gli ultimi , de quali non ne dirò nulla , per non effer lungo . Volendo dunque nel principio rifoluere, procederai con gli emollienti caldi, ne quali ui sia qualche siccità, che non trappassi il primo grado, come tutti e dottori insegnano, e molti tali emollienti, cio è il grasso di gallina, di anitra, l'oglio camomellino, di gi glio, di Kerua. Serapione loda molto l'armoniaco, & è mirabile per quel che egli riferisse, quantunque eccede ne la calidità. però con questi è in poter tuo

tuo d comporre gli rimedij, & ungere le gonfiezze, ouero le gemme del mal Francese, similmente è mi rabile medicamento nel refoluere; il cerotto nostro scritto nel fine de la curatione per la untione. Non conferendo ucramente le dette cose, metterai sopra questo empiastro, piglia onza una per sorte del cerotto di hyssopo di Mesue, del diachylone picciolo, del empiastro di meliloto, merza per sorte di grasso di gallina, di cauallo, di midolla di piede di uitello, e fa l'empiastro appresso il fuoco, e mettilo sopra la durezza, che risolue, e mitiga il dolore. Vu'altro empiastro de la medesima intentione. Piglia onze una per sorte di diachilon con le gomme, e di ungueto mollitiuo, mezza di armoniaco dissolto nel aceto, mezza per sorte di grasso d'occha, e di terbentina, una di mercurio. Verrai à méscolare & à fare l'unguento in buona forma, peroche risolue la durezza de le aposteme galliche. Vn'altro unquento ouer linimento risolutino. Piglia onza una per sorte di graffo di gallina, di anitra, di occha, mezza per sorte di midolla di piede di uitello,e di porco, dram me sei d'oglio di camomilla, mescolarai, e farai il linimento, con il quale ungerai spesse uolte la durezza. Vn'altro pur risolutiuo linimento assai buono, Piglia onza una di unquento dialthea, mezza per sorte di oglio di gigli bianchi, di grasso di gallina, di butiro recente, mescolarai, & ungerai il luoco of feso con il linimento caldo. Vn'altro unquento resolutino, che si estende sopra un cuoio, ò panno di lino, e si mette sopra il loco. Piglia onza una per sor te di armoniaco, di bdellio, di galbana dissoluera dette cose nel aceto, dopo aggiongerai onza mezza per sorte di mucillagine del seme di lino, difen greco, di althea, onze due di lythargirio. Fa bollire fin che si prendi la forma di cerotto, sempre agitando. con il bastoncino. Per il medesimo effetto è molto d proposito il diachilon con le gomme, ilquale ho io. spesso sperimentato, che risolue, e mollifica ciascuna durezza. Ma notarai che ne linimenti predetti al cune uolte gli potrai porre una portione del unguen to nostro Benedetto descritto ne la cura per la untio ne: e meglio, e piu tosto cosi uerrai à risoluere ogni durezza. Dopo fatti questi rimedij, se non si uedessero risoluere anchora le aposteme ouer gomme, ma piu tosto accennassero di declinare uerso la maturatione, albora conuiene con e' maturanti aiutare. dette gomme, poscia che il medico è adiutore, non impeditore de la natura, come dice Hippocrate. De quali maturatiui io ne metterò molte descrittioni,c prima l'empiastro maturate che è cosi detto, perche matura ogni apostema dura, e massimamente gallica. Piglia onze sei per sorte di mucillagine di althea, di fen greco, di seme di lino, onze tre per sorte di fer mento, di grasso di gallina, de radici di gigli biai chi cotti fotto le braggie, onze quattro di radici d'althea fatta alessa, e ben pistata, onze due di fichi grassiben pistati, s'incorporaranno, e si farà l'empia stro secondo che insegna l'arte, e metterai detto em piastro

piastro sopra la gomma. Vu'altro empiastro matu rante le aposteme dure : Piglia onze tre per sorte di radice di althea bollita, di grasso di porco, di gallina, una e mezza di grasso di ceruo, di resina di pino, di terbentina, mescolarai, e farai empiastro al fuoco. Vn'altro maturante. Piglia onze sei per sor te di radici di gigli bianchi, di althea, si cuoceran no in aqua commune, doposi pestaranno sottilissima mente, e gli aggiongerai onze due e mezza per sorte di farina de fen greco, de seme di lino, di fromento, esi farà l'empiastro cuocendo al fuoco dette radici, e nel fine s'aggiungeranno onze due per forte di graf so di gallina, di porco, di butiro recente, mescolando ben bene. Vn'altro empiastro maturante, e resoluen te. Piglia onze sei di radici d'althea, si tagliaranno, e bolliranno, e si pisteranno sottilissimamente, do po si pigliarà ad ugual portione del grasso di porco, colato per il staccio, e nel mortaio s'incorporaranno . In ciò uagliono talhora il diachilon magno ch'al tramente si chiama l'unguento de le mucillagine, ua le anchor il mollitiuo, perchematura, e risoluc, conferisse etiandio il sequente empiastro. Piglia de la radice de la brionia alessa, & pista, e del grasso di porco colato ad ugual portione. Incorporarai l'una, el'altra cosa, el'adoprarai quando uorrai maturare, e risoluere ch'è uno de' secreti. Dalle proposte compositioni ciascuno potrà comporre molti al. tri risoluenti, e maturanti, si ponno medesimame te far de le fomentationi risoluenti, e maturanti con le

cose appropriate. Hora fatta ch' è la maturatione, s'apre l'apostema con la sagitella, ò con altro instromento che taglia, tagliando secondo la uia de' nilli, fuori che ne la fronte, & altri luochi, i quali s'apreno al contrario, del che tu puoi uedere la cagio: ne appresso Auicenna ne la terza del quarto, occor rendo che per la incissone tu uenghi à temere, puot aprir l'apostema con il cauterio attuale (massimamente s'egli piu t'aggrada) per la confortatione, che è in lui, facendolo gladiale, e se si teme l'attuale (come in molti auiene) in caso di necessità si dee ue. nire al potentiale quantunque non sia cosi sicuro, poi che altra via non è, vero è che si debbe adoprare il potentiale domestico, se corretto e: Ma'non gia ardirai di metterlo sopra le gionture, ouero sopra e. nerui, accioche nonsi distrugga la operatione del membro, ilche si debbe tanto nel attuale quanto nel potentiale auertire. Io per me son auezzo di adopra re spesse volte nel aprir de le aposteme del mal Fran cese,e de buboni questo tale. Piglia dramme due, e. mezza di solimano, dramme tre d'unguento diapopu leon,grani cinque d'opio ,scropolo mezzo di pietra ematite, miscia, e fa l'unquento, e mettilo sopralapostema maturo secondo la quantità del pertuggio, che tu intendi di fare, perche apre in spacio di hore sei, dopo leuato che hauerai il cauterio, metterai (per far cadere l'escara) sopra del butiro con la foglia de gli cauoli fin ch'ella cada, o ueramente sta ra in te se uorrai usare in ucce del cauterio, l'aglio 3,00

di uitriolo, che è marauiglioso nel cauterizare senza passione. Fassi il detto oglio così. Piglia onze tren ta di uitriolo romano, ouero cipriotto, quattro per sorte di salnitro, e d'alume di roccha, mescola, e fan ne poluere d'ogni cosa, e poi siano fatti in calce appresso il fuoco secondo l'arte, poscia metti questo uitriolo calcinato in una bozza ritorta lutata, & appresenta tal bozga al fuoco de la fornace de gli alchimisti, & mediante il fuoco hauerai fatto l'oglionel recipiente, il quale serue per il cauterio mis rabilmete, ne ha il pare in qual si uoglia operatione, e massimamente nel lenare le serofole, e porri grandi,ma attendi ad hauere il recipiente grande se unoi far detto oglio. Notarai però che quando io compo no il cauterio con il solimano, e ch'io lo uoglio senza dolore, lo lasso posare per alcuni mesi, e gli metto anchora raddoppiata la dose del opio, perche egli cauteriza senza doglia, ò con pocha. Volendolo uera mente piu potente, gli aggiongo piu solimano. Vn'tro cauterio molto mirabile nel aprir l'apostema; e le scrofole senza dolore notabile. Piglia libre dioci di cenere di legne di monte, lib.xxx.d'aqua di fon te, fa bollire fin che si consumi la terza parte, dopo, piglia de la calce uiua integratanto quanto ba sta, finche l'aqua per il spacio di dua dita gli stia sopra, e mettila in detta aqua, ouero in tanto liscio, la sciandola cosi per giorni otto mescolando una uolta al giorno, dipoi fa la colatura per il colatoio, e ne la colatura aggiongi onze sei di alume di fece come Alli

ſ

si dice, ouer ditartaro, e lascia che si faccia la fermentatione per giorni otto, e fatto cio uieni alla colatura, subsequentemente piglia libra una di detta colatura, libra mezza d'aqua con laquale si fa il sa pone, metti ne la cazza al fuoco, e fa bollire fin che diuenghi spesso come il miele, & cosi harrai un caustico di operatione mirabile, ouero fa questo effetto nelaprir l'apostema, con gli trochisci detti calidi con nel antidotario di Dino ne la espositione de la ter za e de la quarta fen del quarto canone di Auicenna, ouero con gli trochisci di Mesue detti alchadiconnel capitolo del polipo, ouero con qualch'altra cofa descritta da gli antichi, e moderni sempre pero mentre hai d'aprire l'apostema, o con il cauterio attuale, ò potentiale, fia cosa sicurissima à mettere per spacio di dita quattro un defensivo sopra il luoco del cauterio, per ouniare che non gli corra nuoua materia al luoco, tratta per uia del dolore, ilqua le defensiuo sard in questo modo . Piglia onze mezza per sorte di bolarmeno, di sangue di dracone, di chimolea, di aracia, onza una d'unguento di piombo, albumi de le oua, e del aceto quanto basta, miscia , e fa l'unquento nel mortaio . Vn'altro defensino. Piglia ouze tre d'unquento nostro benedetto, mezza per sorte di sangue di dracone, di chimclea, di bolarmeno, d'acacia, scropolo mezzo di canfora, miscia, e mettilo com'è detto di sopra, & in tal modo uerrai ad aprire qual si noglia apostema.

Cap.v. De la curatione di qualunque pias gha gallica

ERCHE habbiamo ragionato nel precedente Deapitolo del apertura del apostema, però siegue che trattiamo de la curatione de le ulcere, ma perche in una infirmità si maluagia com'è il mal Fra cese,tanto diverse sono le piaghe, e per abbracciare con una parola sola il tutto, perche in detta infirmi tà u'è ogni sorte di piaghe maligne, però non intendo di passarne tacito in questa parte, anzi mi preparo à destare alquanto i medici. Riuocar dunque à memoria si debbe quel ch'è sta detto nel capitolo de la essentia di questo male, cio è de la occulta, e maligna qualità che nel mal Francese si troua, laquale impedisse non solamente la cura radicale, ma etiandio quella de gli accidenti, fra quali sono state anno uerate le piaghe, che hanno diuersi impedimenti come Galeno testifica nel quarto libro de la curaggione de le infirmità contra Thessalo parlando, & anchora con lui altri dottori . E molti sono quelli impedimenti, ma primieramente ragionaremo di quelli che sono dal canto de la piaga. Vna è la figura ò cir culare, ò fistulare quando si viene à rompere la continuanza de le partiunite, l'altra è la sania, troppo ò sottile, ò grossa, ò calda, ò fredda, ò d'altre qualitadi, donde ne uiene la corrosione, mollificatione, & essicatione, e massimamente quando ella ha quali tà occulta

tà occulta come ho detto, ch'è la pessima cagione da cuinasce l'impedimento de la consolidatione. La terza è da canto del membro ulcerato, perche egli è, ò debole come la gamba, ò naturalmente abondante di molta humidità, come è la parte uerg ognosa de le donne, e la gola. La quarta è da canto del membro, che trasmette materia, come il fegato ne' franciosa ti, il quale transmette tuttodi nuone soperfluitadi alle piaghe. La quinta è per rispetto di tutto il cor po, ilquale è cacochymo. La sesta nasce da le complicationi con altre malatie materiali , & immaterialize molti altri fono e modi impedienti la confolidatione, come è la ostracosità de le labbra de le piaghe, la corruttione de le offa, & altri tali. Ma perche in queste che dette ho, riposta è tutta la forza, però prima metteremo alcune regole universali per loro , dopo uerremo alle particolari . Primamente Cel'impedimento è per causa de la figura fistulare, s douerà ella aprire ò con qualche instromento chirur gico, ò con il cauterio, mentre farà in luoco doue sia -possibile la apertura senza pericolo de la particola patiente, se ueramente la aperturanon sia possibile, alhora per la firinga fi giettaranno entro de le lauande, e de gli unquenti dissoluti, come à mano à mano dirò. Se da la figura circolare sarà causato detto impedimento, albora si ridurrà la piaga ad altra sigu ra con qualche lieue medicamento domestico, secondo che al medico parerà. Se ueramente da la grossez za de la sania uenisse l'impedimento, in quel caso s'atten-\$ 134.00 .. 3

s'attenderebbe à sottigliarla con i digestiui, ne' qua ti è la uirtu digestina con la incidente. Essendo per l'opposito da la sottigliezza causato tal impedimeu to,s'attenderebbe ad ingrossare con quelle cose che conservano il calore, ne li quali è riposta qualche ni scosità, come sono le glutinose. Venendo da calidità, ouer frigidità, & da altre qualitadi, si procederebbe con il suo contrario, e si rimouerrebbeno gli affetti consequenti, che sono la corrosione, & altri so pradetti . Quando procedesse per qualità occulta, se leuarebbe ella nia con le cose c'hanno proprieta tale je sono sperimentate, come sono gli unquenti, dentro de' quali u'è l'argento uiuo, & la poluere nostra angelica, ueramente angelica dal effetto, & medicina mirabile, à cui non è altra somigliante. Quando nascesse da debolezza del membro, conuerrebbe porre il studio in confortarlo con le cose calde, ne le qualifusse proportione con il membro, imperoche come Auicenna dice l'infirmità si guarisse con il suo contrario, & econservata dal suo simile, & Galeno feriue che à cose molto calde debbensi applicare co, fe molto calde. Se da humidità influente naturalmente alle membra il sudetto impedimento di conso lidatione nascesse, si uerrebbe d gli essiceanti forti, se dal membro transmittente come dal fegato, da le reni, ò dal cerebro, si purgarebbeno, et si rettificareb bono quelle membra, quando possibil fosse. Medesimamente (causandosi da la pravità de gli humori di tutto il corpo)si farebbe, cio è si purgarebbeno e 51/12/ mali

mali humori, se anche s'impedimentasse la consolidatione per le complicationi d'altra infirmitade, si curarebbe tal infirmità complicata, non però dimes tendo del tutto la curatione de la piaga come Auicena ci insegnane la quarta del quarto, e ne la quar ta del primo al cap ultimo : Cosi dunque rimouendo ciafcuna caufa, fi uiene a rifanare ogni forte di piaghe, come e'd dire rimouendo la durezza ostracofa con medicamento acuto, ò con instrumento atto, la corruttione neramente, à denigratione de le offa co medicamento che fa relassare le squamme, e'le particelle del osso corrotto, e con le cose appropriate, ouero con instromenti à quel proposito come è il fri catorio, il scalpro, & il trapano, ouero con qualche altro instromento secondo la necessità del membro, e la quantità de la corruttione del offo . Hora que' rimedy, liquali di sopra ho universalmente toc co, particolarmente qui intendo proporre, e prima mente l'unguento digestiuo de le piaghe del mal fra cele, quando la fania e cruda, e groffa: Piglia onze due per forte di grasso di porco, di terbentina, una di butiro, una di oglio di gigli bianchi, mezza di mercurio, dramme sette di sugo di aranzi, mescola, e fanne unquento, con ilquale s'ungeranno i filetti che si hanno da porre ne la piagha, medesimamente s'un gerd con l'istesso unquento il panno, con ilquale coprirai la piaga, e si ligarà secondo che comportarà la conditione del membro. Vn'altro digestiuo unguento. Piglia onza una per sorte d'unquento basilicon

licon de ferapione, e di dialthea, mezza di terbentina, mescola, e fa unquento, da adoperare come di so pra è detto. Pn'altro. Piglia onza una per sorte di terbentina, di butiro, una di unquento refino, uitella d'oua dua, dramma mezza di zaffrano, mescola e fa unquento Vn'altro quando la fania è uirulenta, sottile, e corrodente. Piglia onze tre di terbentina lauata, uitella d'oua dua, onza una per forte di oglio rosato, di lythargirio, ma prima conuiene agitare il lythargirio con l'òglio talmente, che si uenghi à fare una perfetta mescolanza, poscia aggiongerai la ter bentina, de le oua, e fa l'unquento, adoperando i filetti come è detto di sopra. Vn'altro digestino. Pi glia onza una per sorte di unquento di piombo , e di terbentina, mezza di graffo di porco, una di avento uiuo, fa l'unquento secondo l'arte gia detta. Ne questo è poco pregiato. Piglia onza una per sorte di oglio rosato, di terbetina chiara, di uitella d'oua, mescola, fa l'unguento per il medesimo uso. Fatta che gia è la digestione, che si scopre per la bontà de la sania, biancha, leue, uguale, alhora è tempo di uenire à mondificanti, secondo la diversità de la sania, de le piaghe, e de le membra. Nel scriuere e mondificanti unquenti, prima incominciarò da gli communi, dopo uerrò à gli particolari, il primo com mune mondificativo è tale . Piglia onze due di terbe tina , una di miel rosato , farina d'orzo a bastanza, mescola, e fa l'unguento, che ueramente mondifica la sania lodeuole in qualunque parte del corpo . il secondo

condo pur commune con alcune poluere è tale. Piglia onze due di terbentina, una di miel ro fato, drame i per sorte di farina d'orzo di mirrha, di inceso, dimastici, mescola, e fa l'unquento adopran lo filetti al solito, ma per no far tediosa questa parte per la de scrittione di molti unquenti, dirò in somma che si usi no gli unquenti communi, descritti da gli altri auto ri, secondo il bisogno però, come è à dire nelle piache della testa l'unquento della gomma di ellemo, quel di betonica, quel de la matersilua: in altre membra parimente s'adoprara quel che ricercard la natura del membro, e delle piaghe, come è à dire nelle piaghe putride , fordide , cative , e profunde , ouer fistulose l'unquento apostolorum. Ne potendo adoptare gli unquenti altrimente, dissoluerai loro con il uino, ò con qualche altra cosa appropriata come con il liscio, & aceto. Sopra tutto molto gioua d' dissoluere l'unguento egiptiaco con l'aceto, ò con il uino giettandolo d'entro de la parte impiagata infistolita, percioche in tal modo si viene à leuare la durezza ouer la carne callosa. Potrei anchorausare l'unguento cesareo magno di Mesue, Nelle piaghe, che à te pareranno men maligne, mescolarai detti unguenti con l'unguento basilicon, ò con il resino, ò con l'aureo pur di Mesue: quando ti apparessero calde dette piaghe saresti ben consigliato ad applicare mondificanti d'altro ordine, come è l'unguento ditutia, di cerussa fatto con canfora, e senza confora so anche magistralmente con il sugo Charas

di solatro, secondo l'apparenza di minor, ò maggior instammatione: medesimamente potresti adopra re l'unquento di piombo, & in qualche caso quel di minio canforato, e non canforato, & altri affaiffimi mondificanti dell'istessa uirtù, & alhora mescolare uno con l'altro come è sta ricordato, secondo l'al. tre complicationi, che si trouassero dell'insirmità, ò de gli accidenti con la piagha, e cosi estinguere la ca. lidità de la piaga, ò ritener la corrosione, e rimone re gli altri accidenti che impediscono la consolidatio ne . Questa adunque e la consideratione, che douerai. hauere contra tutti gli accidenti s & altri impedimentinelmal Francese uolendo dirittamente procedere, poscia che tanta malignità si scorge in questa infirmità, quanta è quella, che fino al senso è paleses perche se fosti d'animo di seguire e' medicamenti scritti da gli antichi , non riportaresti sempre quella utilità nel adoprar loro qual te ne pensi, anzi uerre sti talhora ad irritare le piaghe galliche: questa è la causa, che m'ha spinto à scriuere in questo loco quel li medicamenti (con le lor possanze) che da me sono stati sperimentati spesse uolte, e da altri, perche mi consido, che cosi canonicamente uerrai à medicare ciascuna piaga. Esopra tutto è lodeuole l'angelica poluere nostra, in uero angelica per la mirabil opra che fa, conciosiache è medicina essicativa con una certa uirtu domestica, senza dolore, senza corro sione, e uiene à rimouere la carne molle, e souerchia, elamala qualità occulta delle piaghe, e massimamen 377. 3

te galliche, e digerisse ciascuna sania, e mondifica probibendo piu oltre la corrosione, e la cancrena, difsoluendo parimente la sania grossa, ouer dura indigesta dopo l'apertura delle gomme . E certo ch'io ten. go, che non sia niuno medicamento altro; che di par. giostri con questo in soffraggare al mal Francese, im però che spesse uolte l'ho io sperimentato nel tirar le piaghe fino alla perfetta generatione della pelle, e nel guarire le maligne ulcere de la uergha: il mo lo di farlo è tale. Piglia libra una d'argento uiuo, ripo nelo in una zuccha picciola di uetro, dopo metti di fopra una libra d'aqua, conlaquale si separa l'oro dal argento, & acconcia la zuccha in una pignatta, e rompi il spatio, che è fra la zuccha, & il pariete della pignatta di cenere, perche la pignatta uerria d rompersi per il contatto del fuoco, se non si interponesse qualche cosa, fatto ciò appresentarai al fuoco, che però sia lento, la pignatta, d'entro laquale ni sia la zuccha, dopo accrescerai detto suoco mezzanamente,e la lascerai fino à tanto con il fuoco forte, che tutta l'aquasia consumata, ilche conoscerai, quando non uedrai euaporare dalla zuccha cofa niuna, e se hauerai il mercurio calcinato rosso lo poluizerai,e se dentro sarà rimasta qualche portione d'ar gento uiuo, porrai il detta poluere in una cazza di rame, netta al fuoco, e cosi mescolando la lasciarai, fin che ciascuna parte del argento uiuo sia suanita, e sarà fatta poluere , laquale seruirà à tutti gli affetti detti, e massimamente alle piaghe della uergha, e d'altri

ch'io

d'altri luochi doue la putredine, e la mala sania prohibisse la consolidatione . Volendo ueramente medicar le fistole, lo dissolucrai con il uino, e lo giettarai per la siringa, perciò che mirabilmente egli opera. Se ti cale di sapere il modo di far l'aqua colaquale si separa l'oro da l'argento, egli è tale. Piglia libre due di uitriclo romano, onze sedeci d'alume di roccha, libra una di falnitro, metti dette cose in una zuccha ritorta lutata, ouero in una diritta co il suo capello, e recipiente al fuoco della fornace, come fanno gli Alchimisti, & harrai l'aqua conlaquale si separa l'oro da l'argento, e si fa la poluere angelica, & è questa aqua mirabile nel rimoucre le uerruche in qual si uoglia parte, massimamente nelle parti posteriori, e nelle uergognose parti delle donne: ha forza etiandio questa aqua di cauterizare le maligne piaghe, che uan serpendo, come nella gola; & in ogni altro luoco, e gli taglia il corso douunque si ritrouano, come è à dire nella uergha, e nella parte uergognosa della donna . Vero è che mentre ella è troppo acuta, conuiene adaquarla con l'aqua rosata, e mi ricordo io d'hauer spesso risanato le piaghe catine de la gola to cando loro due uolte al gioruo con detta aqua, mesco lata con l'aqua rosata per la meta, e l'ho appresso di me per un secreto. E quantunque Giouan de Vico, ueramente dotto huomo, insegna à comporre questa poluere sotto il nome di poluere rossa, nondimeno non confesso io di essergli in ciò punto tenuto, concio siache, inanti che egli scriuesse, io la componeuo,

ch'io l'hebbi da un certo Alchimista uecchio mirabi le esperimetatore, ilquale m'insegnò parecchie altre belle cose,e Dio gli dia pace all'anima, perche è passato à miglior uita . Vscito dunque da questa poluere, me ne tornerò à gli unquenti, e prima porrò la de scrittione del unquento mondificante le piaghe del mal Francese, esperimentato, che rimone la mala qualità occulta, diffolue la durezza gummofa, riduce buona fania, mitiga il dolore, genera carne lodeuole: Piglia onza una, e mezza per sorte di mastici, di incenfo, di colofonia, di ceruffa, d'argento uiuo, d'oglio rosato, libra una di grasso di porco, onza una di fugo d'aranzi, con ilquale mortificarai l'argento ui no,dopo metti il grasso, e'l resto nel mortaio, e con il pistello menandolo fa l'unquento da mondificare. le piaghe distendendolo sopra e filetti, e sopra il panno conilquale si cuopre la piagha. Vn'altro unguento mondificante. Piglia ouze sei per sorte d'unguento refino, di graffo di porco, onze due d'argento uiuo; una per sorte di mastici, d'incenso, di cerussa,mezza di litargirio, due d'oglio mirtino, mescola, e fa l'unquento nel mortaio, d'adoprarlo come è sia di sopra detto . Vn'altro unquento , detto masticino da me, che mi è fra secreti, mondificante le piaghe profonde sordide catiue, rimouente la mala qualità occulta, risanante qual si uoglia piagha della uergha, e della uulua,e d'altri luochi humidi, tale in somma, d cui non è un'altro uguale. Piglia onze quattro d'unguento refino, due d'unquento damafceno, una per

per sorte di mercurio, di mastici, dramme sei per sor te di cerussa, e di litargirio, d'oglio mirtino quanto; par che basti, fa l'unguento contai cose nel mortaio in buona forma, & estensibile, perche usandolo e d. gli infermi utile , & à medici honoreuole . Siegue la descrittione del unguento damasceno. Piglia onze' due d'unquento resino, dramma una di uerderame, dissi foluerai prima nella cazza l'unquento al fuoco, dopo in fine aggiongerai il uerderame bene polueriza= to; sempre agitando bene con il bastoncino, fin che uenga perfetta mistura, & è mondificativo di piaghe profonde, e putride, & essicativo di male ha midità, o efficace à condur le cicatrici : e qui m'affermo quanto al dir de gl'unguenti. Cerotti giouewoli nel mal Francese sono dinersi, come dinerse sono le dispositioni delle mëbra. Io per me nelle piaghe di testa nonmai mi discostai dal cerotto di betonica; delquale quantunque diverse sono le descrittioni nondimeno ne metterò qui una fola. Piglia onze fei per sorte di terbentina, di resina di pino, d'oglio rosato, onze cinque di cera, sette per sorte di betonica e di matersilua, infonderai dette herbe per tre gior ni nel uino di monte dolce se cuocerat insieme tutte l'altre cose fino alla consumatione del uino, dopo farai la colatura per il colatoio, e giettate uia l'herbe,la presentarai al fuoco, & aggiongerai onza una per sorte di gomma d'ellemo, di sarcocolla, d'incenso; & appresso il fuoco farai il cerotto conarte, & è mirabile inciascuna piagha di testa, e di mal France

se, conciosiache introduce la cicatrice in tutte le piaghe di testa, dopo che è generata la carne, e quando auiene, che si ricerchi maggior essicatione, soglio accompagnare con questo unguento quel di minio per la terza parte, & opera mirabilmente. Nelle altre parti del corpo è ottimo il cerotto usua le de minio , perche mondifica, e cicatriza in ciascuna piagha, dopo che è incarnata. Ma per farti hauere oltra gli usati cerotti, anchor de gli altri, scriuerò il cerctto di minio, che conferisse nel modo che gia ho detto. Piglia onze fei di minio, due di litargirio d'oro, una di cerussa, una d'incenso, libra una per sorte d'oglio rosato, e di gigli bianchi, onze tre di grasso di becco, fa il cerotto al fuoco con arte. Vn'altro cerotto, che cicatrira ciascuna piagha ma ligna, e peruersa, e mollifica le labra ostracose, e rimoue la mala qualità occulta, & è grandissimo pre sidio contra le antiche piaghe delle gambe, risanando loro senza dubbio alcuno . Piglia onze sei di litar girio d'oro, due di bolarmeno, una per sorte di incenso, e di opopanaco, una, e mezza per sorte di cerussa, e di minio, mezza di cansora, ouze otto di cera biancha, onze due per forte di grasso di castrato, e d'oglio laurino, onze cinque d'oglio commune, fa di queste cose il cerotto conarte, che è tragli secreti esperimentati contra le piaghe maligne del mal Francese, fermando il passo alla corrosione, cicatrizando la sordidezza, er altre male sanie, massimamente nelle piaghe delle gambe . Tende alla mede sima inten-

tro per

sima intentione, e sopra modo gioua il cerotto descritto nella cura per l'untione, & io l'adopero spes so, perche lo uedo eccellentemente incarnare, e cicatrizare. Ma perche tal hora gli luoghi delle piaghe, & altre conditioni ricercano due forme di medicamenti, però dopo che hormai ueduto habbiamo. queste cose, hora scriuiamo diuersi altri medicamen ti, che conferiscono à diuerse membra, & à diuerse piaghe, nelche prima ci occorre l'aqua che suol con folidare le piaghe del palato, de la gola, delle gingine, delle labra, se uerrai à toccare le piaghe due uol te al giorno con quelle mediante il radio, nel capo delquale hauerai appeso della bambaggia, che sard Stata infusa dentro di detta aqua. Piglia dramme quattro d'alume di roccha, due di zucchero fino scro polo uno di uerde rame, onze quattro per sorte d'a qua di piantagine, e di rosato, farai bollire finche sia consumatala terra parte, colarai, & adoprarai. Vn'altraaqua, che è piu forte, & opera piu nobilmente. Piglia una parte d'aqua, con laquale si separal'oro dal'argento, tre parti d'aqua rosata, miscia e tocca le piaghe, come ho detto, e si sanaranno, perche oltra l'efficatione, resiste alla corrosione, che na serpendo, e prohibisse la descesa de la materia. Vn'altra aqua souer decotto, conilquale si fa un gargarismo nelle piaghe maligne de la gola, de la bocca, de le gingiue, che risolue le aposteme, probibisse la descesa de la materia, mondifica la sania, e di rizza le piaghe alla cicatrice. Piglia dramme quat-

74 LIE. DEL MAL FRANCESE

tro per sorte di rose, di mirtilli, d'arnoglossa, di bislingua, di piantagine, dramme cinque per sorte. di balaustie, e di galle, dramme quattro d'alume di roccha, libra mezza d'aqua di piantagine, fa bollire fino alla consumatione de la terza parte, e cola, e. nella colatura aggiongi onze tre di siroppo, acetoso, ouero di diamoron, ò di miel rosato, & d'altri tali, secondo il bisogno . Vn'altra decottione lauatina, della istessa uirtu, di maggior essicacia incarnatina, confortativa del luoco ulcerato, e produtrice de la cicatrice de la piagha . Tiglia manipolo un per sorte di rose rosse, di balaustie, di mirtilli, berberi, galle sei , dramme tre per sorte di mirrha , di alume di roccha, d'antimonio, libre due per sorte di uin garbo, non troppo grande, d'aqua di piantagine, nellaquale dieci nolte estinto sia il ferro, fa la decottione con arte, e laua le piaghe di qualunque membro bisogna, e se saranno nella gola, si toccaranno con una portione di spongia, che sia stata infusa in detta decottione, e che sara appicata al capo del radio, oue ro con altro ingiegno: si potrà etiandio giettarla nel la nulua, e nelle fistole per la siringa. Ne uedendo che con questo ingiegno si potessero sanare dette pia ghe, e parendo il bisogno di maggior essicatione ado pravai l'infrascritta polucre. Piglia dramma mezza per sorte di tucia preparata, di terra sigillata, di acacia, di coralli rossi, scropolo uno per sorte di san que di dracone, d'incenso, di seme di plantagine di mirtilli, fanne poluere, e corpo insieme, e per una cannella tra ner

cannella giettala nella piagha fistulosa, ouero in altro luogo sossiando, e questo lo farai due, ò tre uolte al giorno secondo il bisogno. Vn'altra lauanda, ouero decottione lauatiua, che gioua al tumore del membro genitale, e precipuamente della uulua, e ri fana lor piaghe maligne . Piglia delle rose rosse secche, delle foglie di mirto, delle scorze di granati, delle balustie, del tartaro di uin bianco, de l'alume di roccha, de l'orzo, delle seme di cauoli, tanto d'una: forte quanto de l'altra, & anchora de l'aqua di piantagine à bastanza, fala decottione in una pignatta di pietra con arte, e cola, e per ciascuna libra di decottione fa che sian messe onze tre di miel rosato, e mettilo in opera, che nonti potrei dire quanto gioua nelle piaghe. Vltimamente usarai l'un guento mastic no soprascritto per far cicatrice. E perche habbiamo detto, che dopo la curatione rimangono talhora fissure nelle palme delle mant, e nel: le piante di piedi, & alcune squamme non pur isporche,ma anchor talhora dolorose, però parmi il done re di soccorrere à tal incommodo, & accidenti, purgando prima il corpo dopo lauando le mani, ò piedi. con la infrascritta lauanda calda . Piglia manipolo uno per sorte di malua, di sumoterre, e di parietaria, onze tre per forte di radice di althea, e di confoli da, cnze quattro d'orzo, fa bollire ne l'aqua dolce le dette cose, e quella lauanda adoprarai per le mani. Dopo ungerai loro con l'unquento nostro benedetto scritto nella curatione per l'untione, ouero con il se 1000000 quente,

guente . Piglia dua bianchi d'oua , onza mezza di grasso di becco, scropoli due di sulimano, dramma mezza d'alume combusto, mescolando il tutto, & facendone unquento in un mortaio di pietra con un pi Stello di legno. Occorrendo ueramente, che per detto unquento ne seguiti qualche tumore, ouero mordicatione, ungerai il luoco spesse uolte con il butiro; recente.E se temi tal unquento per conto del sulima no, ungerai dopo la lauanda le mani, e piedi con l'un guento nostro hircino cosi fatto. Piglia onze tre per sorte di oglio rosato, e di cera, onza una di grasso di becco, onze sei di sugo di rapa, ouer di naone, fa bollire finche si smarisca il sugo, e fanne unquento, ch'io ti so dire, che sopra modo conferisse alle fissure galliche delle mani, e de' piedi, & à quelle, che. dal freddo byemole nascono, e parimente alle bugan cie. Fin qui basta d'hauer ragionato delle piaghe del mal Francese secondo la lor diversità nella figura, nella sania, e ne gli altri accidenti. Ma perche piu che di raro interuiene, che le piaghe non ponno con solidarsi per qualche corruttione, putrefattione, ouero alteratione dell'ossa, si come di sopra ho detto, però non è cosa piu espediente, che leuare con gl'instromenti conueneuoli tutta quella quantità secondo cli ella è, come è à dire con il cauterio affuocato, ouero con gli fricatory, e con il fcalpro . Non. essendo ueramente ella grande, ma superficiale, e pic. ciola, la rimouerai con diversi medicinali ingiegni; fra quali primo uale l'infrascritta poluere, che suol

Most of

leuar le squamme dell'ossa soperficialmente corrette,e denigrate in ciascuna piagha . Piglia dramme due per sorte di radice d'ireos siluestre, e di aristolochia, dramma mezza di scorza di pino, mescola, e 19 fanne poluere sottilissima, laqual spargerai sopra l'osso alterato, ouer corrotto. Si puo fare medesima mente un unquento di detta poluere con il miele, spargendone sopra l'osso: serue alla medesima intentione l'aqua di uita con il miel rosato, e con il calcan tho adusto, infondendo in dette cose e' filetti, & applicando loro sopra l'osso corrotto. Si puo etiandio porre la poluere d'euforbio sopra l'osso, che è l'ulti timo delle cose che si metteno, ouero si puo fare una mistura della gia detta poluere con quella dell'eufor bio. Il medesimo opera l'unguento egiptiaco riposto sopra l'osso. Tuttania sempre è buono à munire la carne d'intorno uia con qualche ungueto difensiuo, massimamente quando procediamo con medicamento acutissimo, quale è l'euforbio, & altri tali. Rimosso c'haurai l'osso corrotto, uerrai alla perfetta consolidatione congl'incarnanti, & altri che gia sono sta detti . Ne piu oltra m'estenderò ragionando de la cura del mal Francese, e suoi accidenti , hauendone detto à bastanza, & d souerchio, mentre trattamo del cader de capelli, de la barba, de denti, & d'altre parti del corpo, & anchora delle corrosioni delle gingiue. Parimente nella pistola scritta dame al Eccellentissimo M. Giouan Pantino, ho ra gionato diligentemente delle cause, & de la cura di tali

tali accidenti . Resta hora di preservare e' corpi da la recidiva, & in ciò recare quelle cose, che sono consentienti alla ragione, & approbate da la sperienza.

Capo vj, & ultimo . Della preservatione da la recidina, doue si fa mentione d'alcuni confortanti, nel che consiste la figillatione del opera del autore.

Sti intricati nel mal francese, si trouano alcuni mesi, & anni d peggiori termini, che mai furono congionti, dopò etiandio che sono stati risanati da tal male, & da suoi accidenti, comunque si sia il rica dere, ò per la dispositione del sobbietto, ò per il mal gouerno, però non penso che debbino esfer dischare alcune regole quali intendo proporre, per far resi-Stenza al mal francese, si che non gli incorriamo. La cosa consiste in tre intentioni principali, l'una è il gouerno nelle sue cose non naturali, dellequali gia èstato di qua, & dila detto, la onde dopo che il fobbietto è risanato, se si tiene à quel gouerno che èsta detto, si preserua dalla recidiua, e massimamente quando si guarda dal coito, dal dormire, e d'altri contatti di persone maculate, ilche tanto dico del ri guardo del huomo con le Donne, come delle Donne con gli huomini, però la Donna per suo riguardo si farà alla unlua una lauanda con il uino caldo simpli cen

ce, o con l'aceto, non troppo acre, (che piumi piace) l'huomo ueramente al membro suo uirile, perche questo è il modo di assicurare gli humori, che non prendino qualche catina alteratione. Si puo me desimamente far la lauanda à dette parti con l'infra scritta decottione. Piglia manipolo uno per sorte di rose, di mirtilli, di saluia, di absinthio, fa bollire nel uino, aggiongendo un poco di aceto, & se pareranno forti questi liquori, aggiongerai altra tanta aqua, or questa sarà la decottione di adoperare subito dopo il coito, & anche inanti il coito, quando fusse qualche pazzarello, che non uolesse restare di mescolarsi con donna maculata, e quando con il uino solo, ò con l'aceto alcuno proponesse di lauarsi, similmente douerebbe lauarsi subito dopo il coito, & inanti mentre cercasse di mescolarsi con donna macchiata di mal francese. L'altra intentione è di con fortare le membra non pur interiori, ma etiandio esteriori,massimamente se sono state oppresse da dolori, da aposteme, ouer da piaghe. E prima fra gl'in teriori s'attenderà al fegato, come à quello da cui uien transmessa tutta la quantità della materia, ne uerremo à scordarsi del stomaco, poscia che egli è membro, che serue al fegato prima : il medesimo dico dell'altre membra macchiate, perlequali si uiene à fomentare il nocumento del fegato, come è la matrice nelle donne, mentre sono lor ritenuti gli men-Strui , e perciò ci lasciò scritto Hippocrate, che alle donne occorreno delle egritudini, e per il flusso di menstrui menstrui, e per la lor retentione. Quelle cose ueramente, che confortano principalmente il fegato, & il stomaco sono le seguenti confettioni, cioè l diarho don dell'Abbate, l'aromatico rosato, i triasandali, il diamusco dolce, il plirisarcotico, il letificante d'Almansore, e di Galeno, & appresso le untioni este riori, e massimamente le cordiali : E soglio io nella sincopa, per qual causa si sia, riccorrere alla seguente untione . Piglia dramme tre di theriaca , e di mitri dato eletti, ouza mezza di sugo di buglossa, dramme cinque per sorte d'oglio rosato, e nenufarino, dramma mezza per sorte di fragmenti di gemme, e di coralli roffi, mescola, o fanne unquento, ouero soglio fare una pittima cordiale temperata. Ponno ancho ra farsi molte altre untioni, pittime, e concedersi del le confettioni ordinate da gli dottori. Quanto alle confettioni sopradette, io ne darei una piastrella, o due la mattina secodo il bisogno il per ispatio d'ho re quattro auanti il cibo, pur de dette, seguendo tal concessione almeno per spatio d'un mese dopo la risanatione, ma io spesso adopero il diarhodon dell' Ab bate. La terza intentione si mette in uso secondo la uirtù del patiente, si che se gli fa qualche lieue cua cuatione, laquale riguarda la materia flemmatica. e le uirtù de gl'euacuanti sotto dinerse forme, come sotto gli elettuari, pillole, e confettioni in rottelle. Et in ciò molto uale la confettione d'Hameh, e le no Stre pillole (quando fia à chi piu elle piaccino) oue ro la nostra confettione selutina fatta in rotelle, in-Aituita

stituita nel capitolo doue si tratta de' rimedij gioueuoli contra e' dolori. Fra le altre euacuationi somma mente io lodo la prouocatione del uomito una uolta almeno per ciascuna settimana, se si puo farlo senza pericolo del'infermo, conciosiache egli euacua la materia propria de la infirmità, e preserva il cor po da dolori de le gionture, e lor mitiga, anzi talhora ha forza di risanare, mentre diuertisse la materia : debbesi ueramente prouocare il uomito, ò per l'impositione delle dita, è delle penne in bocca, ouero con uno de uomitorij domestichi, fra quali ui èl'a qua tepida con il siroppo acetoso, & anchora l'aqua del rafano, ò qualche altro tale, hauendo sempre auertenza di confortare le membra intrinseche si principali, come fouenti, dico la milza, le reni, la matrice, & il capo, lequai parti tutte conuerrà corroborare con quelle cose, lequali lor appropriate so no, aprendo l'opilatione de la milza , prouocando gli menstrui, & oprando il resto secondo il bisogno, Tut tauia nonmai conuiene scordarsi del fegato, che è mi nera di questo male, ilche accioche ciascuno far possi, descriuerò per dottrina compiuta un'elettuario spe rimentato, che mira alla confortatione del'istesso fegato distemperato per qualità frigida, e mirabilmen te consuma le humidità souerchie da lui prodotte:fa forte ilstomaco, mondifica il sangue, procura perfetta digestione. Piglia dramme due di cinamomo eletto, una di macis, una e mezza di cassia lignea, cinque di fior di pomi granati agresti, scropolo uno di zafradi zafrano, dramma mezza di rose rosse, onza una di sandali rossi, dramme cinque di passole, conserua di cotognitanta quanta basterà, mejcola, e fa l'eletua rio con arte, concedendone al patiente la mattina per la quantità d'una castagna, ò dramme quattro, ouero dadogli le infrascritte piastrelle da me spesso sperimentate. Piglia onza una de la confettione diarhodon de l'Abbate, dramma mezza per sorte di reubarbaro, e dimirabolani citrini, chebuli, & In di, scropolo uno per sorte d'epithymo, polipodio, sugo di fummoterre efficato, scropoli due di sugo d'eupatorio, dramma mezza per sorte di spica, e di squi nanto, zuccaro bianco à sufficienza, facendo le dette piastrelle con l'aqua rosata, e concedendone al infermo una ò due la mattina, come èsta detto di sopra, cosi facendo uerrai à preservarlo, che non ricaschi piu in tal infirmità . Ma perche spesse uolte uan no attorno alcune occulte dispositioni, che ingannano e' Medici, talmente che di nuouo si ritorna all'istessa malatia, quantonque si sia osseruato tutto quel lo, che si ricerca in tal gouerno, però io sono di pare re, che animosamente s'adoprino di bel nuouo le regole dette nelle prime curationi, cioè l'euacuationi, il decotto del legno indico, ò de la salsa perilla, ò della chyna, le untioni,gli soffumigy, & altre maniere di procedere già commemorate, percioche à questi modi si uengono ad estinguere le occulte proprietadi, si fattamente che con il presidio diuino, (donde deriuano tutti e beni) si risana ciascuna gal Licha

licha dispositione. Tanto oltra io son ito parlando del mal Francese per esser in una città negociossisma: il restante che pettiene alla cura de le altre insimità, che è giasatto in parte, lo darò, piacendo al Signore, il quale chieggio che sia sauoreuole à pieghi del suo seruo, or alla sigillatione di questa opera, accio quel tanto, che è stato stato sin qui sotto il suo nome e protettione, medesimamente sotto l'istesso nome e protettione di lui finisca

IL FINE.

562

Tehad ih opinar ovo olera in forso velevinlet insal samele pro their une et sam our oler in en en en films sit en et en en el en el

IL FISLE.

Aque

CIRATORIUS. ANTIDOTARIO

TILLISSIMO, DALA opera del Autore per il Traser file to the most continued and a freezant mat-

esta ele con existe ten enstanque par-



argentu

ACQVA cauata per il lambic cho, mettendo à lambiccare in quello la poluere del legno guaiaco, è utile contra il mal francesesofferuando il medesimo modo di darla, che è dato nel pren-

der la decottione, benche tal aqua è piu debole

ode la decottione. The server orther L'aloe è efficace di liberar dal malfrancese in que-Sto modo . Piglia onza mezza di buon aloc, onze Sei di miele, libre cinque d'aqua di fonte, ò di pozzo, facendo ben bollire al fuoco (lento pero) sem pre spiumando, lasciando consumare la quarta parte, beuendone dramme sei per uolta calda nel far del giorno, tre nolte per settimana. o punt

L'absinthio ha guarito molti dal mal francese liqua s li ban beunto ogni di per moltimesi il suo de-

L'abezzo baliberato molti da dolori, tumori, e pia ghe di mal francese, liquali han beuto lungal'ono, dopo piglia l'a gento. oud oil go opo cono

Aque molte soglio io adoperare contra le broggie, piaghe, & altri mali del mal francese, la prima è, piglia onze sei per sorte d'aqua ardente, e di rosata, dramme due di solimano, fa bollire in un ua so uitriato d fuoco lento, finche uenghi d dissoluersi il solimano, e con quell'aqua toccarai mattina, e sera ciascuna broggia in qualunque parte del corpo.

Aqua seconda, piglia onze quattro d'aqua con laquale sifa il sapone, onze due d'aqua rosata, dram me due per sorte di sal armoniaco, e di alume di roccha, fa bollire à fuoco lento, e con detta aqua toccarai due nolte al giorno le broggie.

Aqua terza, piglia onze tre per sorte d'aqua marina, e di rosata, dramma una e mezza di solimano, & altro tanto di uerderame, fa bollire, finche - scema la quarta parte:

Aqua quarta, piglia onze sei d'aqua rosata, drammamezza di arsenico biancho, scropoli quattro per sorte di sal armoniaco, e di sal gemma, scropoli due di alume di roccha, fa bollire al modo fopradetto . 175415 271 1210-311 French

Aqua quinta, che rimoue e segni de le broggie, e de le piaghe, e fa la pelle biancha. Piglia dramme. quattro d'argento umo, emettile dentro d'un ouo crudo pertuggiato, dopo ottura il pertuggio conla cera, o altra cofa, e fa cuocere detto ono. forto la cenere, o nell'aqua, fin che s'indurifca l'ouo, dopo piglia l'argento uiuo, & onza una di Table argento

argento soblimato, dramme due d'alume, fa che ueghino ad incorporarsi insieme in un mortaio di pietra, sempre agitando con un bastoncino di legno mondo, mettendoui un poco d'aqua rosata,ò di viole, ò di zucche, facendo questo la mattina per molti dì, lassando riposare dette cose la sera, e cosi farai finche ueghi una bianchezza come ne ue, tutto cio poi in una caraffa di uetro porrai, e di sopra metterai libre due d'aqua piouana, cuo cendo à fuoco lento, finche ne resti la metà, laqual lassarai almeno per ispatio d'una notte ripo-Jare, accioche se ne uadi al fondo, fatto cio gicttarai uia l'aqua, mettendone altra tanta recente, e facendo bollire di nuono, riposare, e ridursi al fondo, come èstato sopradetto, dopo ucnirai alla colatura, laquale è mirabile contra le brogdaring the Albert go a locality with in sig

Aqua sesta, che risana etiandio le ulcere intrinseche de la boccasdel palato, de la gola, de la ucrga, e de la unlua, toccando dette, parti con detta
aqua discritionenolmente: piglia onze due, di
aqua, con laquale si separa l'oro dal argento, onze
una di aqua rosata, e piu se sara troppo acuta
l'aqua sopradetta. E qui notarai che dette aque,
& unguenti conseriscono anchora alle sissure de
le mani, e de piedi, cor ad altre piaghe infranciosate, e callose.

Aqua settima, è quella con laquale si parte l'oro dal la argento, & è utilissima nel firmar le piaghe maligne ligne in ciascuna parte, anche de la gola, de la uerga, e de la unha, ucro è che se è troppo mordace, debbe contemperarsi con l'aquarosata, me ho satto io, che così adoprandola spesse uote ho risanato le piaghe, toccandole con quella due uote al giorno, e questo è secreto appresso di me.

Aqua ottaua, che se con quella si toccano le piaghe
uengon à risoluers ; piglia dramme quattro d'alu
me di roccha, dramme due di zuccaro sino, scropolo uno di uerde rame; onze quattro per sorte
d'aqua di piantagine, e di rose, sa bollire sin al
terzo, cola, & adopra;

Aqua nona, che adopradosi per modo di gargarismo giona molto ne le instammationi di bocca, piglia dramme quattro per sorte di rose, di mirtilli, d'arnoglossa ibislingua, di piantagine, dramme cinque per sorte di balansti; e di galle, dramme quattro d'alume di roccha: libra mezza d'aqua di piantagine, sa bollire sinal terzo, e dopo satta la colatura, metterai in quella onze tre di siroppo acetoso, o de diamoron, o di miel rosato.

Aqua decima, che serve per lauanda de le piaghe, piglia manipolo uno per sorte di roserosse di lausti, di mirtilli, berberi, galle numero sei, dramme tre per sorte di mircha, d'alume di roccha, d'antimonio, libre due per sorte d'aqua di, piantagine, ne laquale sia estinto diecivolte il ferro,

ferro, e di umo stittico, non grande, e con queste cose fa detta lauanda.

Aqua undecima lauatiua de le piaghe anch'essa, piglia parti uguali di rose secche rosse, di soglie di mirto, di scorre di granati, di balausti, di tartaro satto di uin biancho, di alume di roccha, d'orzo, di seme di cauoli, aqua di piantagine quanto basta, sa il decotto con arte in un uaso di pietra, e cola, mettendo per ogni libra di decottione onze tre di miel rosato.

Aqua duodecima, che suoi rimouer le squamme, e la negrezza superficiale de le ossa, piglia l'aqua di uita mescolata con il miebrosato, & con il cal cantho combusto, ò con la poluere d'eusorbio, e ua mettendo sopra dette squamme, negrezza.

L'abrotano uale a firmare il pelo, che non caggia,

quando fia chi adopri il suo decotto.

L'aceto, ma non gia forte, caldo, suol preservare il membro dell'uno, el'altro sesso, che non uenghino ad incarognarsi nel coito, facendo con quello una lauanda del membro auanti e dopo il coito.

Auterio d'aprir le gomme del mal francese è buono l'infrascritto, & si suol metter so-pra le gomme gia mature, secondo la quan tità del bucco, che il medico intende fare, & si lascia per spatio di hore sei. Piglia dramme due, e mezza di solimano, dramme tre d'unguen

to diapopuleon, grani cinque d'opio, scropolo mezzo di pietra e matite, componi, & ado-

יילפנה נת לבוות הו Cauterio secondo mirabile ne l'istesso aprire senza doglia. Piglia libre due di cenere di legna di mo te, libre trenta d'aqua di fonte, fa bollire fin che scema la terza parte, dopo piglia tanta calce ui uaintegra, quanta basta, e mettila in detta aqua siche l'aqua per due dita gli sia soprastante. Per otto giorni lassarai cosi stare, mescolado una uolta al giorno, dipoi uenendo alla colatura, aggiongendo in detta colatura onze sei d'alume di fezza (che tartaro si chiama,) & per otto giorni lassando far la fermentatione, e colando come è sta sopradetto. Vltimamente pigliando libra una di detta colatura con libra mezza d'aqua con laqualesifa il sapone, mettendo l'una e l'altra cosa ne la cazza al fuoco e facendo bollire finche uenghi la spessezza come di miele.

Cauterio terzo nel cauterizar senza doglia è l'oglio

di uitriolo.

Cauterio quarto possono essere gli trochisci detti Ca

lidicon nel antidotario del Dino.

Cauterio quinto anchor lui efficace, sono gli trochisci detti Alchadicon da Mesue nel capitolo del polipo: ma è d'auucrtire che è sicura cosa l'adoprar qualche difensivo per ritenere che uon gli corra nuova materia al luoco per il dolore, mettëdolo quatiro dita disopra il luoco del cauterio.

Cerotto

Cerotto mio precipuo dalqual nonmai mi son disco-Stato ne le ulcere de la testa, è quel de la betonica, delquale benche molte sono le descrittioni, no dimeno io ne metterò qui una sola, piglia onze sei per sorte di terbentina, di resina di pino, d'oglio rosato, onze cinque di cera, onze sette per sorte di betonica, e di materfilua, mettonsi in infusione per tre di l'herbe nel uin di monte dolce, e tutte l'altre cose insieme, si fa cuocere sin che il uino sua nisca,dopo si cola, e giettate uia l'herbe si appre senta al fuoco la colatura, e s'aggionge per ogni libradi colatura onza una per sorte di gomma ellemi, di sarcocolla, e di incenso, e con arte si fa in tal modo il cerotto, che è mirabile nel cicatrizaretutte le ulcere de la testa dopo che sono incarnate.

Cerotto mondificante, e cicatrizante qualunque ulcera ne le altre parti del corpo, dopo fatta la in-

carnatione, è quel de minio usuale.

Cerotto che mollifica le labbra dure de le ulcere, & tira à cicatrice quelle che fono di mala natura, malfimamente che rifana quelle de le gam be, è l'infraferitto. Piglia onze fei di litargirio, onze due di bolarmeno, onza una per forte di opo panaco, e di incenfo, onza una e mezza di cerufa, e di minio, onza mezza di canfora, onze otto di cera biancha, onze due di graffo di becco, e di oglio laurino, onze cinque d'oglio commune, & è da tenere fra fecreti sperimentati contra le pia-

ghe maligne, del mal francese.

Cerotto che rimoue gli dolori del mal francese, risol ue le aposteme dure, risana le ulcere maligne, e libera totalmente dal mal francese, mentre è applicato sopra gionture disteso sopra un cuoio, ò panno di lino, è il tale . Piglia libra una e mezza per sorte di grasso di porco mondo, passato per il staccio, e di mercurio: incorporate c'hainel mortaio con il pistello dette cose aggiunge nel fine on ze sei d'incenso poluerizato, onze due e mezza di litargirio, e di cerussa, fatta poi che è perfetta in corporatione del tutto, piglia onze otto per sorte di serapino, e di ammoniaco, onze dieci per sorte di refina di pino, e di terbentina. Fansi dissoluere al fuoco nel aqua ardente, finche di loro uenghi corpo sodo, alquale (come egli è gia tepido) s'aggionge il soprascritto unquento fatto nel mortaio, sempre dimenando, finche s'arriva d compiuta incorporatione, & alhora si metteno nel fine onze otto di cera bianca, agitando pian piano, ma sempre spargendoui sopra onze sei di litargirio,e bene incorporandolo con la continua agitatione, ne resta altro, che à fare maddaleone.

D

Ecottione che serue per digerire la materia di diuerse sorti del mal francese nuovo, e uecchio, è quella del Autore, en emagistrale, è è tale. Piglia onza una e mezza di soglie di sena, onza mezza di capiluenere, onza una di fumoterre,

moterre, onza mezza di scolopendria, drame sette per sorte di thymo, e di epithymo, onze tre di polipodio, drame sei per sorte di sior di buglossa, e di boragine, dramme tre di requilitia, e raggia, dramme due di coloquintida, dramma una e mezza di eleboro nero, dramme sette di mirabolani indiani, prune damaschine dodeci, prune di sebensiendieci, onza una di tamarindi, libra una di suc co di sumoterre, aqua di sumoterre à bastanza, sa cendo la decotione con arte, e dopo fatta la cola tura con espressione dandola con i siroppi appropriati, alla quantità d'onze tre, quando ueramen tesi darà non per digerire, ma per euacuare, si uer rà fino à onze cinque piu, e meno.

Decottione che serve alla digestione de la materia grossa, è questa, pigliado il polipodio, l'epithymo, e l'orzo, e facendo bollire dette cose ne l'qua di latte, mettendone dentro di detto latte tanto per

forte dele cose predette.

Decottione che leua la doglia di capo, de le spalle, de le gionture, & risolue le broggie liuide, è quel la di epithymo di Mesue, e quella de la sena.

Decottione che rifolue la materia del mal francese è quella del legno indico, & è di due sorte, la primassi da in cambio di siropo, la seconda si piglia da mattina, e sera, e fra passo.

Decottione folutiua prima, mentre si piglia la decottione del legno indico è, pigliando tre, ò quattro dvamme de la poluere di detto legno, e dandola d

s bere

bere con la istessa decottione del legno indico. Decottione solutina seconda, mentre si pigliala decottione del legno indico, piu gagliarda, è di questa sorte. Tiglia onze otto di legno indico sottilissimamente poluerizato, onze quattro del suo scorzo, libre uentiquattro di uino di monte bianco, fa l'infusione per spatio di hore uentiquattro e la ebollitione finalla consumatione de la terza parte, dopo fa la colatura, mentre è gia raffredito il decotto, ilquale si ripone in uno uaso di uetro, douc s'hanno à mettere onze tre per sorte di foglie di sena poluerizata, e de hermodattali, auertendo nell'uso di detto decotto di scuoter benbene il uafo, accioche la poluere uenga à mescolarse con la decottione, che si da alla summa di onze quattro, o sei, & si ba da questa decottione la ri (anatione del mal francese antico co' dolori, aposteme dure, e maligne ulcere.

Decottione che riscuote il corpo dal mal francese an tico co' dolori, tremori duri, ulcere maligne, con altri accidenti è tale. Piglia libra una di legno indico poluerizato, onze quattro del suo scorzo, libre dieci di aqua di fonte, facendo l'infusione per hore uentiquattro, dopo lasciando bollire, sin che si uenga à scemare la terza parte, dipos aggiungi in quella mezzo manipolo per sorte d'iua, betonica, cardo benedetto, secade, supericone, on za mezza per sorte di calamo aromatico, di radice d'alloro contusa, onza una di radice d'artanta

la iftessa

tanita contufa, fatto ciò aggiungerai libre sei di uin blanco octimo, cornando a far un'altra ebollitione, poscia raffredando & e, come ne gli altrimodi è stato detto.

Decottione folutina terza, che uale contratutte le dette maledittioni del mal francese, è questa. Piglia libra una di legno indico poluerizato, onza mezza per sorte di cipero, di calamo aromatico, di stecade, d'iua artetica, di poli podio, dramme quattro di coloquintida, libre uentisei di uino di monte bianco, sa l'insusione per hore uentiquattro, dopo la ebollitione debbe seguiresina la consimuatione di terza parte, poi debbe raffredarsi, colarsi voc. dandone onze tre, ouero (se il patiente è sorte) sin d sei, osservando a non darla piu che la mattina, perche è pericoloso d darla due uolte al giorno.

Decottioni de la salsa perilla molte si fanno gioueuoli al mal francese, & à i suoi accidenti, benche
piu debolmète di quelli del legno indico, la prima
è tale. Piglia onze quattro di salsa perilla ottima,e fresca, tagliata minuta, e pista nel mortaio,
infondendola per hore uentiquattro in libre sedi
ci d'aqua di fonte ò di pozzo, messe in un uaso
uo di pietra, facendo la ebollitione con fuoco tento finalla cosumatione de la meta, cauado la spin
na, che è buona come quella del legno indico, do
pocolandola, riseruandola, e dandola come la deconione del legno in cambio di siroppo, pigliando

Chi Mi

la sse ja bollita salsa perilla, con infondendola in libre dodici d'aqua, sacendo consumare la metà nella ebollitione, e riseruandola per il bere della mattina, e de la sera, e fra pasto

Decottione de la salfa perilla uien ordinata in queflo modo da alcuni:infondeusi per hore uentiquat
tro onze quattro di salfa in libre otto di aqua,
giettando uia la prima, e mettendoui altra tanta
di nuouo,facendola bollire perlameta per il sirop
po, al modo gia detto. Poi per il beresi pigliano
onze due di salfa perilla, s'infondeno per uentiquatrro bore in libre otto di detta aqua, giettan
do uia la prima, e facendo bollire altra tanta
nuoua, alla metà.

Decottione de la falfa perilla al terzo modo fi fa cofi. Piglia onze quattro di falfa, e dopo che è sta
ta per hore uentiquattro infusa inlibre dieci di
aqua si fa bollire, sin che scema la meta de l'aqua,
e cio è per il stropo, dipoi per il bere si fa bollire
per meta la istessa salla in libre dodici d'aqua.

Decottione che serve per siroppo, e per bere in un istesso tempo, vien ordinata cosi, al quarto modo. Pigliansi onze quattro di salsa, infondensi in libre quindeci d'aqua per hore ventiquattro, facendo bollire per la meta de l'aqua.

Decottione quinta de la falfa è tale. Pigliansi one iii, di falfa, due di scorzo di legno, infendensi et te cose in libre sedici d'aqua per hore uentiquattros facendo la ebollitione per il terzo, ò per neta qui ndo

297

quando si unol fare la decottione piu forte, facen do che quella, che prima è bollita per causa del si roppo per il terzo, uenga à bollire la seconda uol ta al medesimo modo per causa del bere.

Decottione sesta de la salsa perilla è cosi satta. Pigliansi onze quattro di salsa, due di scorzo di legno, infondensi dette cose per hore uentiquattro in libre cinque di uin bianco ottimo, libre dieci d'aqua, sacendo bollire per il terzo, il che è peri siroppi, percioche per il bere samo si bollire le issesse pur per il terzo.

Decottione settima de la salsa, è tale, & è solutiua.

Pigliansi onze due di salsa, tre di sena, quattro di
passole, infondensi tutte cose in libre dodici di
aqua per hore uentiquattro : Fassi bollire per il l
terzo, se ne danno onze sei per uolta la mattina,
& anchor piu. Ne si aggiunge la sena sola per sar
la decottione solutiua, ma anche gli hermodattali, il turbith, e simili.

Decottione de la radice chyna ad un modo si facosi.

Pigliasi onza una de la radice de la chyna, taglia
ta in lame sottilissime, infondesi per hore uentiquattro in libre dodici d'aqua facendo bollire sin
alla terza parte, e questo per ogni giorno, perche
tal decotto divien acido, e si corrompe, e si piglia
per giorni utiquattro nel sar del giorno, stando
in letto, beuendo per ogni uolta la quarta parte
de la detta decottione, overo quanta ne puo soffrire senza noia il stomacho, ma sono alcuni che

la sera etiandio per sette hore dopo il pranso san no prendere altra tanta decottione, benche la maggior parte s'appagha di darla solamente la mattina, seruando il modo che esta ricordato ne le precedenti decottioni, ma è d'aunertire, che si debbe essivata all'ombra la istessa ancie de la chyna, che è bollita ne giorni uenti quattro, accio che se del tutto nonsi risanasse l'insermo dal mal francese, e da suoi accidenti per s'uso del primo decotto de la chyna, potesse conseguire la perset ta santà per l'uso del secondo decotto; ilqual si fa mettendo tanta chyna intanta aqua che è sia or dinata per il primo decotto, e parimente lascian dola bollire.

Decottione de la chyna ad un'altro modo. Piglia on za una per sorte di radice di chyna, di salsa peril la , di legno indico, e di suo scorzo, tutte cose pol -uerizate, infundensi in libre sédici d'aqua di fonte,ò di pozzo, per il spatio di hore uentiquattro, dopo fa bollire fin alla confumatione de la terza parte, cola, danne per tempo la mattina otto ouer dieci onze di tal decottione caldaset altre tante la sera auanti cena per hore quattro. Per il bere poi fa la seconda decottione, facendo bollire dette cose gia bollite ne la medesima quantità di aqua che hanno la prima uolta bollito. Alcuni preparano la radice de la chyna nel mal francese antico con la metà di uino di monte, e l'altra metà d'aqua. Altri la fanno bollire hor con semplici Soluenti,

-foluenti, come sena, polipodio, turbith, hermodat tali, e simili, hora con alteranti, come è la betonica,iua,stecade,agrimonia, cicorea,esimili.

Decottione dell'aloe come s'adopera nel mal france

seuedi di soprane la dittione aloe.

Decottione del absinthio come s'adopera nel mal faancese uedi di sopra ne la dittione absinthio.

Decottioni che affirmano il pelo che non caschi sono queste, cio è quella del legno indico, del abrotano, - de mirtilli, di fena, de la radice de la canna, del la patio, del fumoterre, & altri tali. 200 18. 25

Digestini siroppi de la materia sottile del mal france se, e di quella che fa le broggie, sono tali, cio è de lupoli, d'indinia, di fumoterre, con l'aque di lupoli, di folatro, di boragine, di buglossa, di fumo-

terre, d'endinia, di scabiosa, &c.

Digestivo de la materia grossa è l'infusione dela sena che sia stata nell'aqua di latte per una notte & per un giorno, mettendo onze due di sena per libre due e mezza di aqua di latte, concedendone onze tre per uolta, aggiungendo i siroppi appropriati.

Digestino de la materia di dinerse sorti è la decottio ne magistrale dell'autore, la cui descrittione è re

gistrata ne la dittione Decottione. aun onifogia

Digestiui unquenti de le piaghe del mal francese sono molti, il primo è tale. Piglia onze due per sorte di grasso di porco, e di terbentina, onza una di butiro, un'altra d'oglio de gigli bianchi, mezza SALUE C

onza di mercurio, dramme fette di fucco di aranzi, mifcia, e fanne ungueto da untare i filetti che s'hanno da porre fopra le piaghe.

Digestino unguento secondo è tale. Piglia onza una per sorte di unguento, basilicon di serapione, e di dialebea, onza mezza di terbentina, miscia, e sa ne unguento.

Digestino unguento terzo è tale. Piglia onza una per sorte di terbentina, e di butiro, e d'unguento resno, torla di uoua dua zasfrano dramma mezza, miscia.

Digestino unquento quarto, è tale, piglia onze tre di terbentina lauata, torla di uona dua, onza una p forte d'oglio rosato, e di litargirio, dimenando il litargirio con l'oglio rosato, siche perfettamente nenghino à mescolarsi, dopo aggiongi la terbent tina, e l'oua, e sa l'ungueto, il quale è mirabile nel digerire la materia saniosa uirulenta, sottile, e corrosiua.

Digefliuo unguento quinto e tale. Piglia onza una per forte d'unguento di piombo, e di terbentina, mezza onza di butiro, onza una e mezza di graffo di porco, onza una d'argento uiuo, fal'unguento con arte.

Digestiuo unguento sesso Piglia onza una per sorte di oglio rosato, terbentina chiara, e di torla d'oua, sa l'unguento con arte.

ELLETTVARI che uacuar fogliono la materia
gallica

gallica fottile, e quellà che fa le broggie, sono que fli, cio è l'ellettuario di sebesten, di dattali, de psil lio del Montagnana, di succo di rose, il lenitiuo, la confettione d'Hamech.

Ellettuari diuersi possono farsi con la poluere del legno indico, il primo sarà questo. Piglia libra una di legno indico ridotto in scitilisima poluere pas sata per il flaccio, piglia poi il siropo de fumoter re à bastaza, sa un corpo insieme de l'un e l'altro, e ne darai mezza onza sin ad una onza la mattina nel far del giorno, osservando quanto è ordinato nel prêdere il siropo de la decottione del legno in

dico la istessa quantità darai la sera.

Ellettuario secondo fazzo io con il legno indico, e co le passole, ch'io addimando ellettuario di passole, G:ne sono io stato il primo inuentore, e si compo ne pigliando onze sei di poluere del legno, passata per il staccio, infondendola per ispacio di bore dodeci in una quantità di decottione del leguo tã ta che uenga ad effer absorta da la poluere, dopo s'aggionge libra una di polpa di passole, estratta per il staccio, e si metteno in un uaso di pietra d bollire à fuoco lento lento, agitando sempre con un bastoncino, sinche riesca pfetta forma di ellet tuario, delquale se ne puo dare mattina e sera p quattro hore auanti il pranso, e la cena, e dopo ce na per hore due, alla quantità di onze sette p spa cio d'un mese, ò di giorni 40.c coferisse alli dolori di capo, del collo, de le spalle, e d'altre parti, et alle piaghe

piaghe de le sauci, de la gola, de la cama del polmone (prendendolo à modo di lambitiuo,) et alle dispositioni del somaco, del petto, et alla catiua in temperie del segato, & in somma risana dal mal

francese, e da tutti suoi accidenti.

Ellettuario confortante il stomaco, & il fegato diste perato qualità frigida è tale. Piglia dramme due di cinnamomo eletto dramma una di mace, dram ma una e mezza di cassia lignea, dramme vali stor di granati agresti sscropolo uno di zassrano dram ma mezza di rose rosse, onza una di sandali rossi dramme vali passole, conserua di cotognie à basta za, miscia e sa l'elettuario con arte, delquale ne darai la mattina quanto è una castagna, ouero drame iii, ouero in uece di detto ellettuario si possono pigliare le rotule, da me spesso sperimentate, descritte ne la dittione piastrelle.

Empiastri molti sono utili ne le doglie del mal francese, mentre uenghino applicate sopra le parti dolenti; de quali il primo è tale, piglia onza una per sorte di farina; di seme di lino; d'orzo di soro di camomilla, di meliloto, onza una per sorte di saluia, di absimbio, di secade, vin montano quanto balla, & è massimamente gioueuole contra la

materia troppo fredda,e groffa.

Empiastro secondo per l'islesso effetto è tale. Piglia onza mezza per sorte di fior di camomilla, e di se cade, onza una di hermodat ali, onze due p sorte d'oglio di camomilla, di vino aromatico, e di miel o ttimo. ottimo, onza una per forte di mucillagine di scme di lino, di sen greco, di radice, d'althea, sa bollire al suoco sino tanto che diuenghi la forma del em piastro.

Empiastro terro pe' poueri è questo. Piglia de la se mola,e de' fiori di camomilla ad ugual povtione, fa bollire quanto basta con il uin cotto, ò con il

dolce, e fa l'empiastro.

Empiastri per risoluer le gomme molti parimente si fanno, fra quali è il primo mirabile. Piglia onza una per sorte di cerotto d'hissopo di Mesne, del diachilone picciolo, del empiastro di meliloto, on za mezza per sorte di grasso di gallina, di cauallo, di midolla de' piedi di uitello, miscia, e sa l'empia

stro al fuoco, e mettilo sopra le gomme.

Empiastro secondo ètale. Piglia onza una per sorte di diachilone con le gomme, e di unguento molliti uo, onza mezza di ammoniaco dissolto nel aceto, onza mezza per sorte di grasso d'ocha, e di terbe tina, onza una di mercurio, miscia, e fa l'epiastro. Et hai da sapere che il cerotto ultimo, descritto a ne la dittione cerotto, mirabilmente gioua anch'e egli in ciò.

Empiastri medesimamente maturanti le gomme sono parecchi, il primo è tale. Piglia onze sei per sorte di mucillagine d'althea, di fen greco, di seme di li no, onze tre per sorte di sermento, di grasso di gal lina, di radice de gigli bianchi cotte sotto le brag gie, onze quattro di radici d'althea alessa, e ben

pista, onze due di fichi grassi ben pisti, attendi ad incorporare ogni cosa, efal' empiastro con arte.

Empiastro secondo maturante . Piglia onze tre per forte di radice d'althea bollita di grasso di porco, di gallina, onza una emezza per sorte di grasso di ceruo, di resina di pino, e di terbentina, sa l'em-

piastro appresso il fuoco.

Empiastro terzo maturante. Piglia onze sei per sor te di radice di gigli bianchi, e d'althea, le farai cuocere nell'aqua commune, poi se pisteranno sot tilissimamètese s'aggiungeranno onze due e mezza per sorte di farina di sengreco, di seme di lino, e di fromento, e cò la decottione di dette radicissifard l'empiastro al fuoco, & in sine aggiungerat onze due per sorte di grasso di gallina, di porco, di butiro recente, misciando ben bene.

Empiastro quarto.piglia onze sei di radici d'althea, fa che siano tagliate, bollite, e piste benissimo, dipoi piglia anch'onze sei di grasso di galina passata p il stacio, e sa che siano incorporate nel mortaio.

Impiastro quinto maturate mirabile, à me in luoco di secreto. Piglia de la radice di brionia alessa, e pista, del grasso di porco colato ad ugual portione, sa che siano ambe due cose incorporate, et ado pra, che matura, e risolue eccellentemente.

Empiastri appartatamente gioneuoli in cio fono an che il diachilon magno, che altramente si chiama l'empiastro di mucillagini & il mollitiuo FOMENTI contraglidolori fono molti, ma io ne raccontarò due foli, il primo rafciutto è tale, piglia de la femola fcaldata in una caldaia fopra l fuoco, mettila in un facchettino, & lo applicarai al luoco patiente, e ucdrai giouamento mirabile.

Fomento secondo, ch' è humido, piglia un manipolo p forte di fior di camomilla, di meliloto, di anetho, di faluia, di stecade, di absinthio, sa bollire nel uino aromatico, & metti sopra il dolore una spongia che sia siata insusa nel decotto precedente,

ben però spremuta.

L'INFUSIONE de la fena, è utile ne la digestione de la materia grossa: si puo la sena infondere ne l'aqua di latte p una notte, es un giorno, mettêdo onze y. di sena p due libre e mezza d'aqua di latte, aggiongendo e siropi appropriati, dosando la infusione talmete che se ne dia onze iji, puolta.

Linimenti si fogliono anchor fare contra le escoriationi, esta alcunc picciole broggie, fatte da materia acuta, donde ne ucregono acutissimi dolori, fra
quali è molto gionenole questo, piglia onza una p
forte d'unguento di tutia, de diapopuleon, de rosato di Mesue, si, per sorte di litargirio d'argen
to, di cimolea, e d'acacia, succo di solatro, e di pia
tagine quanto basta, mescola, e nel mortaio di pio
bo dimena, sinche sia fa ta psetta incorporatione.

Linimenti molti fi costumano ne la pelaia ò ch' è gia fattasò che fi teme, fra quali è āfto piglia onze iij. di fauo di mele con le fue api, duc di graffo d' crfo, una di oldano, me zza di abrotano, mifcia, e nel mortaio con il pissello dimena, e rimena, sinche riesca la forma del linimento, con ilquale due, ò tre uolte al giorno ongerai le parti ò gia depilate, ò che temi che non si pelino.

Linimento secondo piglia onze ij. per sorte di succo di mirtilli, di abrotano, di capiluenere, onze due e mezza d'oglio sesamino, e di oldano; onza mezza di spica, sa bollire ogni cosa insieme a fuoco lento, mescolando sinche uedrai riuscire la forma del linimento.

Linimento terzo. Piglia onze ij di oldano soglio di ab rotano miele ottimo quanto basta, dimena con il pistello nel mortaio tutte cose sin'alla sorma del linimento.

Lifciosi fa similmente cotra la pelaia, somentando, e lauando ben prima le parti sopra lequali. s'ha da far il linimento.Fra quelli che uale, egli è quello ch' è fatto di cenere di gionipero, di pino, di lenti sco, di mirto: serue al medesmo effetto il decotto descritto ne la dittione, decottioni.

Lauande mondificanti la bocca ulcerata fono molte, fra lequali una è tale . Piglia lib. i. di aqua di piantagiue, onze tre di mel rofato.

Lauanda mondificante seconda . Piglia onze.x. per forte d'aqua di buglossa, di uiole, d'endiuia onze xv.di zuccharosino, sa appresso il fuoco una la-uanda, come un giuleppo.

Lauanda terza. Piglia manipolo uno per forte di or zo,di rofe,di mirtilli,di faluia,cuoci nel uin fiitti co,ouero adopra anche da fe folo il uino caldo.

Lauande

Lamande di bocca ne la sua scorticatione connengono mentre ella è fatta ò per l'untione, ò per il sof
sumigio, però hor s'adopra l'aqua d'orzo schictta, bor con un poco di diamoron, ò siroppo uiolato quando è la ulceratione di bocca con servore,
es se è dolore grande, s'usa la latte di pecora, ò
di uacca c'habbia il butiro seco, dopo s'attende d
far lauande mondisicanti.

Linimenti contra le gomme fatti giouano affai, il pri mo di quelli ch' io descriuerò, è tale , piglia onza una per sorte di grasso di gallina, di anura, d'occha, mezza onza per sorte di midolla de' piedi di uitello, e di porco 3. sei d'oglio di camanilla, miscia e fa il linimeto da onger le gome spesse uolte.

Limmento fecondo. Piglia onza una d'onquento di dialtea, onza mezza per forte d'oglio di gigli biàchi, di graffo di gallina, e di butiro, recente, fa che fiano tutte cofe calde, e così ongerai le gomme.

Limmento terzo. Piglia onza una per forte di ammoniaco, bdellio, e galbana, fa diffoluere dette cofe nel aceto, dopo aggiongerai onza menza per forte di mocillagine di feme di lino, di giengero, & althea, onze ij, di litargirio, fa bollire dette co fe finche uenghino à pigliare la forma di cerotto, dopo l'estenderai fopra un cuoio, ouer fopra un panno di lino.

Lauande molte s'adoperano per tener riguardato il membro de l'uno e l'altro fesso che non uenghi ad incarognarsi per il coito, e si fanno auanti e dopo il coito, la prima è con il uino simplice caldo. Lauanda secon la si fa con l'aceto simplice anchor lui, che nonsia forte, ma sia caldo.

Lauanda terza li fa pigliando manipolo uno per for te di rofe, di mirtilli, di faluia, d'abfinthio, facendo lor bollire nel uino, accompagnandoui un poc o d'aceto.

Ogli molti contra il dolore del mal Francese sono utili, e sono quelli che tengono similitudine con il calor naturale nostro, o che di poco lo eccedeno, qual è l'oglio d'anetho, di camomilla, d'andachocha, di giglio, il rosato: sono diuersi infermi anchor guariti per hauer adoperato l'oglio del

abezzo.

Onguenti sono in uso frequente p le broggie, dolori, aposteme, et ulcere del mal Fracese, e s'adoperano 3 no giouando altri rimedy cotra di lui, che si troui con piaghe, corruttioni de le ossa, e con estrema estenuatione di corpo.Fra gli altri è mirabile que Sto . Piglia onze 3.di graffo di gallina , libra una di quella di porco, onza una e mezza d'oglio di gi gli bianchi, onze cinque di mercurio, ò piu, se piu conuiene, onza una e mezza per sorte di incenso, di mastiche, di saluia, di stecade, di litargirio, di ce russa, onze ij.d'aqua di uita, mescolando il tutto in un mortaio di pietra dimenando, finche si faccia buona forma d'onguento. Nel comporlo ueramente si debbeno primieramente gli detti grassi passare per il staccio, dipoi mettesi l'argento uiuo nel mortaio co detti grassi, e con il pistello si dime nano, perche uenghino ad incorporarsi, fatto ciò s'aggiongo-

s'aggiogono di mano in mano l'altre cose, sempre adoprando il pistello, sinche diuenga perfetta mescolanza, e fermentatione d'ogni cosa. Il modo ueramente del untare è, che l'infermo, se puo, pigli onze ij.di detto unquento, e s'unti chiuso in came ra appresso il fuoco tre hore dopo cena, comincia do da le gionture de le chauecchia de' piedi, poi uenendo alle ginocchia, dopo à gombiti, ultimame te alle gionture de le mani, & anchor à quelle de le inguinaia, de le anche, de le spalle, coprendo, e ligando le parti untate co stoppa calda canapina, cercando di sudare nel letto p hore due,e piglian do un bichier di brodo di gallina, ò d'altra carne, quado per il sudore copioso egli si sentisse fiacco, e cosis' andarà facedo ogni scra finche appaia ma nifesta uscita di materia slemmatica per bocca,ò per il sudore, ò per il uentre inferiore, oueramen te che manifestamente uenghino à scemarsi è le broggie, ò dolori, ò aposteme, ò ulcere.

Onguento descritto da Mesue nel antidotario alla di stintione xi. conferisse non pur alla scabbia, ma. ețiandio alle broggie del mal Francese. Piglia on ze iy.d'oglio laurino, 3. ij. per sorte di incenso bià co, e di cera monda, onze ij. di argento nino morti ficato con la saliua, onze v. di grasso di gallina mo data, onze viu. di sale commune, mescolando con dette cose tanto succhio di piantagine, e di fumo terre quanto basta, e facendo l'onguento.

Onquento descritto ne le additioni d'Arnaldo de uil. la noua, gioua cotra il cancro la lepra, la podagra frigida frigida,gli dolori artetici, e gallici. Pigliāfi 3.ij. per forte di sal nitro, di sal puro, di piombo arso, d'euforbio,3.i.e mezza p sorte di panico marino. no, e di chimolea, onze ij. p sorte di cerussa, e d'ar gento uiuo, mescolando dette cose con il grasso an tico di porco,e con l'oglio uecchio, dipoi aggiongendo la poluere di sopra dette cose.

Onguento descritto da Auicenna cotra la scabia re fifte al mal Francese anchor lui. Pigliansi lib.y.di grasso di porco mondato, e passato per il staccio fenza fuoco, lib.i.di argento unuo, onze iy.di ince fo,onze ij.di cerussa,onza una di litargirio,mesco landose facendo l'ongueto nel mortato di pietra, estinguendo sopra il tutto l'argento uiuo con il. graffo, dipoi aggiongendo l'altre cofe, sempre agi tando con il pistello, hauendo auertenza di aggione gere douc sono tumori soli, il grasso ò di gallina, ò di anitra, ò d'occa, e doue sono dolori con detti tu mori l'oglio di giglio, di terbentina, il laurino

Onguento contra le broggie, dolori, aposteme, & ul cere è anchor questo . piglia onze sei di grasso di porco, tre onze di grasso di anitra, due di gallina, onza una per sorte di oglio rosato, e di gigli bian: chi, onze vid argento uiuo, onza una per sorte dis litargirio d'oro, e di incenso, onza mezza di mirba, mescolando nel mortaio di pietra, e facendo. r'unquento, come è sopradetto.

Ongluento simile à quello ch' è pur mo descritto è que sto piglia lib.i.e mezza di graffo di porco, onze ot to di mercurio , onza i. d'oglio laurino, onza una per forte di theriaca, di mastiche di inceso di mir rha, onza una emezza di succhio di sumoterre, onze i per sorte di litargirio, e di cerussa, facendo l'unguento con arte.

Onguento finile è anchor questo , piglia onze iii, di grasso di porco sonze ii di argento uiuo, onza una di incenso sonze x d'oglio di gionipero sonza una

di aqua di uita, facendolo con arte.

Onguento simile spiglia onze sci per sorte di grasso di porco di gallma, di anitra, onze v. d'argento ni 100, onza una per sorte di oglio di gigli bianchi, rosato, laurino, onza mezza per sorte di incenso, massiche, mirrha, 3. vij. per sorte di saluia, e diste cade, onza i. di litargirio d'oro, onze ji, d'ungueto dialthea, onza i. di aqua di uita, sacedolo co arte.

Onguento per huomini vicchi, e delicati del istesso potere, et odorifero. Piglia z.iii, per sorte di ma ee, di cimamomo, e di garosoli, z. iij. di grani del paradiso, z.v. per sorte di rose rosse, iij. di grani del paradiso, z.v. per sorte di rose rosse, e di scorze di citrone, noci moscate tre, pistado tutte cose, & insondendole nel aqua di sonte, ò di pozzo p spacto di hore 24. dipoi mettendo lib.v. di grasso di porco recente in detta aqua, sacendo bollire sinche l'aqua uenghi à consimarsi, e poi uenendo alla colatura: satto cio pigliando lib.ij. di detto grasso cossi bollito, onze vij. di argento uiuo, onze vij. di incenso, onza una e mezza per sorte di cerussa, e di litargirio, onza mezza per sorte di secade, e di mirrha, & in sine mettendo stropolo mezzo di muschio, risolto nel oglio rosato, faccidolo co arte.

Onguenti digestiui molti sono utili contra le ulcere del mal Francese, liquali tu li puoi uedere ne la

dittione, digestiui.

On guenti mondificanti di dette ulcere communi de gli autori sono parecchi, come è d dire ne le ulce re di testa l'unguento di goma ellemi, quel de betonica, de matersilua. Ne le ulcere ueramente pu tride, sordide, catiue, prosonde, ouer sistuaco, il cesa reo magno di Mesue. Ne le ulcere men maligne, si possono mescolare gli detti unguenti con l'unguento bassilicon, ò con il resino, ò con l'aureo di Mesue, e quando si ritrouaranno le ulcere calde, conuerrà applicare mondiscanti d'altro ordine, com'è d dire l'unguento de tutia, di cerussa, con cansora, e senza cansora, e con il sugo del solatro. Piu oltra l'unguento di piombo, et in qualche ca so anche gli de minio con casora, e senza cansora.

Onguenti altri molti fono per la istessamondificatio ne de le ulcere, fra quali è questo. Piglia onze ij. di terbentina, onza una di miel rosato, farina di orzo à bastanza, fa l'unquento che monda la sa-

nia in ciascuna parte del corpo.

Onguento simile.piglia onze ij. di terbentina, onza una di miel rosato, 3.ij. p sorte di sarina d'orzo, mirrha, incenso, mastiche, sa l'unguento con arte.

Onguento de la iflessa forza piglia onza una e mezza per sorte di mastiche, d'incenso, di colosonia, di cerussa, d'argento uiuo, d'oglio rosato, lib. una di grasso di porco, onza una di sugo di aranzi, con

ilquale

ilquale s'ha da mortificare l'argento uiuo, dopo s'ha da metter il grasso, e l'altre cose nel mortaio, e con il pissello s'ha da sar l'unguento.

Onguento del medesimo potere. Piglia onze sei per forte di ungueto resino, e di grasso di porco, onze ÿ.d argento uiuo, onza i. per sorte di mastiche, di cerussa, di inceso, onza mezza di litargirio, onze ij, d'oglio di mirto, miscia, e fa l'ugueto nel mortaio.

Ongueto per me masticino detto, è à me fra gli secreti, perche non ha il pare fra gli unguenti cotra le
ulcere prosonde, sordide, catiue. Piglia onze iii.
d'unguento resmo, onze i, di unguento damaseeno
onza i.e mezza di mercurio ; e di mastiche, 3. set
per sorte di cerussa, di litargirio ; oglio mirtino
quanto basta, e si fa nel mortaio in buona sorma,
& estensibile:ma qui è d'auuertire, che quado no
si possono altramente adoprar detti unguenti, è
buono à dissoluer loro ò con il uino, ò co il liscio,
ò con l'aceto, ò con qualche altro liquore appropriato per poter giettar loro ne le sistole, & in al
tri luochi prosondi.

Onguento p le fissure de le mani, e piedi fatte, dal mal francese; gioueuole è il nostro chiamato un guento benedetto di tal sorte. Piglia lib. y. di grasso di porco modo colato per il staccio seza successibi. d'argento uiuo, onze i y. di incenso, onze y. di cerus sa, onza i di litargirio, sa l'ungueto nel mortaio di pietra, estinguendo prima l'argento uiuo con il grasso, dopo aggiongendo l'altre cose, agitandole

con il pistello.

Onguento secondo contra dette fissure. Piglia due al bumi d'oua, mezza onza di grasso di becco-seropo li due di folimano, 3, mezza di alumearso missi.

e fal'unguento nel mortaio di pietra con il pisse lo di legno anertendo di untare con il butiro fresse se mani, e piedi, che nenssero, a gonparsi di fentire mordicatione per delto unguento.

Onguento terzo del isteffo ualore, ilquale fi puo ado perare da quelli che temessero l'uso del secondo per il solimano e si dimanda da me unguento bircino. Piglia onze in per sorte d'oglio rosato, e di cera, onza i di grasso di becco, onze sei di succhio di rapo di nauone, sa bollire che sia consumato il succhio, e fal' unguento. Noto qui che auanti l'uso di detti unguenti per le sissue sa dioeramo lauar le mani con la infrascritta lauanda. Piglia un manipolo per sorte di malua, di sumoterre, di parietaria, onze in, e sorte di radice d'althea, e di cossolida, onze in, d'orzo, sa bollire in aqua dolce.

Onguento cordiale da ungere il cuore ne gli acciden ti che foprauengono per le untioni, e foffumiggi. Piglia 3.iij di bona theriaca, ò di mitridato, onza mezza di fucchio di bugloffa, 3.v. per forte d'oglio rofato, e nenufarino, 3.mezza per forte di fra mëti di gëme, di coralli roffi, mifcia e fa l'ugueto.

Pittime cordiali fono di gran foccorfo ne gli accidë ti del mal francefe, fra lequali quelta è buona. Pi glia onze v per forte d'aqua di buglossa, di meliffa, di boragine, onze iji, d'aqua rosata, onza una e mezza di ma'uagia 3.ij, di specie cordiali tempera

. te , scro-

ANTIDOTARIO. te,scropolo mezzo di zafferano,applicarai un pa

no sotto la tetta sinistra, infuso in detta mistura. Pillole enacuanti la materia sottile, e quella che fa le broggie del mal francese, sono molte, fra lequa li le aggregative, inde, auree, fetide, cocchie, de.

fumoterre, del agarico trochifcato.

Pillole si fanno con la poluere del legno indico e con alcuni siroppi appropriati, e sono giouenoli contra il mal Francese com'è à dire ne dolori de le gionture si mescola con detta polucre il siroppo di Stecade, ne le ulcere quel d'epithymo, il medesimo s'intede ne la incorporatione de la poluere e si roppi nel far anchor ellettouari p l'istesso effetto. Pillole contra e dolori del mal francese molte soglio io ufare fra lequali queste sono le prime . Piglia 3.i.di satirione, due d'bermodattali, una e mezza di mirabolani chebuli citrini, et indi, due e mezza di agarico, e mastiche, una di zenzero, onza mezza

di specij, di hierapicra, onza una e mezza di buon aloe, scropoli due di diagridio, falamassa con il sugo del cucumero asinino, e de le rose, conceden done fin' à dramma una .

Tillole seconde piu forti. Piglia 3. ij. per sorte di spe eie di hiera picra, di mastiche, di mirabolani chebuli, citrini, indi, una e mezza per sorte di polpa di coloquintida, d'elaterio, d'hermodattali, di (ati rione, di zenzero, 3.iy. e mezza di serapino, duc di sal indo, facendole con il succhio del cucumero ssi nino, de le rose, dando ne fin'à 3. i. e uedrai felice euacuatione di materie crude da ciascuna parte

del corpo,massimamëte da le gioture, e da la testa. Pillole terze, adimandate anodyne, cio è esputrici del dolore, euacuando la materia che lo sivol sare, piglia 3. viij, di pillole cochie d'Almansore, sette di buon' aloe, tre d'hermodattali, una di diagridio, una e mezza di rose rosse, formale con il sigo de le rose, dandone dramma una.

Pillole quarte, che conferifiono à dolori del mal fracese, et a ditra forte come alli podagrici, caufati da materia fredda, piglia 3-iij, per forte d'hermo dattali, e di turbith, 3, due e mezza di diagridio, una di zenzero, mezza di mafliche, sei di zuccaro fino, miscia ogni cosa, e same poluere sottilissima, e danne sin' à dramme due.

Poluere gioueuole à leuar la doglia di capo, de le fpalle, de le gionture, e de le broggie liuide è quel la d'hermodattali.

Poluere detta angelica nostra non ha il pare rimedio ne la cura del mal francese, perche adoprado la s'ha da lei sino la psetta generatione de la pelle, come l'hor o spesso prouato. Piglia lib.i. d'argë to nino, mettilo in una boccia piccola di netro, do po metti sopra l'argento nino una libra di quell'a qua con laquales si sparte l'oro dal argento, riponera la boccia in una pignatta, e riempi il spaccio, ch'è tra la bocca, cri l pariete de la pignatta, di cenere, accioche la pignatta nenghi ad esfer conservata, ch'altramente se toccasse il fuoco senza tramezzamento niuno, nerrebbe d'rompersi, ciò fatto debbesi approssimare al fuoco lenza.

lento, la pignat a dentro de la quale sia riposta la boccia, ditoi conuiene augmentare alquato il fuo co,lassando sotto quel fuoco forte finche tutta la detta aqua suanisca, (ilche si conosce alhora che da la boccia non suapora piu cosa niuna,)e cosi di uiene il mercurio calcinato rosso, ilquale hai à fa re in poluere, e se per sorte dentro ui fosse rimasa qualche particella d'argento uiuo, potrai porre detta poluere in una cazza di rame monda al fuo co, e mescolando terrai sempre sopra il fuoco finche uedrai tutta risolta quella parte del argento uiuo: ti seruirà detta poluere à tutte le sopradet te cose, e massimamente contra le ulcere de la uer ga,e d'altri luochi, doue la putrefattione, e la sania catiua non lassa far la consolidatione, e ne le fi stole lo dissoluerai con il uino, e lo giettarai con la siringa.

Poluere mirabile nel essicare le ulcere, da adoprare quado nulla rilenasse cotra di alle. Piglia 3 mez za per sorte di tucia preparata, di terrasseillata, d'acacia, di coralli rossi, scropolo uno per sorte di sangue di drago, d'incenso, di seme di piantagine, di mirtilli, sa in poluere tutte cose, co insieme fa un corpo, e si giettano ne le ulcere sissiluose, con una canella per due ouer tre uolte al

giorno, secondo il bisogno.

Poluere contra le squamme de le osse soperficiali, ò contra le nigrezze loro, è molto utile la infrascrieta, conciostache uale contra la corruttione ouer alteratione di dette ossa. Piglia 3. ij. per serte radice

radice d'ireos siluestre, e di aristolochia, 3.mezza di scorzo di pino, miscia, e fanne poluere sottilissima, da metter doue è detto.

Piastrelle soglio io ordinare contra il dolore del mal francese à quelli che abhorriscono lattouari, pil lole, et ogni poluere, fra lequali sono molto in cio potenti queste. Piglia onze ij. per sorte di diadra ganto freddo, e di sugo di cotognie, onza mezza p sorte d'hermodattali, e di zenzero, onza i. di turbith eletto, 3.iij di diagridio, onza i. per sorte di geleniabino, onze xvi. di zuccaro fino, miscia, e fa la confettione in piastrelle, dandone onza mezza, fino à 3. sei, e ciò auanti che incomincia il dolore, ch'è circal'hora uigesima, perche la materia che fa il dolore ch'è uiscosa, meglio si tira quando è da la natura mossa.

Piastrelle confortanti il fegato & il stomaco sono molto utili à quelli che dopo guariti dal mal fran cese cercano di conseruarsi, fra le altre molto sono da me sperimëtate queste tali. Piglia onza una di specie diarodon abbatis, 3.mezza per sorte di mi rabolani citrini,chebuli, indi, e di rheubarbaro, scropolo uno per sorte d'epithimo, di polipodio, di sugo di fumoterre essiccato, scropoli doi di sugo d'eupatorio, 3 mezza per sorte di spica, di squi nanto, zucchero bianco quanto basta: fa la confettione in piastrelle con l'aqua rosata, dandone una, ò due la mattina.

Stropi gioucuoli per digerire la materia sottile, e quella che fa le broggie sono quel de lupoli, a endinia, di fumoterre.

Siropi utili p leuar la doglia del capo, de le spalle, de le gionture, et le broggie livide, sono il siropo rosa to, dissecade, d'epithymo, il miel rosato.

Soffumigij s'usano ne' corpi robusti infranciosati, be che sono noceuoli à corpi deboli asthmatici, ethici, e patienti febre acuta, et fra tutti io ne raccon terò quattro, ouer cinque, il primo è lieue, piglia onza mezza di cinaprio poluerizato, 3. ij. d'incen so,miscia, e metti ambidue cose sopra le broggie.

S sfumigio secondo è tale, & è piu forte. Piglia on_ ze sci di cinaprio poluerizato, due di auripigmen to, mezza per sorte d'incenso, di mirrha, di sanda dali rossi, mescolarai ogni cosa insieme, e ne farai poluere sottilissima, mettendone onza una per uolta nel fuoco.

Soffumigio terzo. Piglia onze iÿ.di cinaprio , una di auripigmento, mezza di marchesita, mezza per forte di incenso, di mirrha, di legno aloe, mettendone da onza mezza fino ad onza una.

Soffumigio quarto, ch'è piu corretto. Piglia onze ij. di cinaprio, una d'incenso, 3. y. di gallia moscata,

partendo dette cose per tre nolte.


Soffumigio quinto in forma di trochisci.piglia onze due di cinaprio, 3.iii. per forte d'incenfo, di mirrha,di belzoino, 3.i.e mezza di gallia moscata,on za mezza di theriaca, aqua di melissa à bastanza, miscia, e fatrochisci, ariuado alla quatità d'onza una per uolta. Nel adoprar ueramente detti soffu migy, l'infermo si chiuderà in camera calda, e pigliarà

gliarà nel far del giorno dua uoua fresche, & un poco di uino aromatico, ouero una bucella di pane infuso in ottimo uino, ouero una piastra di con fettione di perle, ò d'aromatico rosato, ò una onza di zucchero rofato, in un calice di brodo di ca pone,lassandolo cosi per hora una e mezza, ò per due, dopo acconciandolo ignudo à sedere sotto un pauioncino tutto coperto, mettendo dentro un ca tino ripieno di fuoco, nelquale s'han da giettare glı soprascritti, o qualche altro soffumigio & iui starà l'infermo, sudando mentre potrà soffrire, e quando egli non potesse sopportare l'odore del soffumigio, trarà fuori il capo, stando nel resto tut to dentro il pauione, e perche i soffumigi risolueno il calore, però se gli darà qualche uno de' predetti ristori, e la mattina se gli darà qualche siro po per cofortar il stomaco, e'l cuore, oltre ciò s'an darà prolungado il soffumigio di terzo di in terzo dì, ò di quarto in quarto, e se ne metterà in poca quantità, & apparendo il flusso de la materiaftem matica per bocca, si cessarà da la administratione del soffumigio.

TROCHISCI per far soffumigio sono in uso ne la cu ra del mal francese, come quelli, che dicemmo nel

ultimo soffumigio descritto.

Trochifci per cauterizare fono utili nel mal france fe,come quelli,che habbiamo raccontati ne la dit tione cauterio,nel quarto,e quinto cauterio.



nsine Selice Guellerans Theopile jit muto Gallier mounta pin Volat J. Si Livy . I amoj den (rem a tunata Zing Mereur new 20 you fin pot 3. fa Visa forme Las Ale June figt mede la quarta parael y fiel Inversed. I focas Wil Jentue it per at i bestich. man . Mferow willen Lin (a to prouse Ved. in the of The Dines





